



Security Tech Germany

HAUSSICHERHEIT FH KATALOG 2021

GÜLTIG AB 01.01.2021



ANSPRECHPARTNER

Außendienst-Mitarbeiter

Herr:

Telefon:

Fax:

Mobil:

Email:

Ansprechpartner im Innendienst Vertrieb Haussicherheit Deutschland Bereich Eisenwaren- und Baubeschlagfachhandel, Schlüsseldienste und Sicherheitsfachgeschäfte

Auftragsmanagement PLZ 1-2-3

Malwina Bednarek

Marian Netz

Jennifer Höhne

Telefon

0 23 35 634-410

Fax

0 23 35 634-104

E-Mail

vertrieb.plz123@abus.de

Auftragsmanagement PLZ 4-5-6

Rosemarie Bremicker

Susanne Grieger

Regina Rehne

Telefon

0 23 35 634-420

Fax

0 23 35 634-257

E-Mail

vertrieb.plz456@abus.de

Auftragsmanagement PLZ 0-7-8-9

Birgit Cichy

Stefanie Schepers

Alessia Marrali

Telefon

0 23 35 634-430

Fax

0 23 35 634-102

E-Mail

vertrieb.plz0789@abus.de

Vertriebs-Management

Monika Dybko

Tim Skambraks

Telefon

0 23 35 634-465

Fax

0 23 35 634-3100

E-Mail

fachhandel.team@abus.de

Angebotswesen

Manuel Kerlin

Uwe Müller

Telefon

0 23 35 634-385

Fax

0 23 35 634-259

E-Mail

fachhandel.angebote@abus.de

Ansprechpartner ABUS Ladeneinrichtung / Shop in Shop

Andreas Schäfer

Benjamin Schwarz

Telefon

0 23 35 634-384

Fax

0 23 35 634-109

E-Mail

shop.in.shop@abus.de

Ansprechpartner Technischer Support rund um unsere Produkte der Haussicherheit

Kunden-Servicecenter

Telefon

0 23 35 634-455

Fax

0 23 35 634-3029

E-Mail

kundenservice@abus.de

Zugangsdaten zum geschützten Partnerbereich/WebShop auf
unserer Homepage www.abus.com

Benutzername:

Passwort:

DEN ABUS KATALOG RICHTIG BENUTZEN SCHNELL FINDEN WAS SIE SUCHEN

Mit Hilfe dieser Übersicht werden Sie sich schnell im ABUS Katalog zurechtfinden. Der Aufbau aller Artikeldarstellungen folgt einem einheitlichen Prinzip. Der Katalog dient Ihnen als Beratungs- und Verkaufsunterlage. Wir wollen, dass Sie schnell und effektiv damit arbeiten können.

DIE ARTIKELBEZEICHNUNG

Produktkategorie und Artikelbezeichnung

SICHERHEITSELEVEL

Je höher das Diebstahl- oder Einbruchrisiko, desto höher sollte das Sicherheitslevel des Artikels sein.

HINWEIS: Einige Vorhangschlösser und Türzylinder haben mehrere Level, da verschiedene Größen eines Artikels ein höheres oder niedriges Level haben können. Sie können diese nun durch eine neue Abbildung direkt sehen. Alle Level die es zu diesem Produkt gibt sind groß dargestellt.

PRODUKTABBILDUNG

Detailgetreue Abbildung des Artikels.


TECHNISCHE ZEICHNUNG ODER VORHANGSCHLOSTABELLEN

Hier finden Sie die wichtigsten Maße oder Abmessungsvarianten zu einem Artikel. In den Vorhangschlostabellen finden sie zudem alle Varianten eines Artikels auf einen Blick. Zum Beispiel alle Größenvarianten, ob es Hochbügelvarianten gibt oder sich ein Artikel in eine Hauptschlüsselanlage integrieren lässt.

FARBEN

Verschiedene Farbvarianten oder Designs in denen der Artikel erhältlich ist.


DIE ARTIKELBEZEICHNUNG




TECHNISCHE DATEN
• Hier findet alles Wissenswerte zum Artikel
• Die Anwendung
• Der Einsatzbereich
• Die Wichtigsten Eigenschaften des Artikels

ZUBEHÖR ZUM ARTIKEL SEITE: XYZ | PREISLISTE SEITE: XYZ

ANGABEN IN MM




FARBEN



TESTSIEGEL



FEATURES



TECHNISCHE DATEN

Anwendung, Einsatzbereich und die wichtigsten Eigenschaften des Artikels.

ZUBEHÖR UND PREISE

Die Seitenverweise zeigen Ihnen, wo Sie passendes Zubehör (hinter dem zugehörigen Produkt) und Preise (am Ende des Kataloges oder in einer separat gedruckten Preisliste) finden.

HINWEIS: Die Seitenzahlen sind in beiden Preislisten identisch.

TESTSIEGEL

Zertifikate und Testsiegel belegen die Produktqualität des Artikels.

FEATURES

Besonderheiten, die den Artikel auszeichnen und bereits im Lieferumfang enthalten sind.

INHALTSVERZEICHNIS KATALOG 2021

ANSPRECHPARTNER **SEITE: 2**

WISSENSWERTES KATALOG **SEITE: 3**

PARTNER PORTAL **SEITE: 8 - 9**

ABUS AKADEMIE **SEITE: 10 - 11**

ABKÜRZUNGEN UND TESTSIEGEL **SEITE: 12 - 13**

VORHANGSCHLÖSSER **SEITE: 14 - 75**

Wissenswertes Vorhangschlösser	16 - 17
Vergleichstabelle Vorhangschlösser	18 - 19
Übersicht Vorhangschlösser	20 - 22
GRANIT™	23 - 25
DISKUS®	26 - 29
Wissenswertes Service-Schlösser 83	30
Service-Schlösser 83	31 - 37
Monobloc	38 - 40
TITALIUM™	31 - 44
Platinum	45
Messing-Schlösser	46 - 49
Marine-Schlösser	50 - 52
Aluminium-Schlösser	53 - 57
Zuhaltungsschlösser	58 - 59
Zahlenschlösser	60 - 67
KEYGARAGE™	68 - 75

ÜBERFALLEN **SEITE: 76 - 89**

Wissenswertes Überfallen	78 - 79
Vergleichstabelle Überfallen	80
Übersicht Überfallen	81
ConHasp	82 - 83
DISKUS® INTEGRAL	84
GATESEC™	85
GRANIT™	86
DISKUS®	86
Gelenküberfalle	87
Standard	87 - 88
Schieberiegel	88
Winkelöse	89

INHALTSVERZEICHNIS KATALOG 2021

TÜRZYLINDER

SEITE: 90 - 113

Wissenswertes Türzylinder	92 - 93
Vergleichstabelle Türzylinder	94
Übersicht Türzylinder	95
XP20S	96 - 98
EC660	99 - 100
EC550	101 - 102
A93	103 - 104
C73 / C83 / K82	105 - 106
C42 / C50 / C51 / C60	107 - 108
Schließanlagen-Erweiterung C73 / C83 / K82	109
TI12 / TI14	110 - 111
Blindzylinder	112 - 113
Hebelzylinder	113

TÜRSICHERHEIT

SEITE: 114 - 195

Wissenswertes Türsicherheit	116 - 117
Übersicht Türsicherheit	118 - 121
Vergleichstabelle Panzerriegel	122
Panzerriegel	123 - 130
Zubehör Panzerriegel	131 - 133
Tür-Stangenschloss	134 - 135
Zubehör Tür-Stangenschloss	136
Tür-Zusatzschlösser	137 - 141
Zubehör Tür-Zusatzschlösser	142
Zubehör Bohrschablone	143
Scharnierseitensicherungen	144
Türkettens	145 - 146
Wissenswertes Türschutzbeschläge	147
Türschutzbeschläge	148 - 158
Schutzrosetten	159
Wissenswertes Einsteckschlösser	160 - 161
Vergleichstabelle Einsteckschlösser	162 - 163
Einsteckschlösser	164 - 172
Schließbleche	173 - 176
Elektronische Türöffner	177 - 179
Aufschraubschlösser	180 - 182
Bauschlüssel	183
Vergleichstabelle Türschließer	184
Türschließer	185 - 189
Digitale Türspione	190 - 191
Türspione	192 - 193
Zubehör Türspione	194

INHALTSVERZEICHNIS KATALOG 2021

FENSTERSICHERHEIT

SEITE: 196 - 237

Wissenswertes Fenstersicherheit	198 - 199
Übersicht Fenstersicherheit	200 - 201
Fenster-Stangenschlösser	202 - 205
Zubehör Fenster-Stangenschlösser	206
Fenster-Panzerriegel	207
Teleskopstange	208
Zubehör Fenster-Panzerriegel & Teleskopstange	209 - 210
Fenster-Zusatzsicherungen	211 - 220
Zubehör Fenster-Zusatzsicherungen	221 - 222
Scharnierseitensicherungen	223
Fenster-und Türsicherungen	224 - 225
Riegel- und Hebetürsicherungen	226
Fenstergriffe	227 - 228
Fenstergitter	229 - 230
Gitterrostsicherungen	231 - 232
Rollladensicherungen	233
Zubehör Befestigungstechnik	234
Zubehör Bohrschablonen	235 - 237

HOMETEC PRO

SEITE: 238 - 251

Wissenswertes HomeTec Pro	240 - 241
Vergleichstabelle HomeTec Pro	242
Übersicht HomeTec Pro	243
HomeTec Pro Bluetooth	244 - 245
HomeTec Pro	246 - 247
HomeTec Pro Z-Wave	248
HomeTec Pro Fenster	249 - 250
HomeTec Pro Nachrüstsets	251

BRANDSCHUTZ & GEFAHRENMELDER

SEITE: 252 - 263

Wissenswertes Brandschutz	254 - 255
Vergleichstabelle Rauchwarnmelder	256
Übersicht Brandschutz	257
Rauchwarnmelder	258 - 260
Zubehör Rauchwarnmelder	261
Kohlenmonoxid- / Methan-Warnmelder	262
Brandschutz	263

INHALTSVERZEICHNIS KATALOG 2021

PERSÖNLICHE SICHERHEIT & GEGENSTANDSSCHUTZ SEITE: 264 - 279

Wissenswertes Persönliche Sicherheit & Gegenstandsschutz	266
Übersicht Persönliche Sicherheit & Gegenstandsschutz	267
Persönliche Sicherheit	268 - 271
Gegenstandsschutz	272 - 279

SCHLÜSSELROHLINGE

SEITE: 280 - 289

Vorhangschlösser	282 - 285
Türzylinder	286 - 288

MARKETING

SEITE: 290 - 297

Übersicht Marketing	292
Von ABUS Shop bis ABUS Store	293
ABUS Leih-Exponate	294
Verkaufsdiskontrollen	295
Fibeln	296
Aufkleber	296
Deckenhänger	297
Werbemittel	297

RETOUREN

SEITE: 298

PREISLISTE

AB SEITE: 302

INDEX

SEITE: 412 - 416

PARTNER PORTAL

Als Fachhändler wollen Sie so effizient wie möglich arbeiten. Wir unterstützen Sie dabei – mit dem ABUS Webshop. Unsere Fachhandelspartner können hier sämtliche ABUS Artikel bequem auswählen und bestellen. Besser kommen Sie nicht an Ihre Lieferung!



IHR WEBSHOP

Persönlich auf Sie zugeschnitten

- Individuelle Account-Einstellungen inklusive einer Benutzerprofilverwaltung
- Erstellung eigener Warenkörbe für Standardbestellungen
- Statusmeldung von Aufträgen
- Verfügbarkeit von Produkten überprüfen – einfach und zuverlässig



OPTIMIERT FÜR ALLE ENDGERÄTE

Bestellen Sie jederzeit und überall

- Egal, ob Tablet, Smartphone, Laptop oder PC, die Ansicht ist immer perfekt auf Ihr Endgerät zugeschnitten
- Bestellen Sie 24 Stunden am Tag, egal, wo Sie sich gerade befinden



DAS ONLINE-PLUS

Exklusive Webshop-Aktionen

Registrieren Sie sich für den Onlinepartner-Newsletter und profitieren Sie von unseren wöchentlichen Exklusiv-Aktionen.

Im Sales-Bereich finden Sie Auslaufprodukte und Restposten zu besonderen Konditionen.



IHR SERVICE-PLUS

Kunden finden, Kunden binden, Umsatz steigern – wir geben Ihnen Tipps, Anregungen und Unterstützung.

Profitieren Sie von unserem Servicebereich mit umfangreichen Materialien zu Ihrer Verkaufunterstützung. Hier finden Sie unter anderem:

- Produkt- und Anwendungsbilder in Druckqualität
- Anzeigenvorlagen
- Montage- und Werbevideos
- Prospekte



CASH-BACK ONLINE UND WEITERE VORTEILE

Mit jeder Bestellung profitieren.

Für Ihre Erstregistrierung erhalten Sie 5% Sonderrabatt auf die erste Bestellung

Anteilige Kosten (AK) vergünstigt:

- Aufträge < 150,00 €* = 4,95 € AK
- Aufträge > 150,00 €* = keine AK

Cash-Back Webshop-Jahresumsatz

- Jahresumsatz > 5.000 € Umsatz = 100,00 € Rückvergütung
- Jahresumsatz > 10.000 € Umsatz = 250,00 € Rückvergütung
- Jahresumsatz > 20.000 € Umsatz = 500,00 € Rückvergütung




Jetzt registrieren und zusätzlich 5% Sonderrabatt auf Ihre erste Bestellung im Partner Portal sichern. Als Online-Besteller profitieren Sie gleich mehrfach!



INTELLIGENTE SUCHE

Finden Sie Ihre Wunschprodukte schneller denn je

- Freitext- und Stichwortsuche
- Filterung nach Produkteigenschaften. Erleichtert besonders die Suche bei vielen Varianten
- Ohne Umwege zum Produkt – direkter Aufruf der Detailseite über die Eingabe von Artikelnummer oder EAN



OPTIMIERTE PRODUKTPRÄSENTATION

Sie behalten jederzeit den Überblick

- Direkter Variantenwechsel auf der Produkt-Detailseite
- Tabellarischer Produktvergleich
- Verknüpfung zu passendem Zubehör erleichtert die Bestellung
- Vier verschiedene Übersichten zur Auswahl

*Alle genannten Vorteile beziehen sich exklusiv auf Bestellungen, die Sie über das Partner Portal tätigen. Diese Konditionen sind nicht übertragbar auf alle anderen Bestellungen. Die Rückvergütung erfolgt in Form einer Gutschrift auf Ihr ABUS Kundenkonto im Januar des Folgejahres, spätestens jedoch bis zum 31. Januar. Für das Jahr 2021 werden alle WebShop-Bestellungen berücksichtigt, die noch im Jahr 2021 fakturiert werden. Ausgenommen von allen Sonderkonditionen sind Bestellungen unserer Tochtergesellschaften ABUS Pfaffenhain und ABUS Security Center.

**WER AUFHÖRT, BESSER
WERDEN ZU WOLLEN,
HÖRT AUF, GUT ZU SEIN.**

Marie von Ebner-Eschenbach

HERZLICH WILLKOMMEN
IN DER ABUS AKADEMIE

abus-akademie.de





ABUS AKADEMIE

Die Vergangenheit hat gezeigt, wie wichtig es ist, verschiedene Schulungsformate anzubieten um breit aufgestellt zu sein. Die Online-Fortbildungen als unabdingbare Ergänzung zu Präsenzseminaren sind nicht mehr wegzudenken aus der heutigen Zeit.

Dies leben wir schon bei unserer neuen Akademiebrochure: Darin stellen wir Ihnen alle Seminarformate vor und parallel finden Sie Termine zu den jeweiligen Online-Seminaren auf unserer Akademie-Homepage <http://www.abus-akademie.de>.

Mit diesem umfangreichen Schulungsprogramm möchten wir Ihnen die größtmögliche Flexibilität bieten, sodass Sie jederzeit auf Ihre aktuellen Gegebenheiten reagieren können.

Natürlich haben wir uns auch wieder neue Schulungen für Sie einfallen lassen. Alle Formate und aktuellen Termine finden Sie tagesaktuell auf der Akademie Website. Schauen Sie sich dort gerne um.

Nun wünschen wir Ihnen viele Spaß bei der Erforschung der zahlreichen Seminarformate und freuen uns auf Ihre Anmeldungen zu unseren Schulungen – ob vor Ort oder Online.

Ein Tipp zum Abschluss:

Um sich den neuen Gegebenheiten besser anpassen zu können, sollten Sie als Unternehmer die Weichen entsprechend stellen. Die große Frage ist nur wie? Unserer Empfehlung buchen Sie unser Chef Seminar und erarbeiten sie einen Plan für die Zukunft.



ABKÜRZUNGEN

Allgemeines

Art.-Grp.	Artikelgruppe
Listenpreis € vs. brutto	Listenpreis in Euro für verschiedenschließende Ausführung
Listenpreis € vs. netto	Listenpreis in Euro für verschiedenschließende Ausführung
Rohling Nr.	Rohling Artikelnummer
UVP € inkl. MwSt.	Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inklusive Mehrwertsteuer
VE	Verpackungseinheit

Ausführung

2 Stk. gl. / 3 Stk. gl. / 4 Stk. gl.	x Stück gleichschließend
A	Alarmfunktion
Abd.-Kappe	Abdeckkappe
Anl.-Erweiterung bis 10 Stück	Anlagen-Erweiterung
Ausführung mit B	Ausführung mit Bügelschelle
Ausführung mit BK	Ausführung mit Bügelschelle, Kette
Ausführung mit BKW	Ausführung mit Bügelschelle, Kette, Winkelöse
Ausführung mit S	Ausführung mit Seitenbügel
Ausführung mit SK	Ausführung mit Seitenbügel, Kette
Ausführung mit SKW	Ausführung mit Seitenbügel, Kette, Winkelöse
b. Dr.	beidseitig Drücker
BB	Buntbart
BK	Halter Bordo
BS	Bügelschutz
DG	Doppelgelenk
Ersatzschl. eis. VHS	Ersatzschlüssel für traditionelle (eiserne) Vorhangschlösser
FS	Feuerschutz / Feuerschutzgarnitur
FZG-Kupplung (Freilauf ohne N+G)	Freilaufzylinder für Getriebebeschlösser
HB	Hoher Bügel
HF	Hebende Falle
IB	Inox-Bügel
je 3 Schl. / 5 Schl.	je x Schlüssel
L	DIN Links
L1	Länge 1
L2	Länge 2
LR	DIN Links/DIN Rechts
m. 4 Schl.	mit x Schlüssel
m. EC550 / m. EC550	mit Zylinder xyz
Magn.-Bef.	Magnet Befestigung
MB	Messingbügel
mit Zyl.	mit Zylinder
NRS	Nachrüstset
ohne Zyl. / o.Zyl.	ohne Zylinder
PZ	Profilzylinder
R	DIN Rechts
SA	Semi Assembled (vormontiert)
SF	Schießende Falle
SH	Halter Bordo
SK	Sicherungskarte
TI	Titalium™
V	variabel
Verl. / Verl. je 10mm bis 100mm	Türzylinderverlängerung je Seite 100mm
Verl. / Verlänger.	Verlängerungsstück
Verl. eins. 5mm	Türzylinderverlängerung je Seite
ZS	Ziehschutz

Farben

B	braun
B7	Dunkelbraun eloxiert
Chr.	verchromt
ER / ER-Look / Edelst.-Look / Edelstahl-Optik	Edelstahl-Optik
F1	Aluminium Natur
F2	Aluminium Neusilber
F3	Aluminium Messing
F4	Aluminium bronze
F9	Aluminium Edelstahl-Look
G	gold
M / MS / Messing-Optik	Messing-Optik
N	vernickelt / Nickel
S	silber
W	weiß
W-Chrom	weiß-chrom
W-Weiß	weiß-weiß

Schließungen

AAL0... , ALO... , AB...	Lagerschließung Fenstertechnik
AP0...	Lagerschließung Vorhangschloss 158KC
GHS-Anlage	General-Hauptschlüssel Anlage
gl.	gleichschließend
gleichschl. lt. Muster / gl. lt. Muster / Mst.	gleichschließend laut Muster
HS	Hauptschlüssel
HS-Anlagen	Hauptschlüssel-Anlage
Schl. vs. Lock-Tag	Schließung verschiedenschließend mit Lock-Tag
vs.	verschiedenschließend
vs. #SZP	verschiedenschließend mit Sicherungskarte
vs. SZP Profil	verschiedenschließend mit Sicherungskarte
Z-Anlage	Zentralschlüssel-Anlage
ZHS-Anlage	Zentral-Hauptschlüssel Anlage

Verpackungsart

B	Blister-Verpackung
B/...	Blister-Verpackung
C/...	Karten SB-Verpackung (Selbstbedienung)
CL/...	Consumer Line Verpackung
CLC/...	Consumer Line Verpackung
EK	Einzelkarton
SB	Karten SB-Verpackung (Selbstbedienung)
SB-Header / SB-H.	Kopfschild Polybeutel Verpackung
VK(-Display)	Verkaufskarton(-Display)

TESTSIEGEL

ABUS Produkte werden durch unabhängige, neutrale Testinstitute erfolgreich in vielen europäischen Ländern getestet und anerkannt. Folgende Testsiegel bestätigen die außergewöhnliche Sicherheit der ABUS Produkte:



**BSI KITEMARK –
LONDON, GROSSBRITANNIEN**



**QUALITÄTSZEICHEN FÜR RAUCHMELDER
FORUM
BRANDRAUCHPRÄVENTION E.V.
BERLIN, DEUTSCHLAND**



**DIN CERTCO
GESELLSCHAFT FÜR KONFORMITÄTS-
BEWERTUNG MBH –
BERLIN, DEUTSCHLAND**



**RISE RESEARCH
INSTITUTES OF SWEDEN –
GÖTEBORG, SWEDEN**

**DIN EN
12320**

**DIN NORMENAUSSCHUSS –
BERLIN, DEUTSCHLAND**



**STICHTING ART –
UTRECHT, NIEDERLANDE**



**FINANSSIALA –
HELSINKI, FINLAND**



**STIFTUNG WARENTEST –
BERLIN, DEUTSCHLAND**



**FORSIKRING & PENSION –
HELLERUP, DÄNEMARK**



**SKG- IKOB CERTIFICATION –
GELDERMALSEN, NIEDERLANDE**



**GGT GESELLSCHAFT
FÜR GERONTOTECHNIK –
ISERLOHN, DEUTSCHLAND**



**SOLD SECURE –
WARWICKSHIRE,
GROSSBRITANNIEN**



**KRIWAN TESTZENTRUM –
FORCHTENBERG, DEUTSCHLAND**



**SVENSK BRAND- OCH
SÄKERHETSCERTIFIERING AB –
STOCKHOLM, SCHWEDEN**



**NORGES FORSIKRINGSFORBUND –
OSLO, NORWEGEN**



**THATCHAM RESEARCH –
THATCHAM, GROSSBRITANNIEN**



**OSIMZ –
MOSKAU, RUSSLAND**



**VDS –
KÖLN, DEUTSCHLAND**



**Ö-NORM, AUSTRIAN STANDARDS
INTERNATIONAL –
WIEN, ÖSTERREICH**



**VDS HOME –
KÖLN, DEUTSCHLAND**



**PLUS X AWARD
GREVENBROICH, DEUTSCHLAND**



A

TITAN



VORHANG- SCHLÖSSER

ALLES RUND UMS THEMA VORHANGSCHLÖSSER

WAS IST EIN VORHANGSCHLOSS UND WIE FUNKTIONIERT ES?

Mit einem Vorhangschloss können Sie bestimmte Wertgegenstände oder Objekte vor Diebstahl und unbefugtem Betreten sichern. Je nach Einsatzzweck variieren die Anforderungen an ein Vorhangschloss. Selbst da, wo bis zu mehrere Tonnen Zugkräfte auftreten, finden ABUS Vorhangschlösser ihren Einsatz.

BAUART

Zu unseren Schließsystemen gehören das Vorhangschloss mit Schlüssel und Zahlen.



BAUFORM

Zudem unterscheidet ABUS verschiedene Bauformen, das Bügelschloss, Diskusschloss und den Monobloc.



Runde Bügelform ermöglicht ein weites Anwendungsfeld und ist daher universell einsetzbar.



Besonders wenig Angriffsfläche am Bügel, speziell für den Einsatz in Kombination mit einer Überfalle empfohlen.



Besonders geeignet zum Absichern von schwer zugänglichen Schließbereichen wie Rollgitter, Automaten usw.

WIE FINDEN SIE IHR VORHANGSCHLOSS?

Anhand der folgenden Kriterien können Sie die ABUS Vorhangschlösser miteinander vergleichen, um das optimale Schloss für Ihren Zweck zu finden.

EINSATZ UND ANWENDUNG

Je nach Einsatzzweck variieren die Anforderungen an ein Vorhangschloss.



SCHLOSSKÖRPERMATERIAL

Die Schlosskörper von ABUS Vorhangschlössern bestehen aus unterschiedlichen Materialien, die perfekt auf unterschiedlichste Anwendungsbereiche abgestimmt sind.

Messing

Zuverlässig und korrosionsbeständig – universell einsetzbar. Erzeugt keine Funken und ist damit für verschiedenste Anwendungen in Industrie-Umgebungen geeignet.

Zink

Massiv und widerstandsfähig.

Stahl

Gehärteter Stahl – robustes Material für sehr hohe Sicherheitsbedürfnisse.

TITALIUM™ / Aluminium

Spezielle Aluminiumlegierung, die zwei Eigenschaften miteinander vereint, maximale Festigkeit bei geringem Gewicht.

Edelstahl

Besonders korrosionsbeständig. Schlösser aus diesem Material halten auch rauen Wetterbedingungen stand und rosten nicht. Ideal für den Einsatz in See- und Hafengebieten oder zur Sicherung von Fahrzeugen und Booten im Außeneinsatz.

BÜGELMATERIAL

Auch die Bügel eines Vorhangschlosses können variieren. ABUS bietet Ihnen verschiedene Bügelvarianten an:

Bügelarten

Inox-Bügel (IB)

Das Material zeichnet sich durch eine extrem hohe Korrosionsbeständigkeit aus und ist besonders geeignet bei nassen und aggressiven Bedingungen.

Gehärteter Spezialstahl

Extrem hoher Widerstand gegen Sägen, Kneifen, Bohren und Ziehen.

Messingbügel (MB)

Zuverlässig und korrosionsbeständig. Dadurch, dass das Material keinen Funkenschlag verursacht, ist es für viele Anwendungen im Industriebereich geeignet.

Beschichtungen

Black Granit™

Hochwertige Beschichtung, wodurch das Granit gegen Korrosion optimal geschützt ist.

NANO PROTECT™

Spezielle Beschichtung, die sich in kleinste Unebenheiten setzt und so für ultimativen Korrosionsschutz sorgt.

SICHERHEITSELEVEL

Das verarbeitete Material sowie die Bügelstärke haben entscheidenden Einfluss auf das Sicherheitslevel und die Einsatzmöglichkeiten des Vorhangschlosses. Je höher das Sicherheitslevel, desto höher ist die Sicherheit des Schlosses.


SCHLIESSUNGEN

Ein Schließsystem ist eine Kombination aus verschiedenen Schließzylindern, die in einer bestimmten Funktion zueinander stehen. Innerhalb eines Schließsystems gibt es Einzelschlüssel, Gruppenschlüssel und Hauptschlüssel – dadurch wird ermöglicht, bestimmte Zugriffsrechte zuzuteilen.



Gleichschließend:

Jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.



Verschiedenschließend mit Hauptschlüssel (HS-Anlage):

Jedes Schloss hat seinen eigenen Schlüssel. Der Hauptschlüssel kann alle Schlösser öffnen.

Haupt-
schlüssel



Verschiedenschließend:

Jedes Schloss hat seinen eigenen Schlüssel.



Verschiedenschließend mit Generalhauptschlüssel (GHS-Anlage):

Jedes Schloss hat seinen eigenen Schlüssel. Die Schlösser jeder Gruppe können mit ihrem Gruppenschlüssel geöffnet werden. Alle Schlösser können mit dem Generalhauptschlüssel geöffnet werden.

Gruppen-
schlüssel

General-
haupt-
schlüssel

BESONDERHEITEN

ABUS Vorhangschlösser haben einige Extras und Zusatzfunktionen, sodass sich für jeden Einsatzzweck ein passendes Schloss finden lässt.

Hoher Servicegrad

Viele ABUS Vorhangschloss-Serien bieten einen besonders hohen Servicegrad. So können Schließungen, Hauptschlüssel-Anlagen sowie gleichschließende Schlösser (ein Schlüssel für alle Schlösser) auch nach vielen Jahren noch nachbestellt und -geliefert werden.

LED-Schlüssel

ABUS Vorhangschlösser mit dem ABUS PLUS Schließsystem sind zum Teil mit LED-Leuchtschlüsseln ausgestattet. Dieses kleine LED-Licht hilft in der Dunkelheit beim Auf- und Zuschließen.



FINDEN SIE IHR VORHANGSCHLOSS

GRANIT™



TOP SICHERHEIT

- extremer Schutz gegen alle Aufbruchmethoden
- 6-8 Tonnen Zugwiderstand
- Körper und Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
- Black GRANIT™ Beschichtung für besonders hohen Korrosionsschutz
- Scheibenzylinder gegen intelligente Öffnungsmethoden

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** MAX

DISKUS®



QUALITÄT „MADE IN GERMANY“

- Minimale Angriffsfläche durch extrem kleine Bügelöffnung
- Massive Schweißnaht gegen Schlag-Angriffe
- Schließzwang: Kann nur mit steckendem Schlüssel geöffnet/geschlossen werden

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 **789** 10 MAX

SERVICE-SCHLÖSSER 83



DAS SERVICE-SCHLOSS

- Patentierter Z-Bar: Schnelle Umstellung von Schließzwang auf automatische Verriegelung und umgekehrt
- Einfaches Umstiften durch patentiertes Bestiftungsfenster
- Sekundenschneller Austausch der Bügel dank patentiertem Bügelwechselsystem
- Hervorragender Korrosionsschutz durch NANO PROTECT™ Veredelung

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 **789** 10 MAX

MONOBLOC



SICHER UND PRAKTISCH

- Rechteckige Form für schwer zugängliche Anwendungsbereiche (z. B. Automaten sowie Tore, Türen, Container, LKW etc.)
- Verriegelungsbolzen aus gehärtetem Spezialstahl
- Ideal in Verbindung mit Überfallen oder Ketten

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 **78910**

TITALIUM™



ULTRALEICHT UND STABIL

- Massiver Schlosskörper aus TITALIUM™ – extrem leicht, aber stark wie Messing
- Bügel aus gehärtetem Stahl mit NANO PROTECT™ Beschichtung für hohen Korrosionsschutz
- Hohe Sicherheit durch beidseitige Verriegelung (ab 30 mm)
- Präzisionszylinder gegen intelligente Öffnungsmethoden

SECURITY LEVEL 1 2 **345678** 9 10 MAX

PLATINUM



ROBUST

- Schlosskörper und Bügel aus gehärtetem Stahl
- Doppelte Bügel-Verriegelung
- Gemäß CEN Klasse 4 gefertigt und getestet

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX

MESSING-SCHLÖSSER**DER ALLROUNDER**

- Massiver Schlosskörper aus Messing ideal für den Outdoor Einsatz - rostfrei
- Bügel aus gehärtetem Stahl mit NANO PROTECT™ Beschichtung für hohen Korrosionsschutz
- Hohe Sicherheit durch beidseitige Verriegelung (ab 30 mm)
- Präzisionszylinder gegen intelligente Öffnungsmethoden

SECURITY LEVEL 1 **2345678** 9 10 MAX

MARINE-SCHLÖSSER**ABSOLUT ROSTFREI**

- Ausschließlich aus rostfreien Materialien – absolut see-wasserfest
- Schlagzähe Kunststoffummantelung, dient auch als Oberflächenschutz
- Hohe Sicherheit durch beidseitige Verriegelung (ab 30 mm)
- Präzisionszylinder gegen intelligente Öffnungsmethoden

SECURITY LEVEL 1 **23456** 7 8 9 10 MAX

ALUMINIUM-SCHLÖSSER**HOHER WIEDERERKENNUNGSWERT**

- Schlosskörper aus Aluminium – geringes Gewicht, hoher Korrosionsschutz
- Bügel aus Stahl mit doppelter Verriegelung (ab 40 mm)
- In vielen Farben

SECURITY LEVEL 1 2 3 **456** 7 8 9 10 MAX

ZUHALTUNGSSCHLÖSSER**UNIVERSELLER KLASSIKER**

- Stabiles Stahlschloss mit Zuhaltungen und Schwenkbügel
- Schließzwang: Kann nur mit steckendem Schlüssel geöffnet/geschlossen werden

SECURITY LEVEL 1 2 **3** 4 5 6 7 8 9 10 MAX

ZAHLENSCHLÖSSER**OHNE SCHLÜSSEL - IHR ZAHLENCODE**

- Komfortable Bedienung ohne Schlüssel
- Individuell einstellbarer Zahlencode
- Bügel aus Stahl mit doppelter Verriegelung (ab 40 mm)
- In vielen Farben

SECURITY LEVEL 1 **2345678** 9 10 MAX

KEYGARAGE™**ZUR SICHEREN AUFBEWAHRUNG VON SCHLÜSSELN**

- Mit Bügel oder zur Wandmontage im Innen- oder geschützten Außenbereich
- Komfortable Bedienung über individuell einstellbaren Zahlencode
- Kapazität für bis zu 50 Schlüssel oder 30 Plastikkarten
- Stabiles Metallgehäuse und Verschlussklappe aus Zink-Druckguss

ÜBERSICHT VORHANGSCHLÖSSER

GRANIT™



37RK/80
Seite 23



37RK/70
Seite 23



37/60
Seite 24



37/55
Seite 24



37ST
Seite 25

DISKUS®



20
Seite 26



24IB
Seite 26



26
Seite 27



25
Seite 27



24RK
Seite 28



23
Seite 28



220
Seite 29

NEU

SERVICE-SCHLÖSSER 83



83 ROCK
Seite 31



83 TITANIUM™
Seite 32



83 Eighty Three
Seite 33



83 Extreme
Seite 34



83 Submariner
Seite 35



Zylinder 83
Seite 36



Z-Bar 83
Seite 36



Bügelwechsel-
werkzeug 83
Seite 36



Messingbügel 83
Seite 37



Edelstahlbügel 83
Seite 37



Nano Protect™ Bügel 83
Seite 37

MONOBLOC



93RK/110
Seite 38



98TI
Seite 38



82TI
Seite 39



92
Seite 39



82
Seite 40

TITANIUM™



86TI
Seite 41



90RK/50
Seite 41



96CSTI
Seite 42



96TI
Seite 42



80TI
Seite 43



64TI
Seite 43



64TI/50HB60-150
Seite 44

NEU



54TI
Seite 44

PLATINUM



34CS
Seite 45

MESSING-SCHLÖSSER



85
Seite 46



85WY
Seite 47



75
Seite 48



45
Seite 49

MARINE-SCHLÖSSER



70 Expedition
Seite 50



70IB Aquasafe
Seite 51



T84MB
Seite 52

ALUMINIUM-SCHLÖSSER



72
Seite 53



72/30CAB
Seite 54



72LL/40
Seite 55



72/40 Love Lock
Seite 56



645TI Baby Lock
Seite 56



T65AL my Lock
Seite 57

ZUHALTUNGSSCHLÖSSER



234
Seite 58



235Z
Seite 58



465Z
Seite 59



466BM
Seite 59

NEU

ZAHLENSCHLÖSSER



145
Seite 60



144
Seite 61



183AL
Seite 62



180IB
Seite 62



160
Seite 63



78
Seite 63



158
Seite 64



158KC
Seite 64

ÜBERSICHT VORHANGSCHLÖSSER

ZAHLENSCHLÖSSER



165
Seite 65



155
Seite 65



148TSA
Seite 66



147TSA
Seite 66



146TSA
Seite 67



146
Seite 67

KEYGARAGE™



787 Big Led
Seite 69



787 Big
Seite 69



787 Led
Seite 70



787
Seite 70



797 Led
Seite 71



797
Seite 71



767
Seite 72



777
Seite 72



727
Seite 73



737
Seite 73



707
Seite 74



728
Seite 75



729
Seite 75

GRANIT™ 37RK/80

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** MAX



Artikel- bezeichnung							vs.	gl.	Mst.	HS	SK
	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
37RK/80	79	22	22	14	39	94	+	+	+	+	
37RK/80 SZP	79	22	22	14	39	94	+	+	+	+	+

TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von großen Werten / Gegenständen oder bei sehr hohem Diebstahlrisiko
- Erfüllt spezielle Anforderungen von Versicherungsgesellschaften
- Zertifiziertes und anerkanntes Vorhangeschloss
- Zur Absicherung von z. B. Lagerhallen, Werkstoren, Containern und LKW
- ABUS-Plus Scheibenzylinder: Höchste Präzision gegen Manipulation, extrem hohe Schließungsanzahl
- Zylinder von oben eingesetzt: Optimaler Anbohr- und Ziehschutz
- Körper und Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
- Black GRANIT™ Beschichtung für noch besseren Korrosionsschutz
- SZP: Mit Sicherungskarte: Originale ABUS-Ersatzschlüssel und Vorhängeschlösser werden nur gegen Vorlage der ABUS Sicherungskarte gefertigt.
- RK: Zylinder kann an bestehende ABUS Plus Schließungen angepasst werden
- Bügelerschutz erschwert Zugriff von Aufbruchwerkzeugen
- Herausnehmbarer Bügel
- 2 Schlüssel, davon einer mit LED

FEATURES



05078



Code Card

PREISLISTE SEITE: 3

FARBEN



schwarz

TESTSIEGEL

DIN EN
12320
Kl. 5



GRANIT™ 37RK/70

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** MAX



Artikel- bezeichnung							vs.	gl.	Mst.	HS	SK	HB
	mm	mm	mm	mm	mm	mm						
37RK/70	77	29	35	14	37	103	+	+	+	+		+
37RK/70 SZP	77	29	35	14	37	103	+	+	+	+	+	+

TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von großen Werten / Gegenständen oder bei sehr hohem Diebstahlrisiko
- Erfüllt spezielle Anforderungen von Versicherungsgesellschaften
- Zertifiziertes und anerkanntes Vorhangeschloss
- Zur Absicherung von z.B. Lagerhallen, Werkstoren, Containern und LKW
- ABUS-Plus Scheibenzylinder: Höchste Präzision gegen Manipulation
- Schlosskörper und Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
- Black GRANIT™ Beschichtung für verbesserten Korrosionsschutz
- SZP: Mit Sicherungskarte: Originale ABUS-Ersatzschlüssel und Vorhängeschlösser werden nur gegen Vorlage der ABUS Sicherungskarte gefertigt.
- RK: Zylinder kann an bestehende ABUS-Plus Schließungen angepasst werden
- 2 Schlüssel, davon einer mit LED
- Zylinder von oben eingesetzt: Optimaler Anbohr- und Ziehschutz

FEATURES



05078



Code Card

PREISLISTE SEITE: 3

FARBEN



schwarz

TESTSIEGEL

DIN EN
12320
Kl. 5



GRANIT™ 37/60

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MAX



Artikel- bezeichnung							vs.	gl.	Mst.	HS	SK
	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
37/60	65	18	16	11	35	85	+	+	+	+	
37/60 SZP	65	18	16	11	35	85	+	+	+	+	+
37RK/60	65	18	16	11	35	85	+	+	+	+	
37RK/60 SZP	65	18	16	11	35	85	+	+	+	+	+

TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von großen Werten / Gegenständen oder bei sehr hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von z.B. Lagerhallen, Industrieanlagen, Werkstoren, Containern und LKW
- ABUS-Plus Scheibenzylinder: Höchste Präzision gegen Manipulation
- Schlosskörper und Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
- Black GRANIT™ Beschichtung für verbesserten Korrosionsschutz
- SZP: Mit Sicherungskarte: Originale ABUS-Ersatzschlüssel und Vorhängeschlösser werden nur gegen Vorlage der ABUS Sicherungskarte gefertigt.
- RK: Zylinder kann an bestehende ABUS-Plus Schließungen angepasst werden
- 2 Schlüssel, davon einer mit LED
- Bügelschutz erschwert Zugriff von Aufbruchwerkzeugen
- Zylinder von oben eingesetzt: Optimaler Anbohr- und Ziehschutz
- Herausnehmbarer Bügel
- Ideal in Verwendung mit der ABUS-Überfalle Nr. 130

FEATURES



05078



Code Card

PREISLISTE SEITE: 3

FARBEN



schwarz

GRANIT™ 37/55

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MAX



Artikel- bezeichnung							vs.	gl.	Mst.	HS	SK	HB
	mm	mm	mm	mm	mm	mm						
37/55	62,5	27,5	26,5	11	31	84	+	+	+	+		+
37/55 SZP	62,5	27,5	26,5	11	31	84	+	+	+	+	+	+
37RK/55	62,5	27,5	26,5	11	31	84	+	+	+	+		+
37RK/55 SZP	62,5	27,5	26,5	11	31	84	+	+	+	+	+	+

TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von großen Werten / Gegenständen oder bei sehr hohem Diebstahlrisiko
- Erfüllt spezielle Anforderungen von Versicherungsgesellschaften
- Zertifiziertes und anerkanntes Vorhängschloss
- Zur Absicherung von z.B. Lagerhallen, Industrieanlagen, Werkstoren, Containern und LKW
- ABUS-Plus Scheibenzylinder: Höchste Präzision gegen Manipulation
- Schlosskörper und Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
- Black GRANIT™ Beschichtung für verbesserten Korrosionsschutz
- SZP: Mit Sicherungskarte: Originale ABUS-Ersatzschlüssel und Vorhängeschlösser werden nur gegen Vorlage der ABUS Sicherungskarte gefertigt.
- RK: Zylinder kann an bestehende ABUS Plus Schließungen angepasst werden
- 2 Schlüssel, davon einer mit LED
- Ideal in Verwendung mit der ABUS-Überfalle Nr. 130

FEATURES



05078



Code Card

PREISLISTE SEITE: 4

FARBEN



schwarz

1) 37/55 2) 37RK/55

TESTSIEGEL

DIN EN
12320
Kl. 4

bscc
Kl. 3

SKG
1, 2

1

1

1, 2

**GRANIT™
37ST**

Made in Germany

SECURITY
LEVEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10
MAX



Artikel- bezeichnung						vs.	gl.	Mst.	HS	
	mm	mm	mm	mm	mm					
37ST/55	62,5	27,5	26,5	11,0	31,0	84,0	+	+	+	+
37ST/55 SZP	62,5	27,5	26,5	11,0	31,0	84,0	+	+	+	+

TECHNISCHE DATEN

- Massiver Schlosskörper und Bügel aus hochwertigem Edelstahl
- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Ideal bei starken Witterungseinflüssen (z.B. in See- und Hafengebieten, zur Sicherung von Fahrzeugen und Booten im Außeneinsatz)
- Zertifiziertes und anerkanntes Vorhangschloss
- Erfüllt spezielle Anforderungen von Versicherungsgesellschaften
- Zur Absicherung von von z.B. Lagerhallen, Industrieanlagen, Werkstoren, Containern und LKW
- Innenteile aus hochwertigen, korrosionsfreien Materialien
- ABUS-Plus Scheibenzylinder: Höchste Präzision gegen Manipulation, extrem hohe Schließanzahl
- SZP: Mit Sicherungskarte: Originale ABUS-Ersatzschlüssel und Vorhängeschlösser werden nur gegen Vorlage der ABUS Sicherungskarte gefertigt.
- Zylinder bohrgeschützt
- 2 Schlüssel, davon einer mit LED

FEATURES



05078

PREISLISTE SEITE: 4

FARBEN



TESTSIEGEL

DIN EN
12320
Kl. 4



DISKUS® 20

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10 MAX



Artikel- bezeichnung							vs.	gl.	Mst.	HS	SK
	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
20/70	70	20	17	10	30,5	70	+	+	+	+	
20/70 SZP	70	20	17	10	30,5	70	+	+	+	+	+
20/80	80	25	18	11	35,5	81	+	+	+	+	
20/80 SZP	80	25	18	11	35,5	81	+	+	+	+	+

TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von großen Werten / Gegenständen oder bei sehr hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von LKW, Transportern, Kellertüren, Fabrikoren etc.
- Ideal in Verbindung mit ABUS Diskus® Überfalle 140, dadurch kein Zugang zum Bügel mit Aufbruchwerkzeugen
- Edelstahl - außen und innen
- Zusätzlicher Sägeschutz
- Bügel aus hochwertigem Edelstahl
- ABUS-Plus Scheibenzylinder: Höchste Präzision gegen Manipulation, extrem hohe Schließungsanzahl
- Zylinderverdeck - maximaler Schutz gegen Schmutz und Spritzwasser
- Diskus®-Schweißtechnologie - bester Aufbruchschutz
- Original Diskus® Design: 360° geschützt
- Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel (Schlüssel kann bei geöffnetem Zustand nicht abgezogen werden)
- Made in Germany
- 2 Schlüssel
- SZP: Mit Sicherungskarte

FEATURES



05078



Code Card

FARBEN



schwarz/
silber

TESTSIEGEL



DISKUS® 24IB

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 **7 8** 9 10 MAX



Artikel- bezeichnung							vs.	gl.	Mst.	HS	IB	SK
	mm	mm	mm	mm	mm	mm						
24IB/50	51	13	8	6,5	25,5	50	+	+	+	+	+	
24IB/60	60	16,5	13	8	27	60	+	+	+	+	+	
24IB/70	70	20	17	10	31	70	+	+	+	+	+	
24WYIB/70	70	20	17	10	31	70	+	+	+	+	+	+

TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Ideal bei starken Witterungseinflüssen (z.B. in See- und Hafengebieten, zur Sicherung auf Fahrzeugen und Booten im Außeneinsatz)
- Zur Absicherung von z.B. LKW, Türen, Toren, Scheunen, Kellern, Schränken etc.
- Gehäuse, Innenwerk und Bügel komplett aus Edelstahl für extremen Korrosionsschutz
- Zylinderverdeck - maximaler Schutz gegen Schmutz und Spritzwasser (nur bei 60 und 70 mm)
- Zylinder zusätzlich vernickelt für optimalen Verwitterungsschutz
- Original Diskus® Design: 360° geschützt
- Diskus®-Schweißtechnologie - bester Aufbruchschutz
- Präzisions-Stiftzylinder
- Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel (Schlüssel kann bei geöffnetem Zustand nicht abgezogen werden)
- Made in Germany
- WY: Mit Sicherungskarte: Originale ABUS-Ersatzschlüssel und Vorhängeschlösser werden nur gegen Vorlage der ABUS Sicherungskarte gefertigt.
- Inkl. 2 Schlüssel (WY: 4 Schlüssel)

FEATURES



12874

FARBEN



blau/
silber

**DISKUS®
26**

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX



Artikel- bezeichnung							vs.	gl.	Mst.	HS	SK
	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
26/70	70	20	17	10	30	70	+	+	+	+	
26WY/70	71	19,5	17	10	30	71	+	+	+	+	+
26/80	80	25	18	11	31	80	+	+	+	+	
26WY/80	81	25	18	11	31	81	+	+	+	+	+
26/90	90	25	16	12	29	90	+	+	+	+	

TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von LKW, Transportern, Kellertüren, Fabrikoren etc.
- Ideal in Verbindung mit ABUS Diskus® Überfalle 140, dadurch kein Zugang zum Bügel mit Aufbruchwerkzeugen
- Schwerer Edelstahlkörper
- Massives Innenwerk für noch mehr Sicherheit
- Zusätzlicher Sägeschutz
- Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
- Anbohr- und ziehgeschützter Zylinder
- Diskus®-Schweißtechnologie - bester Aufbruchschutz
- Original Diskus® Design: 360° geschützt
- Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel (Schlüssel kann bei geöffnetem Zustand nicht abgezogen werden)
- Made in Germany
- WY: Mit Sicherungskarte: Originale ABUS-Ersatzschlüssel und Vorhängeschlösser werden nur gegen Vorlage der ABUS Sicherungskarte gefertigt.

PREISLISTE SEITE: 5

FEATURES



12874

FARBEN



**DISKUS®
25**

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX



Artikel- bezeichnung							vs.	gl.	Mst.	HS
	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
25/70	70	20	17	10	30	70	+	+	+	+

TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von LKW, Transportern, Kellertüren, Fabrikoren etc.
- Ideal in Verbindung mit ABUS Diskus® Überfalle 140, dadurch kein Zugang zum Bügel mit Aufbruchwerkzeugen
- Hochpräziser Wendeschlüsselzylinder mit 8.000 verschiedenen Schließungen
- Schlüssel codiert: Schlüsselnachbestellung nach Code möglich
- Edelstahlkörper - innen und außen
- Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
- Original Diskus® Design: 360° geschützt
- Zusätzlicher Sägeschutz
- Diskus®-Schweißtechnologie - bester Aufbruchschutz
- Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel (Schlüssel kann bei geöffnetem Zustand nicht abgezogen werden)
- Lieferung mit 5 Schlüsseln
- Made in Germany
- Mit Codekarte

PREISLISTE SEITE: 6

FEATURES



26423



FARBEN



**DISKUS®
24RK**

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX



Artikel- bezeichnung							vs.	gl.	Mst.	HS
	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
24RK/70	70	20	17	10	29	70	+	+	+	+

TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Türen, Toren, Schränken, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, Schranken etc.
- Ideal in Verbindung mit ABUS Diskus® Überfalle 140, dadurch kein Zugang zum Bügel mit Aufbruchwerkzeugen
- Präzisions-Stiftzylinder; kann an bestehende Schließungen angepasst werden
- Edelstahl - innen und außen
- Gehärteter Stahlbügel
- Original Diskus® Design: 360° geschützt
- Zusätzlicher Sägeschutz
- Diskus®-Schweißtechnologie - bester Aufbruchschutz
- Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel (Schlüssel kann bei geöffnetem Zustand nicht abgezogen werden)
- RK: Zylinder kann an bestehende Schließungen angepasst werden
- Made in Germany
- 2 Schlüssel

PREISLISTE SEITE: 6

FEATURES



12874

FARBEN



silber

**DISKUS®
23**

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 **7** 8 9 10 MAX



Artikel- bezeichnung							vs.	gl.	Mst.	HS
	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
23/60	60	17	13	8	29	60	+	+	+	+
23/70	70	20	17	10	29	70	+	+	+	+

TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Türen, Toren, Schränken, Scheunen, Kellern etc.
- Ideal in Verbindung mit ABUS Diskus® Überfalle 140, dadurch kein Zugang zum Bügel mit Aufbruchwerkzeugen
- Original Diskus® Design: 360° geschützt
- Diskus®-Schweißtechnologie - bester Aufbruchschutz
- Gehärteter Stahlbügel
- Präzisions-Stiftzylinder mit Anti-Pick-Stiften
- Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel (Schlüssel kann bei geöffnetem Zustand nicht abgezogen werden)
- Made in Germany

PREISLISTE SEITE: 6

FEATURES



12874

FARBEN



silber



NEU

TECHNISCHE DATEN

- Original Diskus® Design: 360° geschützt
- Diskus®-Schweißtechnologie - bester Aufbruchschutz
- Gehärteter Stahlbügel
- Präzisions-Stiftzylinder mit Anti-Pick-Stiften
- Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel (Schlüssel kann bei geöffnetem Zustand nicht abgezogen werden)
- Made in Germany
- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Türen, Toren, Schränken, Scheunen, Kellern etc.
- Ideal in Verbindung mit ABUS Diskus® Überfalle 140, dadurch kein Zugang zum Bügel mit Aufbruchwerkzeugen

Artikel- bezeichnung							vs.	gl.	Mst.	HS
	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
220/70	70	20	17	10	29	70	+	+	+	+


FEATURES



12874

PREISLISTE SEITE: 6 - 7

FARBEN



ALLES RUND UMS THEMA SERVICE-SCHLÖSSER

MASSIVE SICHERHEIT UND INDIVIDUELLER SERVICE

Die Vorhangschlösser der Serie 83 sowie einige der Serien Granit, Diskus, Titalium und Messing zeichnen sich durch vielseitige Einsatzmöglichkeiten und individuellen Service für Ihre Kunden aus.

83 SERIE IM DETAIL


EIN SCHLÜSSEL FÜR UNTERSCHIEDLICHE SCHLÖSSER

Die gesamte Serie 83 kann in vorhandene Schließsysteme eingebunden werden. Dadurch können Sie diese Vorhangschlösser sehr variabel an den unterschiedlichsten Orten einsetzen und mit einem Schlüssel schließen. Sie bietet hohe Sicherheit – gleichschließend mit der Haustür.



PATENTIERTER Z-BAR

Umstellung von Schließzwang auf automatische Verriegelung und umgekehrt innerhalb von Sekunden möglich.



PATENTIERTES BÜGELWECHSELSYSTEM

Schneller Austausch der Bügel durch patentiertes Bügelwechselsystem.

BÜGELVIELFALT

Je nach Modell können Sie hohe Bügel, Messingbügel, Edelstahlbügel einsetzen.

NANO PROTECT™

Die Nano-Technologie-Veredelung sorgt für einen hervorragenden Korrosionsschutz.



PATENTIERTES BESTIFTUNGSFENSTER

Ermöglicht sehr einfaches Umstiften des Zylinders.



SICHERUNGSKARTE

Die Schlüsselprofile XP20 und EC660 werden standardmäßig mit Sicherungskarte geliefert. Diese bietet ein hohes Sicherheitslevel und Käuferschutz. Ein Nachschlüssel kann ausschließlich nach Vorlage der Sicherungskarte angefertigt werden. Die Karte dient zur Eigentümer-Authentifizierung.

SERVICE-SCHLOSS 83 ROCK



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von großen Werten / Gegenständen oder bei sehr hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von z.B. Lagerhallen, Werktoeren, Containern und LKW
- Bügel und Schlosskörper aus gehärtetem Spezialstahl
- NANO PROTECT™ - extremer Korrosionsschutz des Schlosskörpers und Bügels durch Nano-Beschichtung
- Doppelte Kugelverriegelung
- Extrem flexibel: kann in kurzer Zeit an unterschiedlichste Anforderungen angepasst werden
- 83/55: Je nach Wunsch entweder automatische Verriegelung = Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels oder Schließzwang = Verriegelung nur mit Schlüssel (Z-Bar)
- CS: Bügelschutz erschwert Zugriff durch Aufbruchwerkzeuge
- Zylinderschutz separat erhältlich

PREISLISTE SEITE: 7

Artikel- bezeichnung							vs.	gl.	Mst.	HS	SK	HB	IB	BS	ZS	XP20	A93	EC660	EC550	C-Serie
	mm	mm	mm	mm	mm	mm														
83/55	55	25	37	11	25	102	+	+	+	+						+	+	+	+	+
83CS/55	55	24,5	27,5	11	25	93	+	+	+	+				+		+	+	+	+	+

FARBEN



silber

FEATURES



30414

SERVICE-SCHLOSS 83 TITALIUM™



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Gittern, Türen, Toren, Schränken, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, Schranken etc.
- Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium - hohe Sicherheit bei geringem Gewicht
- Gehärteter Spezialstahlbügel mit NANO PROTECT™ Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- Je nach Wunsch entweder automatische Verriegelung = Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels oder Schließzwang = Verriegelung nur mit Schlüssel (Z-Bar)
- Zylinder austauschbar
- RK: Zylinder kann an bestehende Schließungen angepasst werden
- Leichter Bügelaustausch bei den Größen 40 / 45 / 50mm möglich

PREISLISTE SEITE: 7 - 8

Artikel- bezeichnung	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	vs.	gl.	Mst.	HS	SK	HB	IB	BS	ZS	XP20	A93	EC660	EC550	C-Serie
83AL/40	40	23	38	6,5	19	97	+	+	+	+		+	+			+	+	+	+	+
83AL/45	47	24	25	8	21	85	+	+	+	+		+	+			+	+	+	+	+

FARBEN



silber

FEATURES



10023

75405

SERVICE-SCHLOSS 83 EIGHTY THREE



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Gittern, Türen, Toren, Schränken, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, Schranken etc.
- 83/50 und 83CS/50: Verchromter Schlosskörper aus massivem Messing
- Gehärteter Spezialstahlbügel mit NANO PROTECT™ Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- Präzisions-Stift-Zylinder
- Je nach Wunsch entweder automatische Verriegelung = Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels oder Schließzwang = Verriegelung nur mit Schlüssel (Z-Bar)
- Zylinder austauschbar
- RK: Zylinder kann an bestehende Schließungen angepasst werden
- Bügel kann innerhalb von Sekunden ausgetauscht werden
- Leichter Bügelaustausch bei den Größen 40 / 45 / 50mm möglich

PREISLISTE SEITE: 8

Artikel- bezeichnung							vs.	gl.	Mst.	HS	SK	HB	IB	BS	ZS	XP20	A93	EC660	EC550	C-Serie
83/45	46,5	23,5	25	8	20,5	85	+	+	+	+		+	+		+	+	+	+	+	+
83/50	48	23,5	26,5	9,5	20,5	88	+	+	+	+		+	+		+	+	+	+	+	+
83CS/50	48	22	28	9,5	20,5	88	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+

FARBEN



Messing

FEATURES



10023

75405

SERVICE-SCHLOSS 83 EXTREME



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Gittern, Türen, Toren, Schränken, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, Schranken etc.
- Bügel und Schlosskörper aus gehärtetem Spezialstahl mit NANO PROTECT™ Beschichtung für extremen Korrosionsschutz
- Präzisions-Stift-Zylinder
- RK: Zylinder kann an bestehende Schließungen angepasst werden
- Je nach Wunsch entweder automatische Verriegelung = Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels oder Schließzwang = Verriegelung nur mit Schlüssel (Z-Bar)
- Durch komplette Plastikummantelung inkl. Zylinderschutz und versiegelte Bügellöcher extrem wetterbeständig
- 83WP/53: Bügel kann innerhalb von Sekunden ausgetauscht werden

PREISLISTE SEITE: 8

Artikel- bezeichnung	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	vs.	gl.	Mst.	HS	SK	HB	IB	BS	ZS	XP20	A93	EC660	EC550	C-Serie
83WP/53	57	23,5	27	8	34,5	96	+	+	+	+		+	+		+	+	+	+	+	+
83WP/63	64,5	25	35	11,5	35,5	111,5	+	+	+	+		+	+		+	+	+	+	+	+
83WP/CS/53	57	18,5	24	8	34,5	97	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+

FARBEN



schwarz

FEATURES



10023

SERVICE-SCHLOSS 83 SUBMARINER



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahrisiko
- Zur Anbringung an Industrie- oder Betriebstoren, Lagerhallen, Anhängern, Containern und Garagen
- Ideal bei starken Witterungseinflüssen (z.B. in See- und Hafengebieten, zur Sicherung auf Fahrzeugen und Booten im Außeneinsatz)
- Schlosskörper aus massivem Messing
- Bügel aus Edelstahl
- Je nach Wunsch entweder automatische Verriegelung = Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels oder Schließzwang = Verriegelung nur mit Schlüssel (Z-Bar)
- Durch komplette Plastikummantelung inkl. Zylinderschutz und versiegelten Bügellöchern extrem wetterbeständig; Drainagekanäle transportieren ins Schloss gedrungene Feuchtigkeit nach außen
- Bügel kann innerhalb von Sekunden ausgetauscht werden
- RK: Zylinder kann an bestehende Schließungen angepasst werden

PREISLISTE SEITE: 9

Artikelbezeichnung	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	vs.	gl.	Mst.	HS	SK	HB	IB	BS	ZS	XP20	A93	EC660	EC550	C-Serie	
83WPIB/53	57	23,5	27	8	34,5	96	+	+	+	+		+	+		+	+	+	+	+	+	

FARBEN



FEATURES



10023

ZYLINDER 83



TECHNISCHE DATEN

- Schließeinsätze für die 83er Serie sind in unterschiedlichen Schlüsselprofilen erhältlich. Somit lassen sich die 83er Vorhängeschlösser perfekt in bestehende Schließanlagen integrieren und gleichschließend zur z.B. Haustür machen.

FARBEN



PREISLISTE SEITE: 9

Z- BAR 83



TECHNISCHE DATEN

- Die Z-Bar ermöglicht das Umstellen des Schlosses von automatischer Verriegelung auf Schließzwang und anders herum in wenigen Sekunden.

FARBEN



PREISLISTE SEITE: 9

BÜGELWECHSELWERKZEUG 83



TECHNISCHE DATEN

- Das praktische Bügelwechselwerkzeug gibt es in zwei Versionen: hochwertiges Aluminium für den Profieinsatz, einfaches Stahlwerkzeug für den gelegentlichen Gebrauch.

FARBEN



PREISLISTE SEITE: 9

MESSINGBÜGEL 83



TECHNISCHE DATEN

- Das Material ist funkensschlagresistent und somit besonders geeignet für Industrieanwendungen.

FARBEN



Messing

PREISLISTE SEITE: 10

EDELSTAHLBÜGEL 83



TECHNISCHE DATEN

- Das Material zeichnet sich durch eine extrem hohe Korrosionsbeständigkeit aus und ist besonders geeignet bei nassen und aggressiven Bedingungen.

FARBEN



Edelstahl

PREISLISTE SEITE: 10

NANO PROTECT™ BÜGEL 83



TECHNISCHE DATEN

- NANO PROTECT™ ist eine spezielle Beschichtung, die sich in kleinste Unebenheiten setzt und so für ultimativen Korrosionsschutz des gehärteten Stahlbügels sorgt. Diese Kombination verbindet extrem hohe Widerstandsfähigkeit gegen Aufbruch und Korrosion.

FARBEN



silber

PREISLISTE SEITE: 10 - 11

**STAHL- SCHLOSS
93RK/110**

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** MAX



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von großen Werten / Gegenständen oder bei sehr hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von z. B. Lagerhallen, Werkstoren, Containern und LKW
- Bügel und Schlosskörper aus gehärtetem Spezialstahl mit NANO PROTECT™ Beschichtung für extra Korrosionsschutz
- Anbohr- und Ziehschutz
- Zylinder kann ausgetauscht und an bestehende Schließungen angepasst werden
- O: Nimmt alle handelsüblichen Oval-Zylinder auf
- EPZ: Nimmt alle handelsüblichen Europrofil-Halbzylinder auf
- fig.8: Nimmt Zylinder der ABUS Serie 83 auf

Artikel- bezeichnung							vs.	gl.	Mst.	HS	ZS
	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
93RK/110	110	34,5	21,5	15	29	70	+	+	+		+

FEATURES



Aufnahme für Tür-Halbzylinder

PREISLISTE SEITE: 11

FARBEN



silber

**TITALIUM™
98TI**

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 **78** 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von z.B. Automaten, Rollgittern mit schwer zugänglichem Schließbereich
- Ideal in Verbindung mit ABUS Überfalle 130
- Massiver Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium – hohe Sicherheit bei geringem Gewicht
- 12 mm Verriegelungsbolzen aus gehärtetem Spezialstahl
- Hochpräzises Wendeschlüssel-Schließwerk mit 150.000 verschiedenen Schließungen
- Automatische Verriegelung
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz

Artikel- bezeichnung							vs.	gl.	Mst.	HS
	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
98TI/70	70	22	14	12	23	50	+	+		
98TI/90	90	35	18	12	28	60	+	+		

FEATURES



26424

PREISLISTE SEITE: 11

FARBEN



silber

TITALIUM™ 82TI

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 MAX



Artikel- bezeichnung							vs.	gl.	Mst.	HS
	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
82TI/70	70	22	13	12	20	50	+	+		

TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Für spezielle Anwendungen, z. B. Automaten sowie Toren, Türen, Containern, LKW etc.
- Ideal in Verbindung mit ABUS Überfallen 125 und 130
- Massiver Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium – hohe Sicherheit bei geringem Gewicht
- 12 mm Verriegelungsbolzen aus gehärtetem Spezialstahl
- Gehärteter Stahlstift schützt gegen Durchsägen der schmalen Schlosskörperseite
- Präzisions-Stift-Zylinder mit hoher Anzahl verschiedener Schließungen
- Automatische Verriegelung

FEATURES



02703

FARBEN



MESSING-SCHLOSS 92

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 **78** 9 10 MAX



Artikel- bezeichnung							vs.	gl.	Mst.	HS
	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
92/65	66,5	33	14	10	28	58	+	+		
92/80	78	37	17	12	29,5	65	+	+		

TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von z. B. Automaten, Rollgittern mit schwer zugänglichem Schließbereich
- Ideal in Kombination mit ABUS-Kette 8KS
- Schlosskörper aus massivem Messing mit Stahlmantel
- Verriegelungsbolzen aus gehärtetem Spezialstahl
- Anbohr- und Ziehschutz
- Präzisions-Stiftzylinder
- Inkl. zwei Schlüssel

FEATURES



00906

FARBEN



PREISLISTE SEITE: 12

MESSING-SCHLOSS
82



Artikel- bezeichnung	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	vs.	gl.	Mst.	HS
82/63	64	19	14	10	18,5	45	+		+	
82/70	70,5	22	13	12	20	50	+		+	
82/90	90	35	18	12	22,5	61	+		+	

TECHNISCHE DATEN

- 82/63 + 82/70: Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- 82/90: Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Für spezielle Anwendungen, z. B. Automaten sowie Tore, Türen, Container, LKW etc.
- Schlosskörper aus massivem Messing
- 12 mm Verriegelungsbolzen aus gehärtetem Spezialstahl
- Gehärteter Stahlstift schützt gegen Durchsägen der schmalen Schlosskörperseite
- Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Hereindrücken des Bügels
- Präzisions-Stiftzylinder
- Innenteile aus rostfreien Materialien
- Inkl. zwei Schlüssel
- Ideal in Verbindung mit ABUS-Überfallen 125 und 130

FEATURES



02703, 00906

PREISLISTE SEITE: 12

FARBEN



Messing



TITALIUM™ 86TI

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 **7 8** 9 10 MAX



Artikel- bezeichnung							HB	IB	ohne Zylinder
	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
86TI/45	46,5	26,5	32,5	8	27	96,5	+		+
86TI/55	55	26,5	39,5	9,5	27	107	+		
86TIIB/45	46,5	26,5	32,5	8	27	96,5	+	+	+
86TI/45HB80	46,5	26,5	80	8	27	145			
86TIIB/45HB80	46,5	26,5	80	8	27	145		+	

FEATURES



Aufnahme für Tür-Halbzylinder

TITALIUM™ 90RK/50

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX



Artikel- bezeichnung							vs.	gl.	Mst.	HS
	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
90RK/50	50	19,5	22,5	9,5	23	81,5	+	+	+	+

FEATURES



55298

TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Ketten, Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen etc.
- Massiver Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium - hohe Sicherheit bei geringem Gewicht
- Gehärteter Stahlbügel mit NANO PROTECT™-Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- Handelsübliche Tür-Halbzylinder (10/30) können einfach, ohne spezielle Werkzeuge eingebaut werden
- Doppelte Bügelverriegelung
- Integration in Schließanlagen möglich
- 86TI/55: Schließzwang oder automatische Verriegelung (je nach Stellung des Schließbartes)
- Automatische Verriegelung bei 25° Schließbart
- Schließzwang bei 45° Schließbart
- 86TI/45: Schließzwang

PREISLISTE SEITE: 12

FARBEN



silber

TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Ideal bei starken Witterungseinflüssen (z.B. in See- und Hafengebieten, zur Sicherung auf Fahrzeugen und Booten im Außeneinsatz)
- Massiver Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium: hohe Sicherheit bei geringem Gewicht
- Bügel aus Edelstahl mit doppelter Kugelverriegelung: hohe Zug- und Verdrehfestigkeit
- Mit integriertem Bügelschutz: erschwert den Angriff mit Bolzenschneidern
- Extremer Korrosionsschutz
- Präzisions-Stiftzylinder
- Zylinder austauschbar: das Schloss kann an bestehende Schließungen angepasst werden
- Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel (Schlüssel kann bei geöffnetem Zustand nicht abgezogen werden)

PREISLISTE SEITE: 13

FARBEN



silber

TITALIUM™ 96CSTI

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX



Artikel- bezeichnung							vs.	gl.	Mst.	HS	BS
	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
96CSTI/50	50	25	34	9,5	23	92	+	+			+
96CSTI/60	60	25	40	11	28	103	+	+			+

TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten etc.
- Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium - hohe Sicherheit bei geringem Gewicht
- Gehärteter Stahlbügel mit NANO PROTECT™-Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- Hochpräzises Wendschlüssel-Schließwerk mit 150 000 verschiedenen Schließungen
- Automatische Verriegelung
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
- CS: Bügelschutz erschwert Zugriff durch Aufbruchwerkzeuge

FEATURES



26424

PREISLISTE SEITE: 13

FARBEN



silber

TITALIUM™ 96TI

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX



Artikel- bezeichnung							vs.	gl.	Mst.	HS
	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
96TI/50	50	25	34	9,5	23	92	+	+		
96TI/60	60	25	40	11	28	103	+	+		

TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten etc.
- Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium - hohe Sicherheit bei geringem Gewicht
- Gehärteter Stahlbügel mit NANO PROTECT™-Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- Hochpräzises Wendschlüssel-Schließwerk mit 150 000 verschiedenen Schließungen
- Automatische Verriegelung
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz

FEATURES



26424

PREISLISTE SEITE: 13

FARBEN



silber

TITALIUM™ 80TI

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 **6 7 8** 9 10 **MAX**



Artikel- bezeichnung							vs.	gl.	Mst.	HS	HB
	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
80TI/40	40	20,5	25,5	7	19	74,5	+	+			+
80TI/45	45	25	29	8	21	82	+	+			
80TI/50	50	25	35	10	23	93	+	+			
80TI/60	60	25,5	40	11	28	103	+	+			

TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten etc.
- Massiver Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium - hohe Sicherheit bei geringem Gewicht
- Gehärteter Stahlbügel mit NANO PROTECT™-Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- 6-Stift Präzisionszylinder mit parazentrischem Sicherheitsprofil
- Doppelte Bügelverriegelung
- Verchromte Zylinderkerne für zusätzlichen Korrosionsschutz
- Großer tulpenförmiger Schlüsselkopf

FEATURES



57862

FARBEN



silber

TITALIUM™ 64TI

SECURITY LEVEL 1 2 **3 4 5 6** 7 8 9 10 **MAX**



Artikel- bezeichnung							vs.	gl.	Mst.	HS	HB
	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
64TI/20	20	9,5	11,5	3,5	10,5	34	+	+			
64TI/25	24,5	13	13,5	4	12	42	+	+			
64TI/30	30	16	17	5	13	49,5	+	+			+
64TI/35	35	19	20	5,5	14	54	+	+			
64TI/40	40	22	23	6,5	15	62	+	+			+
64TI/45	45	25	24	7	15	68	+	+			
64TI/50	50	28	29	8	17	77	+	+			+
64TI/60	60	34	35	10	19	91	+	+			

TECHNISCHE DATEN

- 20 + 25mm: Absicherung von kleineren Werten / Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko
- ab 30mm: Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von z.B. Ketten, Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern oder Schuppen
- Massiver Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium
- Gehärteter Stahlbügel mit NANO PROTECT™ Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
- ab 30mm: Doppelte Bügelverriegelung
- Verchromter Zylinderkern für zusätzlichen Korrosionsschutz
- Tulpenförmiger Schlüsselkopf

FEATURES



11405, 12021, 12022, 12023

FARBEN



silber

PREISLISTE SEITE: 14

TITALIUM™
64TI/50HB60-150

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 **MAX**



NEU

TECHNISCHE DATEN

- Massiver Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium
- Gehärteter Stahlbügel mit NANO PROTECT™ Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- Herausnehmbarer und größenverstellbarer Bügel von 60 mm - 150 mm
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
- Doppelte Bügelverriegelung
- Verchromter Zylinderkern für zusätzlichen Korrosionsschutz
- Tulpenförmiger Schlüsselkopf

Artikel- bezeichnung							vs.	gl.	Mst.	HS	HB
	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
64TI/50HB60-150	50	28	60 - 150	8	17	77	+	+			+

FEATURES



12023

PREISLISTE SEITE: 15

FARBEN



silber

TITALIUM™
54TI

SECURITY LEVEL 1 2 **3 4 5** 6 7 8 9 10 **MAX**



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von kleineren Werten/Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko
- zur Absicherung von Taschen, Schatullen, Kassetten, Spinden, Werkzeugkisten etc.
- Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium - hohe Sicherheit bei geringem Gewicht
- Gehärteter Stahlbügel
- Doppelte Bügelverriegelung

Artikel- bezeichnung							vs.	gl.	Mst.	HS	HB
	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
54TI/30	29	15	14	5	13	45	+				
54TI/35	33	18	16	5	13	48	+				
54TI/40	38	20	21	6	13	57	+				+
54TI/50	47,5	25	24,5	7	14	68	+				

FEATURES



02879, 02880, 02882, 02884

PREISLISTE SEITE: 15

FARBEN



silber



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von z. B. Gittern, Toren, Türen, Kellern etc.
- Ideal in Kombination mit ABUS-Ketten
- Präzisions-Stift-Zylinder
- Körper und Bügel aus gehärtetem Stahl
- RK: Zylinder kann auch an bestehende Schließungen angepasst werden
- Bügelschutz erschwert Zugriff durch Aufbruchwerkzeuge z.B. Bolzenschneidern
- Gebaut und getestet gemäß der CEN Klasse 3
- Zylinderschutz separat erhältlich

Artikel- bezeichnung							vs.	gl.	Mst.	HS	BS
	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
34CS/55	55	25	28	11	25	87	+	+	+		+

PREISLISTE SEITE: 15

FEATURES



20066




30414

FARBEN



silber



MESSING-SCHLOSS 85

SECURITY LEVEL 1 2 3 **4 5 6 7 8** 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- 85/20 – 85/40: Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- 85/50 – 85/70: Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- 85IB: Für den Einsatz in See- und Hafengebieten geeignet
- Zur Absicherung von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten, Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, Schranken etc.
- Schlosskörper aus massivem Messing
- Gehärteter Bügel mit NANO PROTECT™ Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- Schließung kann vom Fachhandel an bestehende Schlüssel / Schlösser angepasst werden (Version Service)
- Doppelte Verriegelung (ab 30 mm)
- Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
- Innenteile aus korrosionsfreien, hochwertigen Materialien
- Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften
- NANO PROTECT™ – extremer Korrosionsschutz des Bügels durch Nano-Technologie

PREISLISTE SEITE: 15 - 16

Artikel- bezeichnung							vs.	gl.	Mst.	HS	SK	HB	IB	BS	ZS	XP20	A93	EC660	EC550	C-Serie
85/20	21	12	12	3	13	39	+	+	+	+		+								
85/25	24	14	15	4	12	44	+	+	+	+										
85/30	30	16	16,5	5	14	51	+	+	+	+		+								
85/40	40	22	22,5	6,5	16	62	+	+	+	+		+								
85/50	50	28	28,5	8	18	77	+	+	+	+		+								
85/60	60	33,5	35	10	19,5	90	+	+	+	+										
85/70	70	38,5	35,5	11	19	98	+	+	+	+										
85IB/30	30	16	16,5	5	14	51	+	+	+	+										+
85IB/40	40	22	22,5	6,5	16	62	+	+	+	+		+								+
85IB/50	50	28	28,5	8	17	77	+	+	+	+										+
85IB/60	60	35	37	10	19	91	+	+	+	+										+

FARBEN



Messing

FEATURES



02694, 02695, 02696, 02697, 02698,
02700, 02701, 02702, 02703

TESTSIEGEL

DIN EN
12320
Kl. 2



Kl. 1



Kl. 1



Kl. 1

1

1

1

1

1) 85/50

MESSING-SCHLOSS 85WY



TECHNISCHE DATEN

- 85WY/40: Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- 85WY/50: Absicherung von größeren Werten/ Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- 85IB: Für den Einsatz in See- und Hafengebieten geeignet
- Zur Absicherung von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten, Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, Schranken etc.
- Mit Sicherungskarte: Originale ABUS-Ersatzschlüssel und Vorhängeschlösser werden nur gegen Vorlage der ABUS Sicherungskarte gefertigt.
- Schlosskörper aus massivem Messing
- Gehärteter Bügel mit NANO PROTECT™ Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- Schließung kann vom Fachhandel an bestehende Schlüssel / Schlösser angepasst werden (Version Service)
- Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
- Innenteile aus korrosionsfreien, hochwertigen Materialien
- Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften

PREISLISTE SEITE: 17

Artikel- bezeichnung	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	vs.	gl.	Mst.	HS	SK	HB	IB	BS	ZS	XP20	A93	EC660	EC550	C-Serie
85WY/40	40	22	22,5	6,5	16	62	+	+	+	+	+	+								
85WY/50	50	28	28,5	8	18	77	+	+	+	+	+	+								
85WYIB/40	40	22	22,5	6,5	16	62	+	+	+	+	+	+	+							
85WYIB/50	50	28	28,5	8	18	77	+	+	+	+	+	+	+							

FARBEN



Messing

FEATURES



Sicherungskarte

MESSING-SCHLOSS 75

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **5 6 7** 8 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- 75/30 - 75/40: Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- 75/50 - 75/60: Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen
- 75IB: Für den Einsatz in See- und Hafengebieten geeignet
- Schlosskörper aus massivem Messing
- Gehärteter Stahlbügel mit NANO PROTECT™-Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- NANO PROTECT™ - extremer Korrosionsschutz des Bügels durch Nano-Technologie
- Hochpräzises Wendeschlüssel-Schließwerk mit bis zu 150 000 verschiedenen Schließungen
- Doppelte Verriegelung
- Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
- Innenteile aus korrosionsfreien, hochwertigen Materialien
- Bei 75IB/40 und 75IB/50 Schließzwang

PREISLISTE SEITE: 17 - 18

Artikelbezeichnung							vs.	gl.	Mst.	HS	SK	HB	IB	BS	ZS	XP20	A93	EC660	EC550	C-Serie
75/30	30	16	16,5	5	13,5	54	+	+	+			+								
75/40	39,5	22	22	6,5	16	61,5	+	+	+			+								
75/50	50	28	28,5	8	18	77	+	+	+			+								
75/60	60	33	34,5	10	19	90,5	+	+	+											
75/30 mit 5 Schl.	30	16	16,5	5	13,5	54	+													
75/40 mit 5 Schl.	39,5	22	22	6,5	16	61,5	+													
75/50 mit 5 Schl.	50	28	28,5	8	18	77	+													
75/60 mit 5 Schl.	60	33	34,5	10	19	90,5	+													
75IB/30	30	16	17	5	13,5	54	+	+	+											+
75IB/40	39,5	19,5	23	6,5	16	64,5	+	+	+											+
75IB/50	50	27,5	28,5	8	18	76,5	+	+	+											+

FARBEN



Messing silber*

FEATURES



26423, 26424

TESTSIEGEL

DIN EN
12320

Kl. 2

1



Kl. 1

1



Kl. 1

1



Kl. 1

1




Kl. 1

1

1) 75IB/40, 75IB/50
* 75IB

MESSING-SCHLOSS 45

SECURITY LEVEL 1 **23456** 7 8 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- 45/15 - 35: Absicherung von kleineren Werten / Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko
- 45/40 - 50: Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten sowie Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, etc.
- Schlosskörper aus massivem Messing
- Bügel aus gehärtetem Stahl
- Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels
- Doppelte Verriegelung (ab 30 mm)
- Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften (ab 30 mm)
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
- Innenteile aus korrosionsfreien Materialien

PREISLISTE SEITE: 18

Artikel- bezeichnung							vs.	gl.	Mst.	HS	SK	HB	IB	BS	ZS	XP20	A93	EC660	EC550	C-Serie
	mm	mm	mm	mm	mm	mm														
45MB/15	16	8	20	3	10	33	+													
45/20	20	9,5	11	3,5	10,5	35	+													
45/25	24,5	12	10,5	4	10	38,5	+													
45/30	29	14,5	14	5	13	45	+					+								
45/35	33	18,5	16	5	13	47,5	+													
45/40	39	20,5	21	6,5	13,5	60	+					+								
45/45	44	23,5	24	6,5	14	63	+													
45/50	48	25	24,5	7,5	14	69	+													
45/60	58	32	31,5	8	16	83,5	+													

FARBEN



Messing

FEATURES



11405, 36606, 35491, 35490

MARINE-SCHLOSS 70 EXPEDITION

SECURITY LEVEL 1 2 3 **4 5 6** 7 8 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Ketten, Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen usw.
- Für den Einsatz im Freien geeignet
- Schlosskörper aus massivem Messing
- Bügel aus gehärtetem Stahl mit Kunststoffmantel
- Gekapselter Schlosskörper mit spezieller Schutzkappe und Drainagekanälen zum Schutz des Schließwerks vor Wasser und Schmutz
- Schlagzähe Kunststoffummantelung schützt empfindliche Oberflächen
- Doppelte Verriegelung
- Präzisions-Stiftzylinder
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
- Innenteile aus rostfreien Materialien
- Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels
- IB Aqua Safe: Mit Edelstahlbügel für besonderen Korrosionsschutz

PREISLISTE SEITE: 19

Artikelbezeichnung	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	vs.	gl.	Mst.	HS	SK	HB	IB	BS	ZS	XP20	A93	EC660	EC550	C-Serie
70/35	36	14,5	24,5	6,5	19	65	+	+						+	+					
70/45	49	20	24	8	27,5	74	+					+		+	+					
70/50	55	23,5	27,5	9	31	81,5	+					+		+	+					

FARBEN



gelb*

rot*

schwarz

FEATURES



12022

* Nur 70/35

MARINE-SCHLOSS 701B AQUASAFE

SECURITY LEVEL 1 2 3 **4 5 6** 7 8 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- Mittleres Sicherheitsbedürfnis bei extrem starken Witterungs- und Umwelteinflüssen
- Ideal zur Sicherung auf Fahrzeugen und Booten
- Schlosskörper aus massivem Messing
- Mit Edelstahlbügel für besonderen Korrosionsschutz
- Gekapselter Schlosskörper mit spezieller Schutzkappe und Drainagekanälen zum Schutz des Schließwerks vor Wasser und Schmutz
- Schlagzähe Kunststoffummantelung schützt empfindliche Oberflächen
- Doppelte Verriegelung
- Präzisions-Stiftzylinder
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
- Innenteile aus rostfreien Materialien

PREISLISTE SEITE: 19

Artikelbezeichnung							vs.	gl.	Mst.	HS	SK	HB	IB	BS	ZS	XP20	A93	EC660	EC550	C-Serie
701B/35	36	14,5	24,5	6,5	19	65	+	+					+	+	+					
701B/45	49	20	24	8	27,5	74	+	+				+	+	+	+					
701B/50	55	23,5	27,5	9	31	81,5	+	+				+	+	+	+					

FARBEN



FEATURES



12022

TESTSIEGEL



1) 701B/45 * Nur 701B/35

**MARINE-SCHLOSS
T84MB**



Artikel- bezeichnung	↔		↔		↔		vs.	gl.	Mst.	HS
	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
T84MB/20	22	12	11	4	12	34	+	+	+	
T84MB/30	32	14,5	14	5	16	45	+	+	+	
T84MB/40	43	20	21	6,5	17	60	+	+	+	

TECHNISCHE DATEN

- T84MB20 - T84MB30: Absicherung von kleineren Werten und Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko
- T84MB40: Absicherung von mittleren Werten und Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Ideal bei starken Witterungseinflüssen (z.B. in See- und Hafengebieten, zur Sicherung auf Fahrzeugen und Booten im Außeneinsatz)
- Schlosskörper und Bügel aus massivem Messing - verhindert Funkenschlag
- Doppelte Verriegelung (ab 30 mm)
- Innenteile aus rostfreien Materialien
- Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels
- Präzisions-Stiftzylinder
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
- Inkl. zwei Schlüssel
- Zur Absicherung von Schränken, Spinden, Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten etc.

FEATURES



20107, 08366, 00682,
20108, 08367, 00681

FARBEN



Messing/
schwarz



ALUMINIUM-SCHLOSS 72



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Zum Schutz von z.B. Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, etc.
- Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium – hohe Sicherheit bei geringem Gewicht
- Gehärteter Stahlbügel mit NANO PROTECT™-Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- ABUS-Präzisions-6-Stiftzylinder; kann an bestehende Schließungen angepasst werden
- Doppelte Verriegelung
- Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels
- Farbiger Aluminium-Schlosskörper - Korrosionsschutz
- Inkl. zwei Schlüssel

PREISLISTE SEITE: 20

Artikelbezeichnung							vs.	gl.	Mst.	HS	SK	HB	IB	BS	ZS	XP20	A93	EC660	EC550	C-Serie
	mm	mm	mm	mm	mm	mm														
72/40	39	19,5	26,5	6,5	19	74	+	+	+	+		+								
72IB/40	39	19,5	26,5	6,5	19	74	+	+	+	+		+	+							

FARBEN



FEATURES



20066

ALUMINIUM-SCHLOSS 72/30CAB



NEU

TECHNISCHE DATEN

- Optimale Anwendung in Situationen, in denen ein starrer Standardbügel an seine Grenzen stößt
- Ideal für das Ausschließen zwei oder mehrerer Punkte bei wenig Platz, zum Beispiel in Sicherungskästen
- Mit flexiblem Kabel statt Bügel
- Kabel aus Edelstahl, PU-Ummantelung
- 5 mm Kabeldurchmesser
- In Schließanlagen beliebig kombinierbar mit 72/40 Schlössern
- Mit Schließzwang: Schlüssel kann erst abgezogen werden, wenn das Schloss verriegelt ist
- 8 verschiedene Farben
- 2 verschiedene Kabellängen
- Erhältlich in: verschiedenschließend, garantiert verschiedenschließend, gleichschließend und als Schließanlage

Artikel- bezeichnung							vs.	gl.	Mst.	HS	ZS
	mm	flexi- bel	flexi- bel bis zu 90	mm	mm	flexi- bel bis zu 130					
72/30CAB20	32	flexi- bel	flexi- bel bis zu 90	5	16	flexi- bel bis zu 130	+	+			
72/30CAB40	32	flexi- bel	flexi- bel bis zu 190	5	16	flexi- bel bis zu 230	+	+			

FEATURES




01842

PREISLISTE SEITE: 21

FARBEN



blau braun gelb grün lila orange rot schwarz



ALUMINIUM-SCHLOSS 72LL/40



TECHNISCHE DATEN

- Zur Anbringung an Brücken oder Zäunen als symbolisches Zeichen für die Liebe!
- Ideal zu: Verlobung, Hochzeit, Hochzeitstag, Valentinstag, Geburtstag, Weihnachten, als Symbol für ewige Freundschaft oder um einem besonderen Menschen einfach „Danke“ zu sagen!
- Bügel und Schlosskörper aus Aluminium für 100% Korrosionsbeständigkeit
- Eine Seite komplett frei für individuelle Gravuren
- 10 kräftige Farben
- Ein Schlüssel zum Besiegeln der Liebe
- Doppelte Verriegelung
- Schließzwang

PREISLISTE SEITE: 21 - 22

Artikelbezeichnung							vs.	gl.	Mst.	HS	SK	HB	IB	BS	ZS	XP20	A93	EC660	EC550	C-Serie	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm															
72LL/40	38	20	27	6,5	19	72	+														

FARBEN



FEATURES



20066

ALUMINIUM-SCHLOSS 72/40 LOVE LOCK

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 MAX



Artikel- bezeichnung							vs.	gl.	Mst.	HS
	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
72/40 Love Lock	39	19,5	26,5	6,5	19	74	+			

FEATURES



20066

ALUMINIUM-SCHLOSS 645TI BABYLOCK

SECURITY LEVEL 1 2 3 **4** 5 6 7 8 9 10 MAX



Artikel- bezeichnung							vs.	gl.	Mst.	HS
	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
645TI/30	30	16	17	5	10	53	+			

FEATURES



12021

TECHNISCHE DATEN

- Zum Anbringen an Brücken oder Zäunen als symbolisches Zeichen für die Liebe!
- Ideal zu: Verlobung, Hochzeit, Hochzeitstag, Valentinstag, Geburtstag, Weihnachten, als Symbol für ewige Freundschaft oder um einem besonderen Menschen einfach "Danke" zu sagen.
- Ebenfalls geeignet zur individuellen Sicherung von Spinden und Schränken (z.B. in Fitness-Centern), Werkzeugkisten etc.
- Farbiger Aluminium-Schlosskörper - Korrosionsschutz
- Gehärteter Bügel mit NANO PROTECT™ Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- Eine Seite komplett frei für individuelle Gravuren
- Doppelte Bügel-Verriegelung
- Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels
- Inkl. zwei Schlüssel

PREISLISTE SEITE: 22

FARBEN



TECHNISCHE DATEN

- Erweiterung des traditionellen Liebesschloss-Brauchs: Eltern können ihren Neugeborenen ein eigenes Schloss widmen und dies zusätzlich an ihr bestehendes Liebesschloss anbringen
- Ideal geeignet als Geschenk zur Geburt
- Ebenfalls geeignet zur individuellen Sicherung von Spinden und Schränken (z.B. in Fitness-Centern), Werkzeugkisten etc.
- Farbliche Eloxierung der Schlosskörper in hellblau und rosa
- Einseitig neutraler Schlosskörper für individuelle Gravuren
- 30 mm Schlosskörper
- 5 mm gehärteter Stahlbügel
- Nano Protect™ Bügelveredelung für optimalen Korrosionsschutz
- Einzelschachtelverpackung im Love Lock Design

PREISLISTE SEITE: 22

FARBEN



**ALUMINIUM-SCHLOSS
T65AL MYLOCK**



Artikel- bezeichnung						vs.	gl.	Mst.	HS
	mm	mm	mm	mm	mm				
T65AL/40 myLock	43	22	23	6,5	18	62	+	+	

TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Ideal zur individuellen Sicherung von Spinden und Schränken (z.B. in Fitness-Centern), Kellerverschlägen, Werkzeugkisten etc.
- Schlosskörper aus Aluminium
- Gehärteter Stahlbügel mit NANO PROTECT™-Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- Doppelte Verriegelung
- T65AL myLock: individuell beschreibbar und einfach wiedererkennbar
- Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
- Präzisions-5-Stift-Zylinder
- Inkl. zwei Schlüssel

FEATURES



12022

PREISLISTE SEITE: 23

FARBEN



ZUHALTUNGSSCHLOSS 234

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 **3** 4 5 6 7 8 9 10 MAX



Artikel- bezeichnung						vs.	gl.	Mst.	HS
	mm	mm	mm	mm	mm				
234/40	40	22	19	6	15	+	+		+
234/50	50	29	26	7	19	+	+		+

FEATURES



02691

TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von geringen Werten / Gegenständen oder bei niedrigem Diebstahlrisiko
- Zum Verschließen von z.B. Schränken, Schubladen, Scheunen, Gartentoren, Fahrradkörben etc.
- Stabiles Stahlschloss mit Zuhaltungen und Schwenkbügel
- Auf Wunsch mit Seitenbügel, Seitenkette zur Befestigung des Schlosses
- Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel
- inkl. zwei Schlüssel

PREISLISTE SEITE: 23

FARBEN



schwarz

ZUHALTUNGSSCHLOSS 235Z

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 **3** 4 5 6 7 8 9 10 MAX



Artikel- bezeichnung						vs.	gl.	Mst.	HS
	mm	mm	mm	mm	mm				
235Z/40	40	22	19	6	20	+	+		
235Z/50	50	28	24,5	7,5	23	+	+		

FEATURES



02691

TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von geringen Werten / Gegenständen oder bei niedrigem Diebstahlrisiko
- Ideal bei starken Witterungseinflüssen (z.B. in See- und Hafengebieten, zur Sicherung auf Fahrzeugen und Booten im Außeneinsatz)
- Zum Verschließen von z.B. Schränken, Schubladen, Scheunen, Gartentoren, Fahrradkörben etc.
- Stahlbügel korrosionsgeschützt
- Hohlschlüssel
- 40 mm: 4 Zuhaltungen
- 50 mm: 6 Zuhaltungen
- Schlüssellochverdeck aus Messing
- Stahlgehäuse verzinkt-chromatiert, besonders geeignet für Verwendung im Freien
- SKW: Auf Wunsch mit Seitenbügel und Kette zur Befestigung des Schlosses
- inkl. zwei Schlüssel

PREISLISTE SEITE: 23

FARBEN



silber

ZUHALTUNGSSCHLOSS 465Z

Made in Germany



Artikel- bezeichnung							vs.	gl.	Mst.	HS
	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
465Z/40	40	17,5	20,5	5,5	11	60	+	+	+	+
465Z/50	50	22	25,5	7	13	74	+	+	+	+

TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von geringen Werten / Gegenständen oder bei niedrigem Diebstahlrisiko
- Zum Verschließen von z.B. Schränken, Schubladen, Scheunen, Gartentoren, Fahrradkörben etc.
- Stabiles Stahlschloss mit Zuhaltungen und Schwenkbügel
- Auf Wunsch mit Seitenbügel, Seitenkette zur Befestigung des Schlosses
- Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel
- 465Z/40-50: Wetterfest verzinkt
- inkl. zwei Schlüssel

FEATURES



02691

PREISLISTE SEITE: 24

FARBEN



silber

ZUHALTUNGSSCHLOSS 466BM

Made in Germany



NEU

Artikel- bezeichnung							vs.	gl.	Mst.	HS
	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
466BM/40	40	17	19	5,5	14,5	60				

TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von geringen Werten / Gegenständen oder bei niedrigem Diebstahlrisiko
- Für den Einsatz in See- und Hafengebieten geeignet
- Zur Absicherung von z.B. Strandkörben, Scheunen, Gartentoren, Fahrradkörben, Schränken, Schubladen
- Stabiles Stahlschloss mit Zuhaltungen und Schwenkbügel
- Lackierter Schlosskörper und Innenwerk aus Messing für optimalen Korrosionsschutz
- Wetterfeste Beschichtung
- Schließwerk aus Messing gefertigt
- Hohlschlüssel
- Schlüssellochverdeck
- inkl. zwei Schlüssel

FEATURES



02691

PREISLISTE SEITE: 24

FARBEN



beige

ZAHLENSCHLOSS 145



TECHNISCHE DATEN

- 145/20 und 145/30: Absicherung von kleineren Werten / Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko
- 145/40: Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Z.B. zur Gepäcksicherung, zur Sicherung von Spinden in Schulen und Sportzentren, Kassetten, Schatullen, Schränken, Werkzeugkisten, Schaltanlagen etc.
- Massiver Aluminiumschlosskörper mit anodisierter Beschichtung - korrosionsbeständig
- Gefederter Bügel für besseres Einstellen der Öffnungskombination
- 145/20 und 145/30: individuell einstellbarer 3-stelliger Zahlencode
- 145/40: individuell einstellbarer 4-stelliger Zahlencode
- Komfortable Bedienung ohne Schlüssel, geringes Gewicht
- Hoher Wiedererkennungswert durch starke Farben

PREISLISTE SEITE: 24 - 25

Artikelbezeichnung	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	indiv. Code
145/20	22,5	9	22	3	13,5	52,5	+
145/30	31,5	14	25	5	15,5	65	+
145/40	41	21,5	26	6	17,5	77	+

FARBEN



ZAHLENSCHLOSS 144



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von kleineren Werten / Gegenständen oder bei geringem Diebstahrisiko (z.B. zur Gepäcksicherung, zur Sicherung von Spinden in Schulen und Sportzentren, Kassetten, Schatullen, Schränken, Werkzeugkisten, Schaltanlagen etc.)
- Massiver Aluminiumschlosskörper mit anodisierter Beschichtung und Zahlenwalzen aus Kunststoff für sehr guten Korrosionsschutz
- 144/30: individuell einstellbarer 3-stelliger Zahlencode
- 144/40: individuell einstellbarer 4-stelliger Zahlencode
- Sehr gute Lesbarkeit der Zahlen durch maximalen Kontrast
- Vereinfachte Bedienung durch extra große Zahlenwalzen, ohne Schlüssel
- Geringes Gewicht
- Hoher Wiedererkennungswert durch intensive Farben
- Gefederter Bügel für besseres Einstellen der Öffnungskombination

PREISLISTE SEITE: 25 - 26

Artikelbezeichnung	mm	mm	mm	mm	mm	mm	indiv. Code
144/30	31,5	14,0	25,0	5,0	15,5	65,0	+
144/40	41,5	21,5	26,0	6,0	17,5	77,0	+

FARBEN



**ZAHLENSCHLOSS
183AL**

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX



NEU

TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Zur Sicherung von Türen, Toren, LKW, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, Schranken etc.
- Ideal bei Witterungseinflüssen
- Massiver Aluminiumschlosskörper
- 5-stelliger Zahlencode - individuell einstellbar
- Individuell austauschbarer Bügel - alle Bügel des 83/45ers können verwendet werden
- Doppelte Bügelverriegelung
- Zahlenwalzen und Innenteile aus Edelstahl für erhöhten Korrosionswiderstand
- Präzisions-Schließwerk - erhöhter Schutz gegen Picking

Artikelbezeichnung	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	indiv. Code
183AL/45	47	24	36	8	20	109	+

PREISLISTE SEITE: 26

FARBEN



**ZAHLENSCHLOSS
180IB**

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Ideal bei starken Witterungseinflüssen (z.B. in See- und Hafengebieten, zur Sicherung auf Fahrzeugen und Booten im Außeneinsatz)
- Zur Sicherung von Türen, Toren, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, Schranken etc.
- Körper aus geschmiedetem Messing
- Bügel aus Edelstahl
- 4-stelliger, individuell einstellbarer Code
- Innenteile aus rostfreiem Material
- Präzisions-Schließwerk mit zusätzlichem Schutz gegen Manipulation

Artikelbezeichnung	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	indiv. Code	HB	IB
180IB/50	52	25	26	8	24	77	+	+	+

PREISLISTE SEITE: 26

FARBEN



ZAHLENSCHLOSS 160

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **5 6** 7 8 9 10 MAX



Artikel- bezeichnung							indiv. Code	HB
	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
160/40	42	24	22	6	18	70	+	
160/50	51	29	26	8	18	86	+	+

TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Geeignet zur Absicherung von Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, etc.
- Schlosskörper und Bügel in exklusiver Hochglanz-Verchromung
- Bügel aus gehärtetem Stahl
- Doppelte Verriegelung
- 160/40: individuell einstellbarer, 3-stelliger Zahlencode
- 160/50: individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode

PREISLISTE SEITE: 26

FARBEN



silber

ZAHLENSCHLOSS 78

SECURITY LEVEL 1 2 **3** 4 5 6 7 8 9 10 MAX



Artikel- bezeichnung							fester Code	HS
	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
78/50	48	21	21,5	7	33	75	+	
78KC/50	48	21	21,5	7	33	75	+	+

TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von kleineren Werten / Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko
- Komfortable Bedienung durch schlüssellose Anwendung z. B. an Spinden, Schränken etc. in Schulen, Firmen usw.
- Bügel aus gehärtetem Stahl
- 78KC: Hauptschlüssel öffnet über 2000 verschiedene Einzelkombinationen (Hauptschlüsselfunktion durch Zylinder auf Rückseite)
- Hoher Schutz gegen Manipulation
- KTL-Beschichtung für guten Korrosionsschutz

PREISLISTE SEITE: 26 - 27

FARBEN



schwarz
silber

FEATURES



Hauptschlüssel-Funktion beim 78KC

**ZAHLENSCHLOSS
158**

SECURITY LEVEL 1 2 3 **4 5 6 7 8** 9 10 MAX



Artikel- bezeichnung	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	indiv. Code
158/40	42	24	26	6,5	22	77	+
158/50	52	26	33	8	23	96	+
158/65	63	31	40	10	26	116	+

TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Geeignet zur Absicherung von Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, Schranken etc.
- Ideal in Verbindung mit Überfalle ABUS Nr. 100, 110, 300
- Robustes Zinkdruckgussgehäuse
- Doppelte Verriegelung des Bügels
- Bügel aus gehärtetem Stahl
- 158/40: individuell einstellbarer, 3-stelliger Zahlencode
- 158/50: individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode
- 158/65: individuell einstellbarer, 5-stelliger Zahlencode

PREISLISTE SEITE: 27

FARBEN



**ZAHLENSCHLOSS
158KC**

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 MAX



Artikel- bezeichnung	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	indiv. Code	HS
158KC/45	45	20	25	6	19	81	+	+

TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, Schranken etc.
- Robustes Zinkdruckgussgehäuse
- Bügel aus gehärtetem Stahl
- Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode
- Hauptschlüsselfunktion durch Scheibenzyliner
- Hauptschlüssel separat erhältlich
- Erhältlich in 5 verschiedenen HS-Schließungen

PREISLISTE SEITE: 27

FARBEN



FEATURES



ZAHLENSCHLOSS 165

SECURITY LEVEL 1 2 **3 4** 5 6 7 8 9 10 MAX



Artikel- bezeichnung	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	indiv. Code
165/20	23	9	21	3	13,5	53	+
165/30	31	14	25	5	15	65	+
165/40	41	22	26	6	17	77	+

TECHNISCHE DATEN

- 165/20 und 165/30: Absicherung von kleineren Werten / Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko
- 165/40: Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Geeignet zum Verschließen von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schaltanlagen. etc.
- Schlosskörper aus Messing
- Bügel aus Stahl
- 165/20 und 165/30: individuell einstellbarer, 3-stelliger Zahlencode
- 165/40: individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode
- Gefederter Bügel für besseres Einstellen der Öffnungskombination

PREISLISTE SEITE: 27

FARBEN



ZAHLENSCHLOSS 155

SECURITY LEVEL 1 2 **3 4** 5 6 7 8 9 10 MAX



Artikel- bezeichnung	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	indiv. Code
155/20	22	9	19	3	14	54	+
155/30	34	14	19,5	5	16,5	60	+
155/40	44,5	19,5	26	6,5	18,5	80	+

TECHNISCHE DATEN

- 155/20 und 155/30: Absicherung von kleineren Werten / Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko
- 155/40: Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten, Spinden etc.
- Stabiles Zinkdruckgussgehäuse mit Stahlbügel
- 155/20 und 155/30: individuell einstellbarer 3-stelliger Zahlencode
- 155/40: individuell einstellbarer 4-stelliger Zahlencode

PREISLISTE SEITE: 28

FARBEN



ZAHLENSCHLOSS 148TSA

SECURITY LEVEL 1 **2** 3 4 5 6 7 8 9 10 MAX



Artikel- bezeichnung							indiv. Code
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
148TSA/30	30	17	40	2	12,5	96	+

TECHNISCHE DATEN

- Zur Absicherung von kleineren Werten / Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko
- Geeignet z.B. zur Gepäcksicherung
- Ideal für Reisen in die USA: Öffnen/Schließen der gesicherten Gepäckstücke durch US-Sicherheitsbehörden ohne Beschädigung des Schlosses (TSA-Logo)
- Schlosskörper aus Kunststoff
- Kabelstärke: 2 mm
- Individuell einstellbarer 3-stelliger Zahlencode
- Inkl. beschreibbarem Namensschild
- Kabelbügel öffnet durch Druck auf seitlichen Hebel
- Inklusive Indikator, der anzeigt, ob das Schloss mittels TSA-Schlüssel geöffnet wurde. Ist der rote Ring sichtbar, wurde das Schloss mit einem TSA Schlüssel geöffnet. Ist der Ring nicht zu sehen, wurde es nicht geöffnet
- Zur Zurücksetzung des Indikators für eine neue Reise Bügel um 360° drehen

FEATURES



FARBEN



PREISLISTE SEITE: 28

ZAHLENSCHLOSS 147TSA

SECURITY LEVEL 1 **2** 3 4 5 6 7 8 9 10 MAX



Artikel- bezeichnung							indiv. Code
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
147TSA/30	32	13	19	3	14	60	+

TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von kleineren Werten / Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko
- Geeignet z.B. zur Gepäcksicherung
- Ideal für Reisen in die USA: Öffnen / Schließen der gesicherten Gepäckstücke durch US-Sicherheitsbehörden ohne Beschädigung des Schlosses (TSA-Logo)
- Schlosskörper aus Kunststoff
- Bügelstärke: 3 mm
- Individuell einstellbarer 3-stelliger Zahlencode
- Inklusive Indikator, der anzeigt, ob das Schloss mittels TSA-Schlüssel geöffnet wurde. Ist der rote Ring sichtbar, wurde das Schloss mit einem TSA Schlüssel geöffnet. Ist der Ring nicht zu sehen, wurde es nicht geöffnet.
- Zur Zurücksetzung des Indikators für eine neue Reise Bügel um 360° drehen

FEATURES



FARBEN



PREISLISTE SEITE: 28

**ZAHLENSCHLOSS
146TSA**



Artikel- bezeichnung							indiv. Code
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
146TSA/30	32	13	19	3	14	60	+

TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von kleineren Werten / Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko
- Geeignet z. B. zur Gepäcksicherung
- 146TSA/30: Ideal für Reisen in die USA: Öffnen/ Schließen der gesicherten Gepäckstücke durch US-Sicherheitsbehörden ohne Beschädigung des Schlosses (TSA-Logo)
- Schlosskörper aus Kunststoff
- Bügelstärke: 3 mm
- Individuell einstellbarer 3-stelliger Zahlencode
- 146TSA: inklusive Indikator, der anzeigt, ob das Schloss mittels TSA-Schlüssel geöffnet wurde. Ist der rote Ring sichtbar, wurde das Schloss mit einem TSA Schlüssel geöffnet. Ist der Ring nicht zu sehen, wurde es nicht geöffnet
- Zur Zurücksetzung des Indicators für eine neue Reise Bügel um 360° drehen

FEATURES



PREISLISTE SEITE: 28

FARBEN



**ZAHLENSCHLOSS
146**



Artikel- bezeichnung							indiv. Code
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
146/30	32	13	19	3	14	60	+

TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von kleineren Werten / Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko
- Geeignet z. B. zur Gepäcksicherung
- Schlosskörper aus Kunststoff
- Bügelstärke: 3 mm
- Individuell einstellbarer 3-stelliger Zahlencode

PREISLISTE SEITE: 29

FARBEN





Security Tech Germany

KEYGARAGE™ LED

Schlüsselaufbewahrung auf die praktische Art.

Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln
oder kleinen Wertgegenständen

Beleuchtete Zahlenwalzen zur besseren
Lesbarkeit bei dunkleren Bedingungen

Zur Wandmontage (787 BIG LED und
787 LED) oder mit Bügel (797 LED)



KEYGARAGE™ 787 BIG LED




NEU

TECHNISCHE DATEN

- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autorisierte Personen
- Schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (z.B. Handwerker, Service, Feriengäste, Fahrzeugverleih, Mehrfamilienhäuser)
- Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes
- Zur Wandmontage im Innen- oder im geschützten Außenbereich
- Aufbewahrung von ganzen Schlüsselbunden dank größerem Innenfach möglich
- Großes, stabiles Metallgehäuse
- Verschlussklappe aus Zink-Druckguss mit Zahlenrädern
- Herausnehmbarer Schlüsselhaken für mehr Komfort beim Verstauen der Schlüssel
- Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode
- Beleuchtete Zahlenwalzen zur besseren Lesbarkeit bei dunkleren Bedingungen
- LEDs leuchten ca. 30 Sekunden
- Leicht austauschbare handelsübliche Knopfzellenbatterie (CR2032), Lebensdauer bei üblichen Gebrauch (1x/Tag) ca. 2 Jahre
- Schutzklappe mit Schiebemechanismus
- Kapazität für bis zu 30 Plastikkarten oder 50 Schlüssel
- Wandbefestigung mit Schraubverbindungen

ANGABEN IN MM



FEATURES



LED Beleuchtung

FARBEN




schwarz/
silber

KEYGARAGE™ 787 BIG



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autorisierte Personen
- Schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (z.B. Handwerker, Service, Feriengäste, Fahrzeugverleih, Mehrfamilienhäuser)
- Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes
- Zur Wandmontage im Innen- oder im geschützten Außenbereich
- Aufbewahrung von ganzen Schlüsselbunden dank größerem Innenfach möglich
- Großes, stabiles Metallgehäuse
- Verschlussklappe aus Zink-Druckguss mit Zahlenrädern
- Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode
- Schutzklappe mit Schiebemechanismus
- Wandbefestigung mit Schraubverbindungen
- Kapazität für bis zu 30 Plastikkarten oder 50 Schlüssel
- Herausnehmbarer Schlüsselhaken für mehr Komfort beim Verstauen der Schlüssel
- Abgeflachter Innenmechanismus für noch mehr Stauraum

PREISLISTE SEITE: 29

FARBEN



schwarz/
silber

KEYGARAGE™ 787 LED




NEU

TECHNISCHE DATEN

- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autorisierte Personen
- Schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (z.B. Handwerker, Service, Feriengäste, Fahrzeugverleih, Mehrfamilienhäuser)
- Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes
- Zur Wandmontage im Innen- oder im geschützten Außenbereich
- Stabiles Metallgehäuse
- Verschlussklappe aus Zink-Druckguss mit Zahlenrädern
- Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode
- Beleuchtete Zahlenwalzen zur besseren Lesbarkeit bei dunkleren Bedingungen
- LEDs leuchten ca. 30 Sekunden
- Leicht austauschbare handelsübliche Knopfzellenbatterie (CR2032), Lebensdauer bei üblichen Gebrauch (1x/Tag) ca. 2 Jahre
- Schutzklappe mit Schiebemechanismus
- Wandbefestigung mit Schraubverbindungen
- Kapazität für bis zu 14 Plastikkarten oder 20 Schlüssel
- Herausnehmbarer Schlüsselhaken für mehr Komfort beim Verstauen der Schlüssel

ANGABEN IN MM



FEATURES



FARBEN



schwarz/
silber


KEYGARAGE™ 787



TECHNISCHE DATEN

- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autorisierte Personen
- Schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (z.B. Handwerker, Service, Feriengäste, Fahrzeugverleih, Mehrfamilienhäuser)
- Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes
- Zur Wandmontage im Innen- oder im geschützten Außenbereich
- Stabiles Metallgehäuse
- Verschlussklappe aus Zink-Druckguss mit Zahlenrädern
- Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode
- Schutzklappe mit Schiebemechanismus
- Wandbefestigung mit Schraubverbindungen
- Kapazität für bis zu 14 Plastikkarten oder 20 Schlüssel
- Herausnehmbarer Schlüsselhaken für mehr Komfort beim Verstauen der Schlüssel

ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 29

FARBEN



schwarz/
silber

KEYGARAGE™ 797 LED




NEU

TECHNISCHE DATEN

- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autorisierte Personen
- Schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (z.B. Handwerker, Service, Feriengäste, Fahrzeugverleih, Mehrfamilienhäuser)
- Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes
- Befestigung mit Bügel für flexiblen und temporären Einsatz, z.B. an Türknäufen, Geländern oder Griffen
- Stabiles Metallgehäuse
- Verschlussklappe aus Zink-Druckguss mit Zahlenrädern
- Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode
- Beleuchtete Zahlenwalzen zur besseren Lesbarkeit bei dunkleren Bedingungen
- LEDs leuchten ca. 30 Sekunden
- Leicht austauschbare handelsübliche Knopfzellenbatterie (CR2032), Lebensdauer bei üblichen Gebrauch (1x/Tag) ca. 2 Jahre
- Schutzklappe mit Schiebemechanismus
- Zur Befestigung mit Bügel z.B. am Türknauf
- Kapazität für bis zu 14 Plastikkarten oder 20 Schlüssel
- Gehäuse und Bügel kunststoffummantelt zum Schutz vor Kratzern

ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 29

FEATURES



FARBEN



schwarz/
silber


KEYGARAGE™ 797



TECHNISCHE DATEN

- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autorisierte Personen
- Schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (z.B. Handwerker, Service, Feriengäste, Fahrzeugverleih, Mehrfamilienhäuser)
- Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes
- Befestigung mit Bügel für flexiblen und temporären Einsatz, z.B. an Türknäufen, Geländern oder Griffen
- Stabiles Metallgehäuse
- Verschlussklappe aus Zink-Druckguss mit Zahlenrädern
- Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode
- Schutzklappe mit Schiebemechanismus
- Zur Befestigung mit Bügel z.B. am Türknauf
- Kapazität für bis zu 14 Plastikkarten oder 20 Schlüssel
- Gehäuse und Bügel kunststoffummantelt zum Schutz vor Kratzern

ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 30

FARBEN




schwarz/
silber

KEYGARAGE™ 767



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autorisierte Personen
- Schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (z.B. Handwerker, Service, Feriengäste, Fahrzeugverleih, Mehrfamilienhäuser)
- Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes
- Zur Wandmontage im Innen- oder im geschützten Außenbereich
- Stabiles Metallgehäuse
- Verschlussklappe aus Zink-Druckguss mit Tasten-Mechanismus
- Individuell einstellbarer, bis zu 10-stelliger Zahlencode (die Reihenfolge der Eingabe ist unerheblich)
- Zahlencode muss auch zum Schließen der Verschlussklappe eingegeben werden
- Kunststoffklappe zum Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz etc.
- Wandbefestigung mit Schraubverbindungen
- Kapazität für bis zu 17 Plastikkarten oder 20 Schlüssel

PREISLISTE SEITE: 30

FARBEN




schwarz/
silber

KEYGARAGE™ 777



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autorisierte Personen
- Schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (z.B. Handwerker, Service, Feriengäste, Fahrzeugverleih, Mehrfamilienhäuser)
- Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes
- Befestigung mit Bügel für flexiblen und temporären Einsatz, z.B. an Türknäufen, Geländern oder Griffen
- Stabiles Metallgehäuse
- Verschlussklappe aus Zink-Druckguss mit Tasten-Mechanismus
- Individuell einstellbarer bis zu 10-stelliger Zahlencode (die Reihenfolge der Eingabe ist unerheblich)
- Zahlencode muss auch zum Schließen der Verschlussklappe eingegeben werden
- Kunststoffklappe zum Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Zur Befestigung mit Bügel z.B. am Türknauf
- Kapazität für bis zu 14 Plastikkarten oder 20 Schlüssel
- Gehäuse und Bügel kunststoffummantelt zum Schutz vor Kratzern

PREISLISTE SEITE: 30

FARBEN




schwarz/
silber

KEYGARAGE™ 727



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autorisierte Personen
- Schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (z.B. Handwerker, Service, Feriengäste, Fahrzeugverleih, Mehrfamilienhäuser)
- Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes
- Für den Innen- oder geschützten Außenbereich
- Zur Wandmontage
- Stabiles Metallgehäuse
- Verschlussklappe aus Zink-Druckguss mit Zahlenrädern aus Kunststoff
- Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode
- Kunststoffklappe schützt Zahlenmechanismus vor Regen und Schmutz
- Wandbefestigung mit Schraubverbindungen
- Kompakte Größe für bis zu 8 Schlüssel

PREISLISTE SEITE: 30

FARBEN




schwarz/
silber

KEYGARAGE™ 737



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autorisierte Personen
- Schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (z.B. Handwerker, Service, Feriengäste, Fahrzeugverleih, Mehrfamilienhäuser)
- Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes
- Für den Innen- oder geschützten Außenbereich
- Befestigung mit Bügel ermöglicht flexiblen und temporären Einsatz, z.B. an Türknaufen, Geländern oder Griffen
- Stabiles Metallgehäuse
- Verschlussklappe aus Zink-Druckguss mit Zahlenrädern aus Kunststoff
- Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode
- Kunststoffklappe schützt Zahlenmechanismus vor Regen und Schmutz
- Zur Befestigung mit Bügel z.B. am Türknauf
- Kompakte Größe für bis zu 8 Schlüssel
- Kunststoffummantelter Bügel zum Schutz vor Kratzern

PREISLISTE SEITE: 30

FARBEN




schwarz/
silber

KEYGARAGE™ 707



ANGABEN IN MM



NEU

TECHNISCHE DATEN

- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder kleinen Wertgegenständen für autorisierte Personen
- Schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (z.B. Handwerker, Service, Feriengäste, Fahrzeugverleih, Mehrfamilienhäuser)
- Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes
- Zur Wandmontage im Innen- oder im geschützten Außenbereich
- Stabiles Aluminiumgehäuse
- Verschlussklappe aus Aluminium mit Zahlenrädern
- Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode
- Wandbefestigung mit Schraubverbindungen
- Kapazität für bis zu 7 Schlüssel oder 4 Plastikkarten
- Selbstklebender Schlüssel - Kunststoffhaken zur individuellen Anbringung
- Kunststoffklappe mit Schiebemechanismus schützt Zahlenmechanismus vor Regen und Schmutz

PREISLISTE SEITE: 30

FARBEN




schwarz/
silber



KEYGARAGE™ 728



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Innen- und Außenbereich zur Wandmontage
- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln, deren Zugriff jederzeit sichergestellt sein soll, z.B. im Einsatz von Überwachungsfirmen oder der Feuerwehr
- Nicht rostendes Edelstahlrohr
- Herausnehmbares Zylindergehäuse aus verchromtem Messing mit zusätzlichem Bohrschutz
- Kleiner Ring am hinteren Teil des Zylindereinsatzes zur Fixierung des Schlüssels
- Edelstahlabdeckung zum Schutz des Zylinders
- Einbaudurchmesser: 43,5 mm
- Grundlänge: 120 mm
- Durchmesser Rosette: 61 mm
- Lieferung ohne Profilhalbzylinder
- Standard-Profilhalbzylinder in der Länge 10/30 einsetzbar
- Innendurchmesser: 39 mm
- Nutzlänge innen: 78 mm

PREISLISTE SEITE: 31

FARBEN




Edelstahl

KEYGARAGE™ 729



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Innen- und Außenbereich zur Wandmontage
- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln, deren Zugriff jederzeit sichergestellt sein soll, z.B. im Einsatz von Überwachungsfirmen oder der Feuerwehr
- Nicht rostendes Edelstahlrohr
- Herausnehmbares Zylindergehäuse aus verchromtem Messing mit zusätzlichem Bohrschutz
- Kleiner Ring am hinteren Teil des Zylindereinsatzes zur Fixierung des Schlüssels
- Edelstahlabdeckung zum Schutz des Zylinders
- Einbaudurchmesser: 43,5 mm
- Grundlänge: 120 mm
- Durchmesser Rosette: 61 mm
- Lieferung ohne Profilhalbzylinder
- Standard-Profilhalbzylinder in der Länge 10/30 einsetzbar
- Innendurchmesser: 39 mm
- Nutzlänge innen: 78 mm

PREISLISTE SEITE: 31

FARBEN



Edelstahl





ÜBER- FALLEN

ALLES RUND UMS THEMA ÜBERFALLEN

WAS IST EINE ÜBERFALLE UND WIE FUNKTIONIERT SIE?

Mit einer Überfalle oder einem Riegel können Sie bestimmte Wertgegenstände oder Objekte vor Diebstahl und unbefugtem Betreten sichern. In Kombination mit einem Vorhangschloss finden Sie die optimale Lösung für einen guten Schutz.

Der Sicherheitswert der Überfalle sollte immer auf das Vorhangschloss abgestimmt sein. ABUS bietet eine breite Palette an Sicherheits-Überfalle. Diese erkennen Sie zum Beispiel an verdeckt liegenden Schrauben. Zusätzlich liegen gehärtete Stahlösen zur Aufnahme des Vorhangschlossbügels verdeckt innerhalb der Überfalle und gewähren so optimalen Schutz vor Aufbruchattacken.

BAUART

Zu unseren Bauarten gehören Überfalle, Riegel sowie Winkelösen und Sonderlösungen für Fahrzeuge und Container.



ÜBERFALLE



SCHIEBE-
RIEGEL



WINKELÖSE



SCHIEBETÜR-
SICHERUNG



CONTAINER-
SICHERUNG

BAUFORM

Zudem unterscheidet man bei Überfalle zwischen Standard-, Gelenk- und Doppelgelenk-Überfalle.



ÜBERFALLE



GELENK-
ÜBERFALLE



DOPPELGELENK-
ÜBERFALLE

Je nach Einsatzzweck wählen Sie zum Beispiel eine Überfalle, Gelenk- oder Doppelgelenküberfalle. Wichtig dabei ist die Beachtung der individuellen Anordnung des abzusichernden Objektes, damit die Überfalle und ihr Gegenstück optimal aufeinander abgestimmt werden können.

BEISPIELE:



WIE FINDEN SIE IHRE ÜBERFALLE?

Anhand der folgenden Kriterien können Sie die ABUS Überfallen miteinander vergleichen, um die optimale Überfalle für Ihren Zweck zu finden.

EINSATZZWECK

Je nach Einsatzzweck variieren die Anforderungen an eine Überfalle.



MATERIAL

ABUS Überfallen bestehen unter anderem aus gehärtetem Stahl oder Edelstahl.

Stahl

Gehärteter Stahl – robustes Material für sehr hohe Sicherheitsbedürfnisse.

Edelstahl

Hohe Korrosionsbeständigkeit auch bei extremen Witterungseinflüssen

SCHRAUBLÖCHER

ABUS Überfallen erhalten Sie mit verdeckt liegenden Schrauben. Somit können diese nicht von außen gelöst werden. Unsere Empfehlung: Überfallen dieser Variante eignen sich für die Sicherung von mittleren bis hohen Werten. Zudem erhalten Sie auch Überfallen mit sichtbaren Schraublöchern. Unsere Empfehlung: Überfallen dieser Variante eignen sich zum Zuhalten von Schranktüren und Boxen.

GEHÄRTETE STAHL-ÖSEN

Im ABUS Sortiment finden Sie Überfallen die eine gehärtete Stahl-Öse zur Aufnahme des Vorhangschlossbügels haben. Diese Stahl-Ösen bieten einen optimalen Schutz vor gängigen Aufbruchmethoden.

HINWEIS: Bitte achten Sie darauf, dass es extra passende Ösen zu speziellen Vorhangschloss-Serien gibt.

ÜBERFALLEN IM VERGLEICH

CONHASP GRANIT™



CONTAINER-SICHERUNG

- Passt an die gängigsten Transport- und Lagercontainer
- Montage an alten und neuen Containern, Schiebetüren, Scheunentoren, LKW-Flügeltüren
- Kann mit bereits vorhandenen Vorhängeschlössern abgesichert werden (Empfehlung der Versicherer: Granit Vorhängeschloss)

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** MAX

DISKUS® INTEGRAL



SICHERUNG VON TÜREN UND TOREN

- Optimal auch zur Verwendung an Kfz-Flügeltüren
- Universal Überfalle mit integriertem Diskus®-Schloss
- Verzinkter, pulverbeschichteter Stahl für hohen Korrosionswiderstand

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX

GATESEC



TOR- /ZAUNSICHERUNG

- Zur Absicherung von Einzel- und Doppel-flügeltoren mit Rundprofil sowie Bauzäunen
- Gehärteter Stahl mit abgewälzten Rändern für enorm hohen Schneidwiderstand und Eterna™ Beschichtung für extremen Korrosionswiderstand
- Zur Verwendung mit einem Vorhängeschloss

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX

GRANIT™



GRANIT™ ÜBERFALLE

- Zur Absicherung von Lagerhallen, Containern oder LKWs
- Schlagzäher Temperguss mit gehärteter Öse und Gelenkstiften mit Ausschlagschutz
- Zur Verwendung mit einem Vorhängeschloss

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** MAX

DISKUS®



DISKUS® ÜBERFALLE AUS EDELSTAHL

- Stabile Konstruktion aus Edelstahl mit gehärteter Öse und Gelenkstiften mit Ausschlagschutz
- Zur Verwendung mit einem ABUS Diskus® Vorhängeschloss

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX

GELENKÜBERFALLE



FÜR ECKLÖSUNGEN

- Geeignet für „aufschlagende Türen“ die nicht auf einer Ebene liegen
- Stabile Stahlkonstruktion mit gehärteter Öse und Gelenkstiften mit Ausschlagschutz
- Zur Verwendung mit einem Vorhängeschloss

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX

STANDARD



STANDARD-ÜBERFALLE

- Korrosionsgeschützt
- Gehärtete Stahl-Öse
- Verdeckte Schrauben

SECURITY LEVEL 1 **234** 5 6 7 8 9 10 MAX

SCHIEBERIEGEL



FÜR GARTENTORE UND SCHUPPENTÜREN

- Korrosionsgeschützter, gehärteter Riegel
- Zur Verwendung mit einem Vorhängeschloss

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 MAX

WINKELÖSE



AUF KLEINSTER FLÄCHE

- Zur Absicherung von Türen und Toren
- Zur Verwendung mit einem Vorhängeschloss mit bis zu 12 mm starkem Bügel

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 MAX

ÜBERSICHT ÜBERFALLEN

CONHASP



230/100
Seite 82

215/100
Seite 83

GELENKÜBERFALLE



110
Seite 87

DISKUS® INTEGRAL



D1142
Seite 84

D1141
Seite 84

STANDARD



100
Seite 87

200
Seite 88

GATESEC



131
Seite 85

138
Seite 85

SCHIEBERIEGEL



300
Seite 88

96
Seite 88

GRANIT™



130
Seite 86

WINKELÖSE



115
Seite 89

DISKUS®



140
Seite 86

CONHASP 230/100

SECURITY
LEVEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10
MAX

NEU




TECHNISCHE DATEN

- Zur Absicherung von großen Werten / Gegenständen oder bei sehr hohem Diebstahlrisiko
- Speziell zur Absicherung von Containern (auch passend für Flügeltüre ohne Falz) - passt an die gängigsten
- Erfüllt die Anforderungen der Klasse 5 gemäß SSF 1051 (Schwedische Diebstahlschutzvereinigung)
- Aus extrem widerstandsfähigem Stahl gefertigt
- Mit austauschbarem 10/30 Euro Profil Halbzylinder
- Kann jederzeit montiert oder demontiert werden, ohne Spuren am Objekt zu hinterlassen
- SSF Anerkennung nur mit speziellem ABUS Vites 4000 Zylindereinsatz

PREISLISTE SEITE: 32

ANGABEN IN MM



FARBEN



schwarz

FEATURES



TESTSIEGEL



CONHASP GRANIT™ 215/100

Made in Germany

SECURITY
LEVEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10
MAX




TECHNISCHE DATEN

- Passt an die gängigsten Transport- und Lagercontainer
- Montage an alten und neuen Containern möglich
- Auch an Schiebetüren, Scheunentoren, LKW-Flügeltüren etc. einsetzbar
- Für links- und rechtsschließende Türen erhältlich
- Zusätzliche Sicherung der Objekte
- Extrem widerstandsfähiger Stahl
- Verarbeitet mit speziellem Schweißverfahren für noch mehr Sicherheit
- Alle Teile korrosionsgeschützt
- ABUS-Plus Zylinder und Code Card bei 37/55 und 37RK/70
- VdS Anerkennung: mit 37RK/70HB100 und für 37/55HB100

Überfallen

PREISLISTE SEITE: 32

ANGABEN IN MM



FARBEN



schwarz

FEATURES




TESTSIEGEL



DISKUS® INTEGRAL DI142




ANGABEN IN MM



DISKUS® INTEGRAL DI141



ANGABEN IN MM



Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX

TECHNISCHE DATEN

- Universelle Überfalle mit integriertem Diskus®-Schloss zur Sicherung von Türen und Toren ohne Falz
- Passt an die gängigsten Transport- und Lagercontainer
- Optimal auch zur Verwendung an Schiebetüren (Transportern, Kastenwagen)
- Nur für 70mm Diskus® VHS
- Doppelter Schutz: das integrierte Diskus®-Schloss (70 mm) wird durch einen massiven Metallschließkasten rundum geschützt - Attacken auf das integrierte Schloss sind nahezu unmöglich
- Einfache Bedienung durch komfortablen frontalen Zylinderzugang
- Spritzwassergeschützter Zylinder
- Integriertes Diskus®-Schloss wird durch korrosionsgeschützten Schließkasten optimal geschützt
- Diskus®-Schloss auswechselbar
- Inkl. Befestigungsmaterial

PREISLISTE SEITE: 32

FARBEN



Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX

TECHNISCHE DATEN

- Universelle Überfalle mit integriertem Diskus®-Schloss zur Sicherung von Türen und Toren ohne Falz
- Passt an die gängigsten Transport- und Lagercontainer
- Optimal zur Verwendung an Kfz-Flügeltüren (Transportern, Kastenwagen)
- Nur für 70mm Diskus® VHS
- Doppelter Schutz: das integrierte Diskus®-Schloss (70 mm) wird durch einen massiven Metallschließkasten rundum geschützt - Attacken auf das integrierte Schloss sind nahezu unmöglich
- Einfache Bedienung durch komfortablen frontalen Zylinderzugang
- Spritzwassergeschützter Zylinder
- Integriertes Diskus®-Schloss wird durch korrosionsgeschützten Schließkasten optimal geschützt
- Diskus®-Schloss auswechselbar
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Korrosionsgeschützt

PREISLISTE SEITE: 32

FARBEN




TOR-/ZAUNSICHERUNG 131 GATESEC™

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Einzel- und Doppelflügeltoren mit Rundprofil sowie Bauzäunen
- Zur Verwendung mit einem Vorhängeschloss
- Solider, gehärteter Stahl mit abgewälzten Rändern für enorm hohen Schneidwiderstand
- Eterna™ Beschichtung für extremen Korrosionswiderstand
- Spezielle Ösenform zum Schutz des Bügels vor den gängigsten Angriffsmethoden
- Kann beidseitig montiert werden

PREISLISTE SEITE: 33

FARBEN



silber


ROLLTORSICHERUNG 138 GATESEC™

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Zur Absicherung von Roll- / Garagentoren
- Zur Montage auf flachen Betonböden
- Zur Verwendung mit einem Vorhängeschloss
- Solider Edelstahlkörper
- Zugwiderstand über 2,2 t
- 3 Befestigungspunkte für Bodenmontage
- Sehr flache Bodenmontage
- Auch Wandmontage zur Absicherung von Fahrrädern usw. möglich
- Inkl. Montagematerial
- Verfügbar in Einzelschachtel


PREISLISTE SEITE: 33

FARBEN




Edelstahl

GRANIT™- ÜBERFALLE 130



ANGABEN IN MM



Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** MAX

TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Lagerhallen, Container, LKWs etc.
- Geeignet für „einschlagende“ Türen, d.h. Türblatt und Türrahmen liegen auf einer Ebene
- Zur Verwendung mit einem Vorhangsverschluss
- Zwei gehärtete Gelenkstifte mit Ausschlagschutz
- Schlagzäher Temperguss
- Gehärtete Öse
- Mit Ankerplatte und Zubehör
- Verdeckt liegende Schrauben


PREISLISTE SEITE: 33

FARBEN




schwarz

DISKUS®- ÜBERFALLE 140



ANGABEN IN MM



Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX

TECHNISCHE DATEN

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Das Diskus® Vorhangsverschluss- und Überfallen-Prinzip vereint hohe Sicherheit mit extrem hohem Schutz gegen Korrosion
- Zur Verwendung mit ABUS Diskus® Vorhängschlössern (Größen: 60 mm, 70 mm und 80 mm)
- Falle und Gelenkstifte aus Edelstahl
- Stabile Konstruktion
- Gelenkstifte gegen Heraustreiben geschützt
- Gehärtete Stahl-Öse
- Ideal in Kombination mit Diskus® Vorhängschlössern
- Verdeckt liegende Schrauben

PREISLISTE SEITE: 33

FARBEN




silber

GELENK-ÜBERFALLE 110



ANGABEN IN MM



Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX

TECHNISCHE DATEN

- Gelenküberfalle für Ecklösungen, z.B. Kisten, Schränke
- Geeignet für aufschlagende Türen, d.h. Türblatt und Türrahmen liegen nicht auf einer Ebene
- Zur Verwendung mit einem Vorhanschloss
- Stabile Stahlkonstruktion
- Gelenkstifte gegen Heraustreiben geschützt
- Gehärtete Stahl-Öse
- Verdeckt liegende Schrauben

PREISLISTE SEITE: 33


FARBEN



ÜBERFALLE 100



ANGABEN IN MM



Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 **4** 5 6 7 8 9 10 MAX

TECHNISCHE DATEN

- Geeignet für einschlagende Türen, d.h. Türblatt und Türrahmen liegen auf einer Ebene
- Versionen DG: mit Doppelgelenk - geeignet für aufschlagende Türen, d. h. Türblatt und Türrahmen liegen nicht auf einer Ebene, und Ecklösungen
- Zur Verwendung mit einem Vorhanschloss
- Korrosionsgeschützt
- Ab Größe 80 gehärtete Stahl-Öse
- Gelenkstifte gegen Heraustreiben geschützt
- Verdeckte Schrauben

PREISLISTE SEITE: 34

FARBEN



ÜBERFALLE 200

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 **2** 3 4 5 6 7 8 9 10 MAX




TECHNISCHE DATEN

- Geeignet für einschlagende Türen, d.h. Türblatt und Türrahmen liegen auf einer Ebene
- Zur Verwendung mit einem Vorhanschloss
- Korrosionsgeschützt
- Gehärtete Stahl-Öse
- Verdeckte Schrauben

FARBEN



ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 34

SCHIEBERIEGEL 300

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 MAX




TECHNISCHE DATEN

- Praktischer Schieberiegel, z.B. für Gartentore, Schuppentüren
- Zur Verwendung mit einem Vorhanschloss
- Korrosionsgeschützt durch Zink-Chromatierung
- Gehärteter Riegel
- Verdeckte Schrauben

FARBEN



ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 34

MESSINGRIEGEL 96

Made in Germany


TECHNISCHE DATEN

- Anschraubbarer Messing-Schieberiegel für Türen
- Massiv Messing
- Befestigungsmaterial wird mitgeliefert

FARBEN



ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 34


WINKELÖSE 115

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 MAX



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Geeignet für einschlagende Türen, d.h. Türblatt und Türrahmen liegen auf einer Ebene
- Sicherung von Roll-Toren
- Zur Verwendung mit einem Vorhangschloss mit bis zu 12 mm starkem Bügel
- Korrosionsgeschützt
- Gehärtete Stahl-Winkel, 5 mm stark
- Montage mit Flachrundschrauben mit Vierkantansatz nach DIN 603 (Schlossschrauben)

PREISLISTE SEITE: 35

FARBEN



silber





TÜR- ZYLINDER

ALLES RUND UMS THEMA TÜRZYLINDER

WAS IST EIN TÜRZYLINDER UND WIE FUNKTIONIERT DIESER?

Der ABUS Türzylinder ist das Herzstück der Tür und einer der wichtigsten Bestandteile der Türsicherheit. Denn die beste Sicherheitstür nützt wenig, wenn der verbaute Türzylinder veraltet oder von schlechter Qualität ist. ABUS Türzylinder sind eine Kombination aus hochwertigen Materialien und Technik.

SCHLÜSSELART

Zu unseren Schließsystemen gehören das konventionelle Schließsystem und das Wendeschlüssel Schließsystem. Wendeschlüssel können im Gegensatz zu konventionellen Schlüsseln auf zwei Wegen, jeweils um 180° gedreht, in den Türzylinder eingeführt werden.

Zudem hat der Wendeschlüssel keine scharfkantigen Einschnitte.



TÜRZYLINDERART

ABUS unterscheidet verschiedene Türzylinderarten: Doppel-, Halb- und Knaufzylinder.



Doppelzylinder

Doppelzylinder sind die klassischen Türzylinder. Diese kommen bei Haus- und Wohnungs- sowie Kellertüren zum Einsatz. Der Vorteil bei dieser Bauweise ist, dass von beiden Seiten auf- und zugeschlossen werden kann.

Halbzylinder

Halbzylinder sind nur von außen abschließbar und eignen sich daher besonders für Garagentore, Schaltschränke und Aufzüge.

Knaufzylinder

Knaufzylinder werden von außen mit einem Schlüssel geschlossen, innen besitzen sie einen Drehknauf. Der Drehknauf kann jederzeit, unabhängig von der Außenseite betätigt werden.

WIE FINDEN SIE DEN RICHTIGEN TÜRZYLINDER?

Anhand der folgenden Kriterien können Sie die ABUS Türzylinder miteinander vergleichen, um den optimalen Türzylinder für Ihren Zweck zu finden.

EINSATZ UND ANWENDUNGEN

Je nach Einsatzzweck variieren die Anforderungen an einen Zylinder.

NORMEN

Die meisten ABUS Türzylinder sind nach EN1303 und / oder DIN 18252 gefertigt.

EN 1303

EN 1303 legt Anforderungen und Prüfverfahren für Türzylinder fest. Geprüft werden Eigenschaften wie die Festigkeit, die Verschlusssicherheit, die Dauerhaftigkeit und Korrosionsbeständigkeit.

DIN 18252

Die DIN-Norm teilt Türzylinder in verschiedene Widerstandsklassen ein. Eine höhere Klasse bedeutet besseren Einbruchschutz.

BESONDERHEITEN

ABUS Türzylinder haben einige Extras und Zusatzfunktionen, sodass sich für jeden Einsatzzweck ein passender Türzylinder finden lässt.

Not- und Gefahrenfunktion

Der Türzylinder kann geöffnet/geschlossen werden, auch wenn auf der anderen Seite ein Schlüssel steckt.

Verschieden- und gleichschließend


ABUS Türzylinder sind in gleich- und verschiedenschließend erhältlich.



ZYLINDER MESSEN

Die Wahl des richtigen Türzylinders und der fachgerechte Einbau sind mitentscheidend für die Sicherheit Ihrer Türen. Die Türzylinderlänge ergibt sich aus der Türstärke plus Beschlagtiefe.

1. Richten Sie diese Messlehre mit dem Pfeil in der Mitte an der Türzylinder-Stulpschraube aus.
2. Jetzt können Sie die Länge des Zylinders bestimmen. Bei bereits montierten Beschlägen, müssen diese mit berücksichtigt werden.



ZYLINDER IM VERGLEICH

Produkt	XP20S	EC660	EC550	A93	C83 / C73 / K82	C60 / C51 / C50 / C42	TI12 / TI14
Doppelzylinder	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Halbzylinder	ja	ja	ja	ja	ja, C83	-	ja
Knaufzylinder	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Kurzzyylinder	ja	ja	ja	ja	ja	ja	-
Außenzylinder	ja	ja	ja	ja	ja	-	-
Servicezylinder	für Vertragskunden	für Vertragskunden	ja	ja	ja	ja	ja
Verpackungsart	SB-Verpackung Einzelschachtel	Einzelschachtel	Einzelschachtel	Einzelschachtel	Einzelschachtel	SB-Verpackung Einzelschachtel	Einzelschachtel SB-Verpackung
Sicherungskarte / Codekarte	Sicherungskarte	Sicherungskarte	-	-	-	-	-
Normung	gefertigt nach DIN EN1303 DIN 18252 ISO 9001:2008	-					
Zertifiziert für Feuerschutztüren	ja	ja	ja	ja	ja	-	-
SKG geprüft	SKG**	SKG**	SKG**	-	-	-	-
Schlüsselsystem	Wendeschlüssel-Schließsystem (patentiert)	Wendeschlüssel-Schließsystem	Wendeschlüssel-Schließsystem	konventionelles Schließsystem	konventionelles Schließsystem	konventionelles Schließsystem	konventionelles Schließsystem
Anzahl Stifte	12	10	8	5	5 außer Kurzzyylinder	C42 und C51: 3 C50 und C60: 4	5
Stiftebenen	3	2	2	1	1	1	1
Not- und Gefahrenfunktion	ja	ja	ja	ja	ja C73	-	-
Anbohrschutz	ja	ja	ja	ja	-	-	ja (TI14)
Anti-Schlagtechnik	ja	-	-	ja	-	-	-
Anzahl Schlüssel	3	3	3	3	3	3	3
Farbe	vernickelt	Nickel Pearl	Nickel Pearl	Nickel Pearl	vernickelt	vernickelt	Satinmatt

ÜBERSICHT TÜRZYLINDER

XP20S



Seite 96

C42 / C50 / C51 / C60



Seite 107

EC660



Seite 99

SCHLISSANLAGEN-ERWEITERUNG C73 / C83 / K82



Seite 109

EC550



Seite 101

T112 / T114



Seite 110

A93



Seite 103

BLINDZYLINDER



Seite 112

C73 / C83 / K82



Seite 105

HEBELZYLINDER




UHZ20
Seite 113

TÜRZYLINDER XP20S

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10 MAX



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Für Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegelschlossern, Tür-Zusatzschlössern und Vorhängeschlössern, z.B. 83 und 86TI
- Zylinder ab 60mm erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind somit für den Einsatz in Feuer-schutz-/Rauchschutztüren geeignet.
- Türzylinder nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008
- Mit Sicherungskarte - Behalten Sie die Kontrolle: Original-Schlüssel und Schlösser nur gegen Vorlage dieser Sicherungskarte.
- Bohrmulden- / Wendeschlüssel (keine scharfkantigen Einschnitte mehr) mit patentiertem Stiftsystem in der Schlüsselspitze (pat.pend.)
- Anti-Schlagtechnik (pat.): Höchster Schlagwiderstand durch innovative Stift-in-Stift-Technologie
- Mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt)
- SKG** geprüfter Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte
- Hochwertiges Schließsystem mit 12 unabhängigen Schließelementen in 3 Stiftebenen
- mit auswechselbaren, farbigen Kunststoffkappen
- Inkl. 3 kodifizierte Schlüssel
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 9

FARBEN



TESTSIEGEL



FEATURES



72477



Sicherungskarte

DESIGN-CLIP-FARBEN XP20S



rubinrot



erdbeerrot



violett



lila



zinkgelb



orange



saphirblau



lichtblau



türkisblau



schwarz



resedagrün



umbragrau

DAS LÄNGENSORTIMENT XP20S

HALBZYLINDER:

10/30	10/35	10/40	10/45	10/50
-------	-------	-------	-------	-------

DOPPELZYLINDER:

28/34	30/30	35/35	40/40	45/45	50/50	55/55	60/60	70/70
	30/35	35/40	40/45	45/50	50/55	55/60	60/65	
	30/40	35/45	40/50	45/55	50/60	55/65		
	30/45	35/50	40/55	45/60	50/65			
	30/50	35/55	40/60	45/65	50/70			
	30/55	35/60	40/65	45/70				
	30/60	35/65	40/70					
	30/65	35/70						
	30/70	35/75						
	30/75							
	30/80							
	30/90							
	30/100							

KNAUFZYLINDER:

Z30/K30	Z35/K30	Z40/K30	Z45/K30	Z50/K30	Z55/K30	Z60/K30	Z65/K30	Z70/K30	Z75/K30
Z30/K35	Z35/K35	Z40/K35	Z45/K35	Z50/K35	Z55/K35	Z60/K35	Z65/K35	Z70/K35	Z75/K35
Z30/K40	Z35/K40	Z40/K40	Z45/K40	Z50/K40	Z55/K40	Z60/K40	Z65/K40	Z70/K40	
Z30/K45	Z35/K45	Z40/K45	Z45/K45	Z50/K45	Z55/K45	Z60/K45	Z65/K45	Z70/K45	
Z30/K50	Z35/K50	Z40/K50	Z45/K50	Z50/K50	Z55/K50	Z60/K50	Z65/K50	Z70/K50	
Z30/K55	Z35/K55	Z40/K55	Z45/K55	Z50/K55	Z55/K55	Z60/K55	Z65/K55		
Z30/K60	Z35/K60	Z40/K60	Z45/K60	Z50/K60	Z55/K60	Z60/K60			

AUSSENZYLINDER:


Ja

TÜRZYLINDER EC660

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX



ANGABEN IN MM



Türzylinder

TECHNISCHE DATEN

- Für Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegelschlössern, Türzusatzschlössern und Vorhangschlössern z.B. Serie 83 und 86TI
- Die Ausführungen Doppel-, Halb- und Knäufzylinder erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind somit für den Einsatz in Feuerschutz-/Rauchschutztüren geeignet
- Fertigung nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008
- Behalten Sie die Kontrolle: Original-Schlüssel und Schlösser nur gegen Vorlage der Sicherungskarte
- Mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt)
- SKG** geprüfter Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte
- Spezialstifte sorgen für einen erhöhten Picking- und Manipulationswiderstand
- Zehn Schließelemente in zwei unabhängigen Stiftreihen
- Bohrmulden-/Wendeschlüssel
- Umbauset EC660 für Umbau in Knäufzylinder optional erhältlich
- Inkl. drei kodifizierter Schlüssel
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 8

FARBEN



TESTSIEGEL



FEATURES



70077

DAS LÄNGENSORTIMENT EC660

HALBZYLINDER:

10/30	10/35	10/40	10/45	10/50	10/60	10/70
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

DOPPELZYLINDER:

28/34	30/30	35/35	40/40	45/45	50/50	55/55
28/39	30/35	35/40	40/45	45/50	50/55	55/60
	30/40	35/45	40/50	45/55	50/60	55/65
	30/45	35/50	40/55	45/60	50/65	
	30/50	35/55	40/60	45/65	50/70	
	30/55	35/60	40/65	45/70		
	30/60	35/65	40/70			
	30/65	35/70				
	30/70					
	30/80					
	30/90					
	30/100					
	30/110					
	30/120					

KNAUFZYLINDER:

Z28/K34	Z30/K30	Z35/K30	Z40/K30	Z45/K30	Z50/K30	Z55/K30	Z60/K30	Z65/K30	Z70/K30	Z80/K30	Z90/K30	Z100/K30	Z110/K30	Z120/K30
	Z30/K35	Z35/K35	Z40/K35	Z45/K35	Z50/K35	Z55/K35	Z60/K35	Z65/K35	Z70/K35					
	Z30/K40	Z35/K40	Z40/K40	Z45/K40	Z50/K40	Z55/K40	Z60/K40	Z65/K40	Z70/K40					
	Z30/K45	Z35/K45	Z40/K45	Z45/K45	Z50/K45	Z55/K45	Z60/K45	Z65/K45						
	Z30/K50	Z35/K50	Z40/K50	Z45/K50	Z50/K50	Z55/K50	Z60/K50							
	Z30/K55	Z35/K55	Z40/K55	Z45/K55	Z50/K55	Z55/K55								
	Z30/K60	Z35/K60	Z40/K60	Z45/K60	Z50/K60									
	Z30/K65	Z35/K65	Z40/K65	Z45/K65										
	Z30/K70	Z35/K70	Z40/K70											
	Z30/K80													
	Z30/K90													


AUSSENZYLINDER:

Ja

TÜRZYLINDER EC550



ANGABEN IN MM



Türzylinder

TECHNISCHE DATEN

- Für Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegelschlössern, Türzusatzschlössern und Vorhangschlössern z. B. Serie 83 und 86TI
- Die Ausführungen Doppel-, Halb- und Knäufzylinder erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind somit für den Einsatz in Feuerschutz-/Rauchschutztüren geeignet
- Fertigung nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008
- Mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt)
- SKG** geprüfter Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte
- Spezialstifte sorgen für einen erhöhten Picking- und Manipulationswiderstand
- Acht Schließelemente in zwei unabhängigen Stiftreihen
- Bohrmulden-/Wendeschlüssel
- Umbauset EC550 für Umbau in Knäufzylinder optional erhältlich
- Inkl. drei kodifizierter Schlüssel
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 7

FARBEN



TESTSIEGEL



FEATURES



43752

DAS LÄNGENSORTIMENT EC550

HALBZYLINDER:

10/30	10/35	10/40	10/45	10/50	10/60	10/70
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

DOPPELZYLINDER:

28/34	30/30	35/35	40/40	45/45	50/50	55/55	60/60
28/39	30/35	35/40	40/45	45/50	50/55	55/60	
	30/40	35/45	40/50	45/55	50/60	55/65	
	30/45	35/50	40/55	45/60	50/65		
	30/50	35/55	40/60	45/65	50/70		
	30/55	35/60	40/65	45/70			
	30/60	35/65	40/70				
	30/65	35/70					
	30/70						
	30/80						
	30/90						
	30/100						
	30/110						
	30/120						

KNAUFZYLINDER:

Z28/K34	Z30/K30	Z35/K30	Z40/K30	Z45/K30	Z50/K30	Z55/K30	Z60/K30	Z65/K30	Z70/K30	Z80/K30	Z90/K30	Z100/K30	Z110/K30	Z120/K30
	Z30/K35	Z35/K35	Z40/K35	Z45/K35	Z50/K35	Z55/K35	Z60/K35	Z65/K35	Z70/K35					
	Z30/K40	Z35/K40	Z40/K40	Z45/K40	Z50/K40	Z55/K40	Z60/K40	Z65/K40	Z70/K40					
	Z30/K45	Z35/K45	Z40/K45	Z45/K45	Z50/K45	Z55/K45	Z60/K45	Z65/K45						
	Z30/K50	Z35/K50	Z40/K50	Z45/K50	Z50/K50	Z55/K50	Z60/K50							
	Z30/K55	Z35/K55	Z40/K55	Z45/K55	Z50/K55	Z55/K55								
	Z30/K60	Z35/K60	Z40/K60	Z45/K60	Z50/K60									
	Z30/K65	Z35/K65	Z40/K65	Z45/K65										
	Z30/K70	Z35/K70	Z40/K70											
	Z30/K80													
	Z30/K90													

AUSSENZYLINDER:


Ja

TÜRZYLINDER A93

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 MAX



ANGABEN IN MM



Türzylinder

TECHNISCHE DATEN

- Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegeln, Tür-Zusatzschlössern und Vorhängeschlössern, z.B. 86TI, 85er & 83er
- Die Ausführungen Doppel-, Halb- und Knäufzylinder erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind somit für den Einsatz in Feuerschutz-/Rauchschutztüren geeignet
- DIN EN 1303 und DIN 18252 - geprüft; ISO 9001:2008
- Mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt)
- Freilauffunktion optional verfügbar (geeignet für FZG-geprüfte Türen)
- Geprüfter Einsatz für RC2-Türen (in Verbindung mit einem entsprechenden Schutzbeschlag)
- Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte
- 5-Stift-Zylinder
- 11mm langer Schlüsselhals (ideal für Ziehbeschläge)
- Umbauset A93 für Umbau in Knäufzylinder optional erhältlich
- inkl. 3 kodifizierte Schlüssel
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 6

FARBEN



FEATURES



86123

DAS LÄNGENSORTIMENT A93

HALBZYLINDER:

10/30	10/35	10/40	10/45	10/50	10/55	10/60	10/65	10/70	10/75
10/80	10/85	10/90	10/100	10/110	10/120	10/130	10/140	10/150	

DOPPELZYLINDER OHNE NOT- UND GEFAHRENFUNKTION:

27,5/27,5	27,5/32,5
-----------	-----------

DOPPELZYLINDER MIT NOT- UND GEFAHRENFUNKTION:

28/34	30/30	35/35	40/40	45/45	50/50	55/55	60/60	65/65	70/70
28/36	30/35	35/40	40/45	45/50	50/55	55/60	60/65	65/70	70/75
28/40	30/40	35/45	40/50	45/55	50/60	55/65	60/70	65/75	70/80
28/45	30/45	35/50	40/55	45/60	50/65	55/70	60/75	65/80	70/85
	30/50	35/55	40/60	45/65	50/70	55/75	60/80	65/85	70/90
	30/55	35/60	40/65	45/70	50/75	55/80	60/85	65/90	
	30/60	35/65	40/70	45/75	50/80	55/85	60/90	65/95	
	30/65	35/70	40/75	45/80	50/85	55/90	60/95		
	30/70	35/75	40/80	45/85	50/90	55/95	60/100		
	30/75	35/80	40/85	45/90	50/95	55/100			
	30/80	35/85	40/90	45/95	50/100	55/105			
	30/85	35/90	40/95	45/100	50/105				
	30/90	35/95	40/100	45/105	50/110				
	30/95	35/100	40/105	45/110					
	30/100	35/105	40/110	45/115					
	30/105	35/110	40/115						
	30/110	35/115	40/120						
	30/115	35/120							
	30/120	35/125							
	30/125								
	30/130								

KNAUFHALBZYLINDER:

Z10/K30	Z10/K35	Z10/K40	Z10/K45	Z10/K50
---------	---------	---------	---------	---------

KNAUFZYLINDER:

Identisches Längensortiment wie Doppelzylinderlängen ab 30 mm Knaufseite
--

AUSSENZYLINDER:


Ja

TÜRZYLINDER C73 / C83 / K82

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **56** 7 8 9 10 MAX



ANGABEN IN MM



Türzylinder

TECHNISCHE DATEN

- Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegeln, Tür-Zusatzschlössern und Vorhängeschlössern, z.B. 85, 86TI und 83
- Zylinder ab 60mm erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind somit für den Einsatz in Feuer-schutz-/Rauchschutztüren geeignet.
- Fertigung nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008
- Pilzkopf-Gehäusestifte erhöhen den Picking- und Manipulationswiderstand
- C73: Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen ein Schlüssel steckt)
- Parazentrisches Schlüsselprofil gegen raffinierte Öffnungsversuche
- 5-Stift-Zylinder
- Hochwertige Materialien: Lange Lebensdauer durch verschleißarme Werkstoffe
- inkl. 3 Schlüssel
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 5 (C83)
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 6 (C73)

FARBEN



FEATURES



10023

DAS LÄNGENSORTIMENT C73 / C83 / K82

HALBZYLINDER C83:

10/30	10/35	10/40	10/45	10/50	10/55	10/60	10/65	10/70	10/80	10/90
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

DOPPELZYLINDER C73:

28/34	30/30	35/35	40/40	45/45	50/50	55/55	60/60	65/65	70/70
28/36	30/35	35/40	40/45	45/50	50/55	55/60	60/65		
28/40	30/40	35/45	40/50	45/55	50/60	55/65	60/70		
	30/45	35/50	40/55	45/60	50/65	55/70			
	30/50	35/55	40/60	45/65	50/70				
	30/55	35/60	40/65	45/70					
	30/60	35/65	40/70	45/75					
	30/65	35/70	40/75	45/80					
	30/70	35/75	40/80						
	30/75	35/80							
	30/80								
	30/85								
	30/90								
	30/100								

DOPPELZYLINDER C83:

28/28	30/30	35/35	40/40	45/45	50/50
28/31	30/35	35/40	40/45	45/50	
28/34	30/40	35/45	40/50	45/55	
28/36	30/45	35/50	40/55		
28/40	30/50	35/55	40/60		
	30/55	35/60			
	30/60	35/65			
	30/65				
	30/70				

KNAUFZYLINDER K82:

Z 10/K30	Z28/K34	Z30/K30	Z34/K28	Z35/K30	Z36/K28	Z40/K28	Z45/K30	Z50/K30	Z55/K30	Z60/K30	Z65/K30	Z70/K30	Z75/K30	Z80/K30	Z85/K30
	Z28/K36	Z30/K35		Z35/K35		Z40/K30	Z45/K35	Z50/K35	Z55/K35	Z60/K35	Z65/K35	Z70/K35	Z75/K35	Z80/K35	
	Z28/K40	Z30/K40		Z35/K40		Z40/K35	Z45/K40	Z50/K40	Z55/K40	Z60/K40	Z65/K40	Z70/K40	Z75/K40	Z80/K40	
		Z30/K45		Z35/K45		Z40/K40	Z45/K45	Z50/K45	Z55/K45	Z60/K45	Z65/K45	Z70/K45	Z75/K45	Z80/K45	
		Z30/K50		Z35/K50		Z40/K45	Z45/K50	Z50/K50	Z55/K50	Z60/K50	Z65/K50	Z70/K50			
		Z30/K55		Z35/K55		Z40/K50	Z45/K55	Z50/K55	Z55/K55	Z60/K55	Z65/K55	Z70/K55			
		Z30/K60		Z35/K60		Z40/K55	Z45/K60	Z50/K60	Z55/K60	Z60/K60	Z65/K60	Z70/K60			
		Z30/K65		Z35/K65		Z40/K60	Z45/K65	Z50/K65	Z55/K65	Z60/K65	Z65/K65				
		Z30/K70		Z35/K70		Z40/K65	Z45/K70	Z50/K70	Z55/K70	Z60/K70		Z70/K70			
						Z40/K70									

AUSSENZYLINDER:


Ja

TÜRZYLINDER C42 / C50 / C51 / C60

SECURITY LEVEL 1 2 **3** 4 5 6 7 8 9 10 MAX



ANGABEN IN MM



Türzylinder

TECHNISCHE DATEN

- Für Glastüren
- Pilzkopf-Gegenstifte sorgen für einen wirksamen Picking- und Manipulations-Widerstand
- Das parazentrische Schlüsselprofil beugt dem Einführen größerer Werkzeuge vor
- Mit Anti-Picking-Stiften
- Hochwertige Materialien: Lange Lebensdauer durch verschleißarme Werkstoffe
- C42 und C51: 3-Stift-Zylinder
- C50 und C60: 4-Stift-Zylinder
- Inkl. 3 Schlüssel
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 3

FARBEN



FEATURES



C42 & C50: 10032

C51 & C60: 10033

DAS LÄNGENSORTIMENT C42 / C50 / C51 / C60

DOPPELZYLINDER C42:

21/21

DOPPELZYLINDER C50:

25/25

DOPPELZYLINDER C51:

21/26

DOPPELZYLINDER C60:


27/33

SCHLIESSANL.-ERWEITERUNG C73 / C83 / K82

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **56** 7 8 9 10 MAX



ANGABEN IN MM



Türzylinder

TECHNISCHE DATEN

- Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegeln, Tür-Zusatzschlössern und Vorhängeschlössern, z.B. 85, 86TI und 83
- Zylinder ab 60mm erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind somit für den Einsatz in Feuer-schutz-/Rauchschutztüren geeignet.
- Fertigung nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008
- Pilzkopf-Gehäusestifte erhöhen den Picking- und Manipulationswiderstand
- C73: Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen ein Schlüssel steckt)
- Parazentrisches Schlüsselprofil gegen raffinierte Öffnungsversuche
- 5-Stift-Zylinder
- Hochwertige Materialien: Lange Lebensdauer durch verschleißarme Werkstoffe
- inkl. 3 Schlüssel
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 5

FARBEN



FEATURES




TÜRZYLINDER TI12 / TI14

SECURITY LEVEL 1 2 **3 4** 5 6 7 8 9 10 MAX



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhängeschlössern 86TI
- Fertigung nach DIN EN 1303, ISO9001:2008
- Mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt) nur TI14
- Pilzkopf-Gehäusestifte erhöhen den Picking- und Manipulationswiderstand
- Parazentrisches Schlüsselprofil gegen raffinierte Öffnungsversuche
- 5-Stift-Zylinder
- Hochwertige Materialien: Lange Lebensdauer durch verschleißarme Werkstoffe
- Umbauset KT114 für Umbau in Knäufelzylinder optional erhältlich
- inkl. 3 Schlüssel
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 3 (TI12)
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 4 (TI14)

FARBEN



silber



05523

DAS LÄNGENSORTIMENT TI12 / TI14

HALBZYLINDER TI14 / TI12:

10/30	10/35
-------	-------

DOPPELZYLINDER TI14 / TI12:

28/34	30/30	35/35	40/40	45/45
	30/35	35/40	40/45	45/50
	30/40	35/45	40/50	45/55
	30/45	35/50	40/55	45/60
	30/50	35/55	40/60	
	30/55	35/60		
	30/60			

BLINDZYLINDER TITALIUM™



TECHNISCHE DATEN

- Für Türen mit PZ-Lochung, die nicht verriegelt werden sollen/dürfen
- Zylinder ab 60 mm erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind somit für den Einsatz in Feuerschutz-/Rauchschutztüren geeignet.
- Zylinder kann bei 18 Gesamtlängen von 35 - 120 mm in 82 Längenvariationen eingebaut werden
- Mehrere Stulpschraubenbohrungen ermöglichen das Einbauen des Zylinders in diversen Längenvariationen (z.B. 60 mm Gesamtlänge = 10/50, 25/35, 30/30)
- Inkl. Stulpschraube M5x80

FARBEN



silber

DAS LÄNGENSORTIMENT BLINDZYLINDER TITALIUM™

BLINDZYLINDERLÄNGE GEEIGNET FÜR ABMESSUNG

Blindzylinder TI35 mm	10/25									
Blindzylinder TI40 mm	10/30									
Blindzylinder TI45 mm	10/35									
Blindzylinder TI50 mm	10/40	25/25								
Blindzylinder TI55 mm	10/45	27/27								
Blindzylinder TI60 mm	10/50	25/35	30/30							
Blindzylinder TI65 mm	10/55	25/40	30/35							
Blindzylinder TI70 mm	10/60	25/45	30/40	35/35						
Blindzylinder TI75 mm	10/65	25/50	30/45	35/40						
Blindzylinder TI80 mm	10/70	25/55	30/50	35/45	40/40					
Blindzylinder TI85 mm	10/75	25/60	30/55	35/50	40/45					
Blindzylinder TI90 mm	10/80	25/65	30/60	35/55	40/50	45/45				
Blindzylinder TI95 mm	10/85	25/70	30/65	35/60	40/55	45/50				
Blindzylinder TI100 mm	10/90	25/75	30/70	35/65	40/60	45/55	50/50			
Blindzylinder TI105 mm	10/95	25/80	30/75	35/70	40/65	45/60	50/55			
Blindzylinder TI110 mm	10/100	25/85	30/80	35/75	40/70	45/65	50/60	55/55		
Blindzylinder TI115 mm	10/105	25/90	30/85	35/80	40/75	45/70	50/65	55/60		
Blindzylinder TI120 mm	10/110	25/95	30/90	35/85	40/80	45/75	50/70	55/65	60/60	

Türzylinder

HEBELZYLINDER UHZ20



NEU


TECHNISCHE DATEN

- als Möbelzylinder, für Spindschränke, Schaltschränke, Schaukästen und Briefkästen.
- inkl. 2 Schlüssel mit ABUS Präge und 1 Stück Riegel (Durchmesser 15,8 mm)
- Der Universalhebelzylinder besteht aus vernickeltem Zinkdruckguss.
- Riegel im 90° Winkel verstellbar; Außendurchmesser 23 mm; Zylinderdurchmesser: 15,8 mm

FARBEN



ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 42



TÜR- SICHERHEIT

ALLES RUND UMS THEMA TÜRSICHERHEIT

SO SICHERN SIE RICHTIG

DIE EINGANGSTÜR

Die Eingangstür ist neben Fenstern und Terrassentüren ein beliebter Einstiegsweg für ungebetene Gäste. Um die Tür und damit Heim und Familie zu schützen, sollte daher in die Sicherheit der Tür investiert werden. Fast alle Türen lassen sich nachträglich mit einbruchhemmenden Elementen absichern, sodass man nicht direkt eine neue Eingangstür einbauen lassen muss.

Bei der Türsicherheit wird zwischen dem Basisschutz und der mechanischen Grundsicherung unterschieden. Zur Basisausstattung jeder Eingangstür gehören:



TÜRSCHUTZ-
BESCHLAG



TÜR-
ZYLINDER



EINSTECK-
SCHLOSS



SCHLIESS-
BLECH

MECHANISCHER GRUNDSCHUTZ

Der mechanische Grundschutz wird durch die fachgerechte Montage von einem zusätzlichen Türschloss wie einem Panzerriegelschloss oder alternativ einem Tür-Zusatzschloss und Scharnierseitensicherungen erreicht.

Voraussetzung ist eine ausreichende Stabilität der Türkonstruktion.



PANZER-
RIEGEL



TÜR-
ZUSATZSCHLOSS



SCHANIERSEITEN-
SICHERUNG

ERWEITERUNG

Zudem gibt es im ABUS Portfolio noch einige weitere Produkte, die Türen sicherer und komfortabler machen.



TÜRKETTEN/
TÜRRIEGEL



TÜR-
SPIONE



TÜR-
SCHLIESSER



ELEK.
TÜRÖFFNER



AUFSCRAUB-
SCHLÖSSER

HINWEIS:

BEACHTEN SIE FOLGENDES, UM IHRE TÜR OPTIMAL ZU SICHERN: PRO LAUFENDEM METER SOLLTEN SIE JE EINE ZUSATZ- ODER SCHANIERSEITENSICHERUNG ANBRINGEN.

WIE WIRD EINGEBROCHEN?

EINBRÜCHE DURCH HAUS UND WOHNUNGSTÜREN

72,83 %
AUFHEBELN

11,50 %
SONSTIGES


7,35 %
KÖRPERLICHE
GEWALT

6,46 %
EINWIRKUNG
AUF TÜRZYLINDER

1,12 %
TÜR GEÖFFNET /
UNVERSIEGELT

0,74 %
TÜRBLATTBRUCH

DIE GESICHERTE TÜR



- ① SICHERHEITSSCHUTZBESCHLAG // Z. B. KLZS714
- ② TÜRZYLINDER // Z. B. XP20S, EC660
- ③ EINSTECKSCHLOSS // Z. B. TKZ40
- ④ SICHERHEITSSCHLIESSBLECH // Z. B. SSB400
- ⑤ PANZERRIEGEL // Z. B. PR2800
- ⑥ TÜR-ZUSATZSCHLOSS // Z. B. 7030, 7010
- ⑦ SCHARNERSEITENSICHERUNG // Z. B. TAS112, TAS102, TAS82
- ⑧ TÜRKETTE // Z. B. SK89, SK78, SK66
- ⑨ TÜRSPION // Z. B. DTS3218, 2300, 2200

BESONDERHEITEN

DIN links und DIN rechts

Bei manchen ABUS Produkten ist es wichtig zu wissen was genau DIN links und DIN rechts bedeutet, da einige Produkte nur für eine Seite verwendet werden können. Anhand der Skizze können Sie sehen, was DIN links oder DIN rechts bedeutet.



DIN LINKS



DIN RECHTS

Profile

ABUS hat drei verschiedene Profile im Angebot. Das PZ-Profil für Türen mit Türzylindern, Das Buntbart-Schloss für konventionelle Innentüren und den Vierkant für Bad- oder WC-Türen.



PZ



BUNTBART



VIERKANT

Maße

Je nachdem um welche Tür es sich handelt können die Maße von Beschlägen und Einsteckschlössern variieren. Die folgenden drei Maße sind entscheidend:

ENTFERNUNGSMAB



KORRIDORTÜR 72 MM
BADEZIMMERTÜR 78 MM
HAUSTÜR 92 MM

DORNMAß



KORRIDORTÜR 55 MM
FEUERSCHUTZTÜR 65 MM
HAUSTÜR 65 MM

NUSSMAß (VIERKANT)



KORRIDORTÜR 8 MM
FEUERSCHUTZTÜR 9 MM
HAUSTÜR 10 MM

ÜBERSICHT TÜRSICHERHEIT

PANZERRIEGEL



PR2800
Seite 123



PR2700
Seite 125



PR2660
Seite 127



PR1500
Seite 129



PR1400
Seite 130

**ZUBEHÖR
AB SEITE 131**

TÜR-STANGENSCHLOSS



TSS550
Seite 134

**ZUBEHÖR
AB SEITE 136**

TÜR-ZUSATZSCHLÖSSER



7035
Seite 137



7030
Seite 137



7025A
Seite 138



7025
Seite 138



7010A
Seite 139



7010
Seite 139



7535
Seite 140



7530
Seite 140



7525
Seite 141



7510
Seite 141

**ZUBEHÖR
AB SEITE 142**


SCHARNIERSEITENSICHERUNGEN



TAS112
Seite 144



TAS102
Seite 144



TAS82
Seite 144

TÜRKETTEN



SK79
Seite 145



SK78
Seite 145



SK99
Seite 145



SK89
Seite 146



SK66
Seite 146



SK69
Seite 146

TÜRSCHUTZBESCHLÄGE



HLZS814
Seite 148



HLZS814
Seite 148



KLZS714
Seite 149



KLZS714
Seite 149



KLZS714 FS
Seite 150



KKZS700
Seite 151



KKZS700 FS
Seite 151



HLT612
Seite 152



KLT512
Seite 153



KLT512 FS
Seite 153



KKT512
Seite 154



KKT512 FS
Seite 154



SRG92 ZS
Seite 155



SRG92
Seite 155



KFG
Seite 156



KFG
Seite 156



HLS214 ZS
Seite 157



HLS214
Seite 157



KLS114 ZS
Seite 158



KLS114
Seite 158

SCHUTZROSETTEN



RSZS
Seite 159



RHZS
Seite 159

EINSTECKSCHLÜSSER



NEU

ESHT PZ
Seite 164



NEU

ESHT PZ
Seite 164



NEU

ES PZ2
Seite 165



NEU

ES PZ2
Seite 165



NEU

ESK PZ2
Seite 166



NEU

ES PZ3
Seite 166



NEU

ES TGL PZ
Seite 167



TKZ40
Seite 167



NEU

ES SI
Seite 168



EFS65
Seite 168



NEU

ES BB
Seite 169



NEU

ES BB2
Seite 169



ES BB
Seite 170



ESS
Seite 170



NEU

ES WC
Seite 171



NEU

ES WC
Seite 171

ÜBERSICHT TÜRSICHERHEIT

EINSTECKSCHLÖSSER



ES Bad
Seite 172



ESR PZ
Seite 172

NEU

SCHLIESSBLECHE



WSBHT 190
Seite 173



SB
Seite 173



WSB 300
Seite 174



SSB400
Seite 174



WSB 170
Seite 175



WSB 170 KU
Seite 175



LSB 170
Seite 176



FSB 250 EÖ
Seite 176



WSB 250 EÖ
Seite 176

ELEKTRONISCHE TÜRÖFFNER



ET85
Seite 177



ET75
Seite 177



ET80
Seite 178



ET70
Seite 178



MT90
Seite 179

AUFSCRAUBSCHLÖSSER



ASS PZ
Seite 180



ASS BB
Seite 180



ASS HF PZ
Seite 181



ASS HF BB
Seite 181



ASS SF PZ
Seite 182



ASS SF BB
Seite 182

BAUSCHLÜSSEL



BS uni
Seite 183



B8
Seite 183



NBS (gekröpft)
Seite 183



DS
Seite 183

TÜRSCHLIESSER



9603
Seite 185

8103
Seite 185

8603
Seite 186

7603
Seite 186

2603
Seite 187

AC7436
Seite 187

AC7303
Seite 188

AC7124
Seite 188

TÜRSCHLIESSER



AC7023
Seite 189

AC4223
Seite 189

DIGITALE TÜRSPIONE



DTS3218
Seite 190

DTS3214rec
Seite 190

DTS3214
Seite 191

TÜRSPIONE



2300
Seite 192

2200
Seite 192


1200
Seite 193


2160
Seite 193

**ZUBEHÖR
AB SEITE 194**

PANZERRIEGEL CHECKLISTE

Verwendungsmöglichkeiten	PR2800	PR2700	PR2660	PR1500	PR1400
Haus-, Korridor-, Keller-, Nebentür: von innen und außen schließbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	–	–
Für spaltbreite Öffnung der Tür optionales Zubehör erhältlich (PSB2700)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	–	–
Keller-, Nebentür: ausschließlich von innen schließbar	–	–	–	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Türblattbreiten	PR2800	PR2700	PR2660	PR1500	PR1400
_____ mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hinweis: Falls neben dem Türblatt kein Raum für die Schließkastenmontage vorhanden ist, können auch Wand-schließbleche montiert werden. Diese sind optional als Zubehör erhältlich.	735 - 980 mm	735 - 1030 mm	735 - 1030 mm	780 - 1040 mm	850 - 1000 mm
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
	980 - 1200 mm			1040 - 1440 mm mit Verlängerungsrohr	

Türblattstärken	PR2800	PR2700	PR2660	PR1500	PR1400
_____ mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hinweis: Je 10mm Zylinder-Verlängerung wird ein Distanzstück DS10 (Art.-Nr. 04623 0) oder DS05 (Art.-Nr. 24363 9) benötigt.	33 - 48 mm Zylinderlänge 30/60	35 - 50 mm Zylinderlänge 30/60	35 - 50 mm Zylinderlänge 30/60	geeignet für alle Türstärken	geeignet für alle Türstärken
Ab einer Zylinderlänge von 30/90 werden verlängerte Schrauben zur Befestigung des Zylinders benötigt.	49 - 58 mm Zylinderlänge 30/70	51 - 60 mm Zylinderlänge 30/70	51 - 60 mm Zylinderlänge 30/70		
Türstärke bis 90mm: M6x60 (Art.-Nr. 01685 1)	59-68 mm Zylinderlänge 30/80	61 - 70 mm Zylinderlänge 30/80	61 - 70 mm Zylinderlänge 30/80		
Türstärke ab 90mm: M6x80 (Art.-Nr. 01686 8)	69 - 78 mm Zylinderlänge 30/90	71 - 80 mm Zylinderlänge 30/90	71 - 80 mm Zylinderlänge 30/90		
					

Öffnungsrichtung	PR2800	PR2700	PR2660	PR1500	PR1400
nach innen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
nach außen Verwendung von PA1018 und ggf. Schlosskörper-Unterlage	<input type="checkbox"/> PA1018	<input type="checkbox"/> PA1018	<input type="checkbox"/> PA1018		<input type="checkbox"/> PA1018

PANZERRIEGEL PR2800

Made in Germany


SECURITY
LEVEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10
MAX




ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Für Haus- oder Wohnungseingangstüren
- Bedienung von innen und außen mittels Schlüssel
- Geeignet für Türen DIN rechts oder DIN links
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern
- VdS-anerkannt in Verbindung mit VdS-Klasse A oder höher anerkannten Türzylindern
- Mit Zubehör PA1018 auch für nach außen öffnende Türen einsetzbar
- Sichert die Tür über die gesamte Breite
- Teleskopierbarer Rohrkörper zur Anpassung auf unterschiedliche Türblattbreiten
- Riegel mit Rückschlagsicherung
- Für Türblattbreiten von 735 - 1200 mm
- Inkl. Ziehschutzrosette und ABUS-Pfaffenhain Zylinder (30/60)
- Standardversion: VdS-Klasse-A-Zylinder ABUS Pfaffenhain Bravus B2L410
- Komfortable und geräuscharme Bedienung durch spezielle Metall-Antriebskomponenten
- Umstellung der Schließrichtung möglich
- Umfangreiches Zubehör nutzbar
- Gehärtete Riegelrohre
- Nach DIN 18104-1

FARBEN



TESTSIEGEL



FEATURES



VARIANTENTABELLE PANZERRIEGEL PR2800

Zylinder-Serie	mit Zylinder ABUS Pfaffenhain VdS-Klasse A							
Länge	30/60	30/70	30/80	30/90	30/100	30/110	30/120	ohne Zyl.
für Türstärke in mm	33-48	49-58	59-68	69-78	79-88	89-98	99-108	
PR Typ	Türblatt-Breite in mm							
PR2800 B L1	735-980							
PR2800 B L2	980-1200							
PR2800 Edelstahl-Look L1	735-980							
PR2800 Edelstahl-Look L2	980-1200							
PR2800 W L1	735-980							
PR2800 W L2	980-1200							

DISTANZSTÜCKE UND SCHRAUBEN

Türstärke in mm	Zylinderlänge in mm	Distanzstücke à 10 mm Art. Nr. 04623	Schraubenbezeichnung je PR 2 Stück	Schrauben Art. Nr.	Benötigte Schrauben	Benötigte Distanzstücke
33 - 48	30/60	0	M6 x 45 DIN 7984 - 8.8		Schrauben im Lieferumfang	keine benötigt / Standard
49 - 58	30/70	1	M6 x 45 DIN 7984 - 8.8		Schrauben im Lieferumfang	1 x Distanzstück separat bestellen
59 - 68	30/80	2	M6 x 45 DIN 7984 - 8.8		Schrauben im Lieferumfang	2 x Distanzstück separat bestellen
69 - 78	30/90	3	M6 x 60 DIN 7984 - 8.8	1685	2 x Schrauben separat bestellen	3 x Distanzstück separat bestellen
79 - 88	30/100	4	M6 x 60 DIN 7984 - 8.8	1685	2 x Schrauben separat bestellen	4 x Distanzstück separat bestellen
89 - 98	30/110	5	M6 x 80 DIN 7984 - 8.8	1686	2 x Schrauben separat bestellen	5 x Distanzstück separat bestellen
99 - 108	30/120	6	M6 x 80 DIN 7984 - 8.8	1686	2 x Schrauben separat bestellen	6 x Distanzstück separat bestellen


PANZERRIEGEL PR2700

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10 MAX




ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Für alle Türen aus Holz, Metall und Kunststoff
- Bedienung von innen und außen mit einem Schlüssel
- Geeignet für Türen DIN rechts und DIN links
- Mit Zubehör PA1018 auch für nach außen öffnende Türen einsetzbar
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern
- VdS-anerkannt in Verbindung mit VdS-Klasse A oder höher anerkannten Türzylindern
- Sichert die Tür über die gesamte Breite
- Beide Riegel greifen fest in die mit dem Mauerwerk verankerten Schließkästen ein
- Für Türbreiten von 735 - 1030 mm
- Zweitorig schließend
- Integrierter Ziehschutz für Türzylinder
- Standardversion: VdS-Klasse-A-Zylinder ABUS Pfaffenhain Bravus B2L410
- Erhebliche Geräuschminimierung durch spezielle Antriebskomponenten
- Der Zylinder kann ausgetauscht werden, um das Schloss in Schließanlagen zu integrieren
- Befestigungsmaterial wird mitgeliefert
- Inkl. drei Schlüssel
- Umfangreiches Zubehör nutzbar
- Nach DIN EN 18104-1

FARBEN



TESTSIEGEL



FEATURES



VARIANTENTABELLE PANZERRIEGEL PR2700

Zylinder-Serie	mit Zylinder ABUS Pfaffenhain VdS-Klasse B							
Länge	30/60	30/70	30/80	30/90	30/100	30/110	30/120	ohne Zyl.
für Türstärke in mm	35-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	
PR Typ	Türblatt-Breite in mm							
PR2700 B	735-1030							
PR2700 Edelstahl-Look	735-1030							
PR2700 W-Chrom	735-1030							
PR2700 W-Weiß	735-1030							

DISTANZSTÜCKE UND SCHRAUBEN

Türstärke in mm	Zylinder- länge in mm	Distanzstücke à 10 mm Art. Nr. 04623	Schraubenbezeichnung je PR 2 Stück	Schrauben Art. Nr.	Benötigte Schrauben	Benötigte Distanzstücke
33 - 48	30/60	0	M6 x 45 DIN 7984 - 8.8		Schrauben im Lieferumfang	keine benötigt / Standard
49 - 58	30/70	1	M6 x 45 DIN 7984 - 8.8		Schrauben im Lieferumfang	1 x Distanzstück separat bestellen
59 - 68	30/80	2	M6 x 45 DIN 7984 - 8.8		Schrauben im Lieferumfang	2 x Distanzstück separat bestellen
69 - 78	30/90	3	M6 x 60 DIN 7984 - 8.8	1685	2 x Schrauben separat bestellen	3 x Distanzstück separat bestellen
79 - 88	30/100	4	M6 x 60 DIN 7984 - 8.8	1685	2 x Schrauben separat bestellen	4 x Distanzstück separat bestellen
89 - 98	30/110	5	M6 x 80 DIN 7984 - 8.8	1686	2 x Schrauben separat bestellen	5 x Distanzstück separat bestellen
99 - 109	30/120	6	M6 x 80 DIN 7984 - 8.8	1686	2 x Schrauben separat bestellen	6 x Distanzstück separat bestellen


PANZERRIEGEL PR2660

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Für alle Türen aus Holz, Metall und Kunststoff
- Bedienung von innen und außen mit einem Schlüssel
- Geeignet für Türen DIN rechts und DIN links
- Für nach außen öffnende Türen steht das Befestigungsset PA 1018 zur Verfügung
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern
- Sichert die Tür über die gesamte Breite
- Beide Riegel greifen fest in die mit dem Mauerwerk verankerten Schließkästen ein
- Für Türbreiten von 735 - 1030 mm
- Zweitourig schließend
- Der Zylinder kann ausgetauscht werden, um den Panzerriegel in Schließanlagen zu integrieren
- Standardversion inkl. ABUS Zylinder EC660 (Länge 30/60)
- Erhebliche Geräuschminimierung durch spezielle Antriebskomponenten
- Befestigungsmaterial wird mitgeliefert
- Inkl. drei Schlüssel

FARBEN



FEATURES



VARIANTENTABELLE PANZERRIEGEL PR2660

Zylinder-Serie	EC660							
Länge	30/60	30/70	30/80	30/90	30/100	30/110	30/120	ohne Zyl.
für Türstärke in mm	35-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	
PR Typ	Türblatt-Breite in mm							
PR2660 B	735 - 1030							
PR2660 B ohne Zylinder	735 - 1030							
PR2660 W	735 - 1030							
PR2660 W ohne Zylinder	735 - 1030							

DISTANZSTÜCKE UND SCHRAUBEN

Türstärke in mm	Zylinder- länge in mm	Distanzstücke à 10 mm Art. Nr. 04623	Schraubenbezeichnung je PR 2 Stück	Schrauben Art. Nr.	Benötigte Schrauben	Benötigte Distanzstücke
35 - 50	30/60	0			Schrauben im Lieferumfang	
51 - 60	30/70	1			Schrauben im Lieferumfang	
61 - 70	30/80	2			Schrauben im Lieferumfang	
71 - 80	30/90	3			M6 x 60	
81 - 90	30/100	4			M6 x 60	
91 - 100	30/110	5			M6 x 70	
101 - 110	30/120	6			M6 x 70	


PANZERRIEGEL PR1500

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Für nach innen öffnende Keller-, Garagen-, Lager- und andere Nebentüren
- Bedienung ausschließlich von innen mit Profil-Halbzylinder
- Geeignet für Türen DIN rechts und DIN links
- Sichert die Tür über die gesamte Breite
- Hohe Widerstandskräfte durch Spezialriegel
- Für Türbreiten von 780 - 1040 mm
- Speziallängen für Türbreiten von 1040 - 1440 mm lieferbar
- Standard-Version inkl. Zylinder Serie EC550 10/30
- Inkl. drei Schlüssel

FARBEN



silber

FEATURES



Türsicherheit

PANZERRIEGEL PR1400

Made in Germany

SECURITY
LEVEL

1

2

3

4

5

6

7

8


9

10

MAX



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Für nach innen öffnende Keller-, Garagen-, Lager- und andere Nebentüren
- Für nach außen öffnende Türen steht das Befestigungsset PA1014 zur Verfügung
- Bedienung ausschließlich von innen mit 2 roten Drucktasten, ohne Zylinder
- Geeignet für Türen DIN rechts und DIN links
- Sichert die Tür über die gesamte Breite
- Hohe Widerstandskräfte durch Spezialriegel
- Für Türbreiten von 850 - 1000 mm

FARBEN



NACHRÜSTSET PR ALARM NRS

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Alarm Nachrüstset für die Panzerriegel PR 2600, 2700 und 2800
- Nachrüstset ist innerhalb weniger Augenblicke installiert
- Lediglich die Haube des Schließkastens des bestehenden Panzerriegels muss getauscht werden
- Formschön, keine sichtbare Elektronik
- Voll automatische Aktivierung
- Keine Verkabelung notwendig, batteriebetrieben
- VdS-Zertifikat bleibt erhalten
- 110 dB lauter Alarmton

FARBEN



PREISLISTE SEITE: 44

AUSSENROSETTE PR2800

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- zur individuellen Farbgestaltung an der Tür-Außenseite
- geeignet für PR2800
- Durchgangverschraubung mit Panzerriegel
- Maße: 120 x 85 mm

FARBEN



PREISLISTE SEITE: 44

BEFESTIGUNGSSET FÜR NACH AUSSEN ÖFFNENDE TÜREN PA1018

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Befestigungs-Set für nach außen öffnende Türen
- Passend für PR1400, PR2600, PR2660, PR2700 und PR2800
- Die stabile Verankerung des Panzerriegels auf der Tür wird durch zwei Panzerplatten erreicht
- Für die Riegelmontage in den Rahmen (Mauerwerk) sind Schließbleche beigelegt (PR1400, PR1800)
- Schrauben M8x60 bis Türstärke 90mm geeignet
- Durchgangverschraubung für nach außen öffnende Türen
- Gehärtete Außenteile mit eleganter Kunststoffabdeckung
- Satz besteht aus zwei Stück


FARBEN



PREISLISTE SEITE: 44

SCHLISSKASTENVERBINDUNGSPLATTE PV1820

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Panzer-Verbindungsplatte für stabile Durchgangverschraubung des Schließkastens auf dem Rahmen
- Besonders geeignet für Spezialmontagen bei Türelementen, z. B. mit Verglasung neben der Tür
- Passend für ABUS Panzerriegel PR1400, PR2600, PR2660, PR2700 und PR2800
- Schrauben M8x100 bis Rahmenstärke 130mm geeignet
- Gehärtete Außenteile

FARBEN



PREISLISTE SEITE: 44

SPERRBÜGELMODUL PSB2700

Made in Germany




TECHNISCHE DATEN

- Passend für Panzerriegel PR2600, PR2700 und PR2800
- Ermöglicht das spaltbreite Öffnen der Tür im gesicherten Zustand
- VdS-anerkannt in Verbindung mit VdS-zertifiziertem PR2700 und PR2800

FARBEN



ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 45

SCHLISSKASTEN-UNTERLAGEN UNTERLAGE PR

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Zum Ausgleich von Falzhöhen ab 22 mm
- Passend für ABUS Panzerriegel PR1400, PR1500, PR1800, PR2600 und PR2700
- Stabile Kunststoffunterlagen

FARBEN



PREISLISTE SEITE: 45

SCHLOSSKÖRPERUNTERLAGE PR2800 / PR2700 / PR2660 / PR2600

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Durch die Schlosskörperunterlage ergibt sich eine günstigere Montageposition der Mauerabdeckbleche, da diese hierdurch im stabileren Bereich des Rahmens (Mauerwerk) befestigt werden können
- Holzplattenstärke: 18 mm
- Grundlänge: 1000 mm

FARBEN



PREISLISTE SEITE: 45

MAUERABDECKUNG UND MAUERLOCH-ABDECKUNG ABDECKUNG PR

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Mauerabdeckblech: für einen sicheren Wandeinschluss
- Mauerlochabdeckung: für einen sauberen Wandeinschluss
- Geeignet für PR1400, PR1500 oder PR2600 bis PR2800
- Mauerlochabdeckung: Kunststoffeinsatz zur Abdeckung der Maueröffnung
- Mauerabdeckblech: Stahlschließblech

FARBEN



weiß

PREISLISTE SEITE: 45

SCHLISSKASTEN-WANDVERANKERUNG PWA2700

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Für den optimalen Wandeinschluss
- Passend für PR2600, PR2700 und PR2800
- Stahlschließblech plus Riegelabschlusstück mit Rundbolzen
- Bei beidseitigem Wandeinschluss ist eine Mindesttürblattbreite von 86 cm erforderlich (Laibungsweite 90 cm)

FARBEN



weiß

PREISLISTE SEITE: 45

ANSCHRAUB- PLATTE ASP17

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Anschraubplatte zur sicheren Befestigung der Schließkästen auf porösen oder unzureichend festen Untergründen
- geeignet für PR1400, PR1500, PR2600, PR2700 und PR2800
- Befestigung mit beiliegendem Befestigungsmaterial oder optional mit Gewindestangen und Injektionsmörtel
- Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten für sicheren Halt
- Montage erfolgt unter den eigentlichen Schließkästen des Panzerriegels

FARBEN



weiß

PREISLISTE SEITE: 46

TÜR-STANGENSCHLOSS TSS550

Made in Germany


SECURITY
LEVEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10
MAX



ANGABEN IN MM




TECHNISCHE DATEN

- Für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite (Tipp: Scharnierseite extra sichern!)
- Problemlöser für Altbautüren mit Zierleisten und / oder Kassetten
- Bedienung von außen und innen mit Schlüssel
- Sicherung der Tür über die gesamte Höhe
- Standardausführung für Türhöhen bis 2,75 m geeignet
- Für Türblattstärken von 33 - 104 mm
- Standardversion: mit ABUS Türzylinder EC550
- DIN-anerkannt
- VdS-anerkannt i. V. m. VdS-Klasse A oder höher anerkanntem Türzylinder
- Bewährte Hohlriegeltechnik mit gehärteten Sägeschutz-Stopfen
- Inkl. stabiler Ziehschutzrosette und Riegelstangen
- Universelle DIN R / L-Verwendbarkeit
- Individuell einstellbarer Stangenverlauf
- 28 mm Stangenausschluss
- Solides Metallgehäuse
- Inkl. drei Schlüssel

ZUBEHÖR ZUM ARTIKEL SEITE: 136 | PREISLISTE SEITE: 46

FARBEN



TESTSIEGEL



FEATURES



VARIANTENTABELLE TÜRSTANGENSCHLOSS TSS550

TSS550	Türblatt-Stärke in mm	Zylinderlänge in mm	Schraubenlänge Durchgangsverschraubung in mm
TSS550	33-43	30/60	Schrauben im Lieferumfang enthalten M8 x 100
TSS550	43-53	30/70	Schrauben im Lieferumfang enthalten M8 x 100
TSS550	53-63	30/80	Schrauben im Lieferumfang enthalten M8 x 100
TSS550	63-73	30/90	Schrauben im Lieferumfang enthalten M8 x 100
TSS550	73-83	30/100	Schrauben im Lieferumfang enthalten M8 x 100
TSS550	83-93	30/110	Schrauben im Lieferumfang enthalten M8 x 100
TSS550	93-103	30/120	Schrauben im Lieferumfang enthalten M8 x 100

SCHLISSKASTEN FÜR FALZTÜREN TSS550



TECHNISCHE DATEN

- Zubehör zum Tür-Stangenschloss TSS550

FARBEN



PREISLISTE SEITE: 46

AUSSENROSETTEN TSS550



TECHNISCHE DATEN

- Zubehör zum Tür-Stangenschloss TSS550

FARBEN



PREISLISTE SEITE: 47

BODENHÜLSE BHS550



TECHNISCHE DATEN

- Zubehör zum Tür-Stangenschloss TSS550
- Dezent und stilvoller Abschluss der Verriegelungsstange in Parkett, Fliesen oder Laminat

FARBEN




PREISLISTE SEITE: 47

TÜR-ZUSATZSCHLOSS 7035



ANGABEN IN MM




FEATURES



TÜR-ZUSATZSCHLOSS 7030



ANGABEN IN MM



Made in Germany


SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** MAX

TECHNISCHE DATEN

- Für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite (Tipp: Scharnierseite extra sichern!)
- Bedienung von außen und innen mit einem Schlüssel
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Zwei Dornmaße einstellbar: 60 und 72 mm
- Stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweitourig schließend
- Gehärteter Sperrbügel für die spaltbreite Türöffnung
- Mit Innen- und Außenzylinder Serie EC550, inkl. drei Schlüssel
- EK-Ware: Schlosskasten und Schließkasten aus Metall (MT)
- SB-Ware: Schlosskasten und Schließkasten aus Kunststoff (KU)
- Möglichkeit der Ausstattung mit EC660 Zylinder-Set (innen und außen)

ZUBEHÖR ZUM ARTIKEL SEITE: 142 - 143 | PREISLISTE SEITE: 47

FARBEN



Made in Germany


SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** MAX

TECHNISCHE DATEN

- Für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite (Tipp: Scharnierseite extra sichern!)
- Bedienung von außen mit einem Schlüssel, von innen mit Drehknäuf
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Starke Wandverankerung des Schließkastens durch Schwerlastdübel
- Innen mit zwei alternativen Drehknäufen
- Zwei Dornmaße einstellbar: 60 und 72 mm
- Stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweitourig schließend
- Gehärteter Sperrbügel für die spaltbreite Türöffnung
- Mit Außenzylinder-Serie EC550, inkl. drei Schlüssel
- EK-Ware: Schlosskasten und Schließkasten aus Metall (MT)
- SB-Ware: Schlosskasten und Schließkasten aus Kunststoff (KU)
- Möglichkeit der Ausstattung mit EC660 Außenzylinder

ZUBEHÖR ZUM ARTIKEL SEITE: 142 - 143 | PREISLISTE SEITE: 47

FARBEN




TÜR-ZUSATZSCHLOSS MIT ALARM 7025A

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10 MAX



ANGABEN IN MM



FEATURES



TECHNISCHE DATEN

- Für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite (Tipp: Scharnierseite extra sichern!)
- Bedienung von außen und innen mit einem Schlüssel
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern
- 3D Alarm-Sensorik – alarmiert bereits beim Einbruchversuch
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Starke Wandverankerung des Schließkastens durch Schwerlastdübel
- Zwei Dornmaße einstellbar: 60 und 72 mm
- Stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweitourig schließend
- Leicht zu kombinieren mit Ziehschutzplatte PZS70
- Standardversion: Mit Innen- und Außenzylinder-Serie EC550, inkl. drei Schlüssel
- Batterie: 2 x 1,5 V AAA (im Lieferumfang)

ZUBEHÖR ZUM ARTIKEL SEITE: 142 - 143 | PREISLISTE SEITE: 47

FARBEN




TÜR-ZUSATZSCHLOSS 7025

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10 MAX



ANGABEN IN MM



FEATURES




TECHNISCHE DATEN

- Für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite (Tipp: Scharnierseite extra sichern!)
- Bedienung von außen und innen mit einem Schlüssel
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern
- VdS-anerkannt mit ABUS Pfaffenhain-Zylinder KV356
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Starke Wandverankerung des Schließkastens durch Schwerlastdübel
- Zwei Dornmaße einstellbar: 60 und 72 mm
- Stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweitourig schließend
- Leicht zu kombinieren mit Ziehschutzplatte PZS70
- Standardversion: Mit Innen- und Außenzylinder-Serie EC550, inkl. drei Schlüssel
- EK-Ware: Schlosskasten und Schließkasten aus Metall (MT)
- SB-Ware: Schlosskasten und Schließkasten aus Kunststoff (KU)
- Möglichkeit der Ausstattung mit EC660 Zylinder-Set (innen und außen)

ZUBEHÖR ZUM ARTIKEL SEITE: 142 - 143 | PREISLISTE SEITE: 48

FARBEN



TESTSIEGEL




TÜR-ZUSATZSCHLOSS MIT ALARM 7010A

Made in Germany



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite (Tipp: Scharnierseite extra sichern!)
- Bedienung von außen mit einem Schlüssel, von innen mit Drehknopf
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern
- 3D Alarm-Sensorik – alarmiert bereits beim Einbruchversuch
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Starke Wandverankerung des Schließkastens durch Schwerlastdübel
- Zwei Dornmaße einstellbar: 60 und 72 mm
- Stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweitourig schließend
- Leicht zu kombinieren mit Ziehschutzplatte PZS70
- Standardversion: Mit Außenzylinder EC550, inkl. drei Schlüssel
- Batterie: 2 x 1,5 V AAA (im Lieferumfang)

ZUBEHÖR ZUM ARTIKEL SEITE: 142 - 143 | PREISLISTE SEITE: 48

FARBEN




TÜR-ZUSATZSCHLOSS 7010

Made in Germany



ANGABEN IN MM




TECHNISCHE DATEN

- Für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite (Tipp: Scharnierseite extra sichern!)
- Bedienung von außen mit einem Schlüssel, von innen mit Drehknopf
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern
- VdS-anerkannt mit ABUS Pfaffenhain-Zylinder KV356
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Starke Wandverankerung des Schließkastens durch Schwerlastdübel
- Innen mit zwei alternativen Drehknäufen
- Zwei Dornmaße einstellbar: 60 und 72 mm
- Stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweitourig schließend
- Leicht zu kombinieren mit Ziehschutzplatte PZS70
- Standardversion: Mit Außenzylinder-Serie EC550, inkl. drei Schlüssel
- EK-Ware: Schlosskasten und Schließkasten aus Metall (MT)
- SB-Ware: Schlosskasten und Schließkasten aus Kunststoff
- Möglichkeit der Ausstattung mit EC660 Außenzylinder

ZUBEHÖR ZUM ARTIKEL SEITE: 142 - 143 | PREISLISTE SEITE: 48

FARBEN



TESTSIEGEL




TÜR-ZUSATZSCHLOSS 7535

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10 MAX



ANGABEN IN MM



FEATURES




TECHNISCHE DATEN

- Tür-Zusatzschloss für Eingangstüren mit schmalen Rahmenprofilen
- Für Falzstärken von 0 bis 29 mm und Türstärken von 38 bis 90 mm
- Bedienung von außen und innen mit einem Schlüssel
- Besonders schmale, solide Konstruktion
- Stabile Wandverankerung, verdeckt liegende Befestigungselemente
- Dornmaß: 45 mm
- Stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweitourig schließend
- Gehärteter Sperrbügel für die spaltbreite Türöffnung
- Mit ABUS Pfaffenhain-Zylinderset V356
- Optionales Zubehör: Panzerplatte PZS 80 zum optimalen Schutz des Türzylinders
- Inkl. drei Schlüssel

ZUBEHÖR ZUM ARTIKEL SEITE: 142 - 143 | PREISLISTE SEITE: 48

FARBEN




TÜR-ZUSATZSCHLOSS 7530

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10 MAX



ANGABEN IN MM




TECHNISCHE DATEN

- Tür-Zusatzschloss für Eingangstüren mit schmalen Rahmenprofilen
- Für Falzstärken von 0 bis 29 mm und Türstärken von 38 bis 90 mm
- Bedienung von außen mit Schlüssel und von innen mit Drehknauf (ohne Innenzylinder)
- Besonders schmale, solide Konstruktion
- Stabile Wandverankerung, verdeckt liegende Befestigungselemente
- Dornmaß: 45 mm
- Stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweitourig schließend
- Gehärteter Sperrbügel für die spaltbreite Türöffnung
- Mit ABUS Pfaffenhain-Außenzylinder V356
- Optionales Zubehör: Panzerplatte PZS 80 zum optimalen Schutz des Türzylinders
- Inkl. drei Schlüssel

ZUBEHÖR ZUM ARTIKEL SEITE: 142 - 143 | PREISLISTE SEITE: 49

FARBEN




TÜR-ZUSATZSCHLOSS 7525

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10 MAX



ANGABEN IN MM



FEATURES




TECHNISCHE DATEN

- Tür-Zusatzschloss für Eingangstüren mit schmalen Rahmenprofilen
- Für Falzstärken von 0 bis 29 mm und Türstärken von 38 bis 90 mm
- Bedienung von außen und innen mit einem Schlüssel
- Besonders schmale, solide Konstruktion
- Stabile Wandverankerung, verdeckt liegende Befestigungselemente
- Dornmaß: 45 mm
- Stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweitourig schließend
- ABUS Pfaffenhain-Zylinder Set mit Außen- und Innenzylinder V356 + A3
- Optionales Zubehör: Panzerplatte PZS 80 zum optimalen Schutz des Türzylinders
- Inkl. drei Schlüssel

ZUBEHÖR ZUM ARTIKEL SEITE: 142 - 143 | PREISLISTE SEITE: 49

FARBEN



TESTSIEGEL




TÜR-ZUSATZSCHLOSS 7510

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10 MAX



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Tür-Zusatzschloss für Eingangstüren mit schmalen Rahmenprofilen
- Für Falzstärken von 0 bis 29 mm und Türstärken von 38 bis 90 mm
- Bedienung von außen mit Schlüssel und von innen mit Drehknauf (ohne Innenzylinder)
- Besonders schmale, solide Konstruktion
- Stabile Wandverankerung, verdeckt liegende Befestigungselemente
- Dornmaß: 45 mm
- Stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweitourig schließend
- Mit ABUS Pfaffenhain-Außenzylinder V356
- Optionales Zubehör: Panzerplatte PZS 80 zum optimalen Schutz des Türzylinders
- Inkl. drei Schlüssel

ZUBEHÖR ZUM ARTIKEL SEITE: 142 - 143 | PREISLISTE SEITE: 49

FARBEN



TESTSIEGEL



ZYLINDERSCHUTZ PZS70

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Bietet optimalen Widerstand gegen Angriffe des Außenzylinders der Tür-Zusatzschlösser
- Passend für die ABUS Tür-Zusatzschlösser-Serie 7000
- Geeignet für Türblattstärken von 38 - 80mm
- Solide Verankerung mit dem Tür-Zusatzschloss
- Gehärtete, drehbare Ziehschutzscheibe
- 60 x 80 x 16 mm

FARBEN



VERLÄNGERTER SPERRBÜGEL 7000 / 7500

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Zubehör für Tür-Zusatzschloss-Serien 7000 / 7500
- Ausführung: 30mm verlängert

FARBEN



PREISLISTE SEITE: 49

UNTERLAGE FÜR FREMD-AUSSENZYLINDER UNTERLAGE 7000

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Unterlage für Türzusatzschloss-Serie 7000
- Außenzylinder anderer Hersteller können einfach mit den Türzusatzschlössern der 7000 kombiniert werden
- 2-teilige Metall-Kunststoff Kombination

FARBEN



PREISLISTE SEITE: 50

WANDSCHLISSBLECH WSB70

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN


- Zubehör für den optimalen Wandeinschluss der Türzusatzschlösser 7010 und 7025 bei nach außen zu öffnenden Türen
- Stahl-Schließblech mit Kunststoffabdeckung

FARBEN



PREISLISTE SEITE: 50

BOHRSCHABLONE 7000 / 7500



TECHNISCHE DATEN

- Bohrschablone aus stabilem Metall
- Für die schnelle und einfache Montage von 7000 / 7500
- Bohrung kann direkt durch die Bohrschablone erfolgen ohne vorheriges Einzeichnen

PREISLISTE SEITE: 50

FARBEN



silber




SCHARNIERSEITENSICHERUNG TAS112

Made in Germany



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Für Haus- oder Wohnungseingangstüren
- Auch für Fenster- und Fenstertüren mit Drehflügel ohne Kippfunktion einsetzbar
- Sicherung ist immer automatisch im Eingriff und dreht beim Öffnen der Tür mit
- VdS- und DIN-zertifiziert
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Spezielle drehbar gelagerte Bolzenverkrallung
- Für Falzstärken von 0-30 mm
- Türöffnungswinkel bis max. 90°
- Inklusive Bohrschablone
- Achtung: Genauer Platzbedarf hängt vom Drehpunkt ab (siehe Montageanleitung oder abus.com)

FARBEN



TESTSIEGEL




PREISLISTE SEITE: 50

SCHARNIERSEITENSICHERUNG TAS102

Made in Germany



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Für Haus- oder Wohnungseingangstüren
- Sicherung automatisch im Eingriff
- Verdeckter, im geschlossenen Zustand unsichtbarer Einbau
- Zwei verkrallende Stahlriegel
- Fest mit Tür und Rahmen verschraubt

FARBEN




PREISLISTE SEITE: 50

SCHARNIERSEITENSICHERUNG TAS82

Made in Germany



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Der „unsichtbare“ Schutz für Holztürblätter
- Problemloser Einbau in das Türblatt und den Rahmen
- Sicherung ist automatisch im Eingriff
- Lieferung und Einbau immer paarweise

FARBEN



PREISLISTE SEITE: 51

TÜRKETTE SK79

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 MAX




TECHNISCHE DATEN

- Für Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren
- Auch für Türen mit Glaseinsatz oder schmalen Metallprofilen geeignet
- Bedienung von außen bei spaltbreiter Öffnung und innen mit Schlüssel
- Gehärtete Spezialkette
- Kindersicherung: Öffnung auch von innen nur mit Schlüssel möglich
- Hochwertiger 4-Stift-Zylinder, drehbar
- Sichtbare Kettenlänge: 150 mm
- Inkl. zwei Schlüssel

FARBEN



ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 51

TÜRKETTE SK78

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 MAX




TECHNISCHE DATEN

- Für Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren mit geschlossenem Türblatt
- Bedienung von außen bei spaltbreiter Öffnung mit Schlüssel, von innen zusätzlich mittels Schiene
- Gehärtete Spezialkette
- Kindersicherung: Die Schiene ist mit einer gefederten Sperre ausgestattet
- Hochwertiger 4-Stift-Zylinder, drehbar
- Sichtbare Kettenlänge: 155 mm
- Inkl. zwei Schlüssel

FARBEN



ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 51

TÜRKETTE SK99

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 MAX




TECHNISCHE DATEN

- Für Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren
- Auch für Türen mit Glaseinsatz oder schmalen Metallprofilen geeignet
- Bedienung von außen bei spaltbreiter Öffnung und innen mit Schlüssel
- Der Sicherungsring wird über den Türgriff gehängt
- Gehärtete Spezialkette
- Türblatt oder Rahmen müssen nicht gebohrt werden
- Hochwertiges, drehbares Präzisionsschließwerk
- Integrierte Kettenhalterung
- Sichtbare Kettenlänge: 265 mm

FARBEN



ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 51

TÜRKETTE SK89

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 MAX




TECHNISCHE DATEN

- Für Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren
- Der Sicherungsring wird über den Türgriff gehängt
- Türblatt oder Rahmen müssen nicht gebohrt werden
- Gehärtete Stahlkette
- Integrierte Kettenhalterung
- Sichtbare Kettenlänge: 270 mm

FARBEN



ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 51

TÜRKETTE SK66

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 **2** 3 4 5 6 7 8 9 10 MAX




TECHNISCHE DATEN

- Für Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren
- Gehärtete Stahlkette
- Kindersicherung: Die Schiene ist mit einer gefederten Sperre ausgestattet
- Integrierte Kettenhalterung

FARBEN



ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 52

TÜRKETTE SK69

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 **2** 3 4 5 6 7 8 9 10 MAX




TECHNISCHE DATEN

- Für Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren
- Geschweißte Stahlkette
- Kindersicherung: gefederter Riegel
- Integrierte Kettenhalterung

FARBEN



ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 52

ALLES RUND UMS THEMA SCHUTZBESCHLÄGE

WAS IST EIN TÜRSCHUTZBESCHLAG UND WIE FUNKTIONIERT DIESER?

Die Schutzbeschläge sind universell einsetzbar, egal ob für links- oder rechtsschließende Türen. Benutzerfreundliche Montagehilfen liegen jedem Schutzbeschlag bei.

BAUART

ABUS unterscheidet verschiedene Bauarten von Türen und die dafür passenden Schutzbeschläge:




BAUFORM

Zudem unterscheidet ABUS zwischen verschiedenen Bauformen, z. B. Kurz- und Langschild Türschutzbeschläge, Wechselgarnituren, Garnituren mit beidseitigen Drückern und Schutzbeschlägen mit Zylinder- und Ziehschutz.



MATERIAL

ABUS Schutzbeschläge sind nach dem Prinzip der Schichtbauweise konstruiert: Die verschiedenen Stahlschichten sorgen beispielsweise bei einem VdS-anerkannten Schutzbeschlag dafür, dass eine Zugbelastung von bis zu 2,5 Tonnen erreicht werden kann.



BESONDERHEITEN

Hinweis für Feuerschutztüren

Brandschutz/Feuerschutz ist die Maßnahme, der Entstehung eines Brandes und dem Ausbreiten von Feuer und Rauch vorzubeugen. Gerade hierbei spielen Feuerschutztüren eine sehr wichtige Rolle. Sie haben die Aufgabe, Wandöffnungen gegen das Durchdringen von Feuer zu sichern.

Spezielle Schutzbeschläge für Feuerschutztüren sind mit einem Stahlkern ausgestattet, sodass im Notfall die Bedienung gewährleistet ist. Weisen Sie Ihre Kunden beim Kauf von Schutzbeschlägen immer darauf hin, wie wichtig der richtige Schutzbeschlag für den jeweiligen Anwendungszweck ist.


TÜRSCHUTZBESCHLAG HLZS814 ECKIG

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Für Hauseingangstüren (HLZS)
- Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links
- Griffplatte außen, Drücker innen
- Auch als Variante Drücker außen, Drücker innen erhältlich
- HLZS: für Türstärken von 52 - 72 mm geeignet
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar
- VdS-anerkannt und DIN-zertifiziert nach DIN EN 1906 SK2 und DIN 18257 ES1
- Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatten sorgen für hohen Schutz
- Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlnocken plus vergütete Spezialschrauben M6
- Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- Integrierter Ziehschutz und frei rotierende Spezial-Stahlscheibe
- Griffplatte umstellbar für DIN-linke und DIN-rechte Türen
- HLZS: Abstand: 92 mm, Vierkantstift: 10 mm
- L-Form-Drücker

PREISLISTE SEITE: 52

FARBEN



F1



F2



F3



F4

TESTSIEGEL



4X108


TÜRSCHUTZBESCHLAG HLZS814 RUND

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Für Hauseingangstüren (HLZS)
- Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links
- Griffplatte außen, Drücker innen
- Auch als Variante Drücker außen, Drücker innen erhältlich
- HLZS: für Türstärken von 52 - 72 mm geeignet
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar
- VdS-anerkannt und DIN-zertifiziert nach DIN EN 1906 SK2 und DIN 18257 ES1
- Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatten sorgen für hohen Schutz
- Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlnocken plus vergütete Spezialschrauben M6
- Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- Integrierter Ziehschutz und frei rotierende Spezial-Stahlscheibe
- Griffplatte umstellbar für DIN-linke und DIN-rechte Türen
- HLZS: Abstand: 92 mm, Vierkantstift: 10 mm
- U-Form-Drücker

PREISLISTE SEITE: 52

FARBEN



weiß



F1



F2



Edelstahl



Messing

TESTSIEGEL



4X108


TÜRSCHUTZBESCHLAG KLZS714 ECKIG

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Für Wohnungseingangstüren (KLZS)
- Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links
- Griffplatte außen, Drücker innen
- Auch als Variante Drücker außen, Drücker innen erhältlich
- KLZS: für Türstärken von 37 - 47 mm geeignet
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar
- VdS-anerkannt und DIN-zertifiziert nach DIN EN 1906 SK2 und DIN 18257 ES1
- Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatten sorgen für hohen Schutz
- Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlnocken plus vergütete Spezialschrauben M6
- Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- Integrierter Ziehschutz und frei rotierende Spezial-Stahlscheibe
- Griffplatte umstellbar für DIN-linke und DIN-rechte Türen
- KLZS: Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 8 mm
- L-Form-Drücker

PREISLISTE SEITE: 53

FARBEN



TESTSIEGEL



4X108


TÜRSCHUTZBESCHLAG KLZS714 RUND

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Für Wohnungseingangstüren (KLZS)
- Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links
- Griffplatte außen, Drücker innen
- Auch als Variante Drücker außen, Drücker innen erhältlich
- KLZS: für Türstärken von 37 - 47 mm geeignet
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar
- VdS-anerkannt und DIN-zertifiziert nach DIN EN 1906 SK2 und DIN 18257 ES1
- Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatten sorgen für hohen Schutz
- Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlnocken plus vergütete Spezialschrauben M6
- Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- Integrierter Ziehschutz und frei rotierende Spezial-Stahlscheibe
- Griffplatte umstellbar für DIN-linke und DIN-rechte Türen
- KLZS: Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 8 mm
- U-Form-Drücker

PREISLISTE SEITE: 53

FARBEN



TESTSIEGEL



4X108


TÜRSCHUTZBESCHLAG KLZS714 FS

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Für Feuerschutztüren
- Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links
- Griffplatte außen, Drücker innen
- Auch als Variante Drücker außen, Drücker innen erhältlich
- Für Türstärken von 37 - 47 mm geeignet
- VdS-anerkannt und DIN-zertifiziert nach DIN EN 1906 SK2 und DIN 18257 ES1, MPA-überwacht
- Stahlkern im Drücker
- Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatte sorgen für hohen Schutz
- Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlnocken plus vergütete Spezialschrauben (3 x M6)
- Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- Integrierter Ziehschutz und frei rotierende Spezial-Stahlscheibe
- Griffplatte umstellbar für DIN-linke und DIN-rechte Türen
- Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 9 mm
- U-Form-Drücker

PREISLISTE SEITE: 53

FARBEN



F1

TESTSIEGEL



4X108




TÜRSCHUTZBESCHLAG KKZS700

Made in Germany



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Für Wohnungseingangstüren
- Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links
- Knopf außen, Drücker innen
- Auch als Variante Drücker außen, Drücker innen erhältlich
- Geeignet für Türstärken von 37 - 47 mm
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar
- VdS anerkannt und DIN zertifiziert nach DIN EN 1906 SK2 und DIN 18257 ES1
- Mit kurzem Deckschild
- Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatten sorgen für hohen Schutz
- Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlnocken plus vergütete Spezialschrauben
- Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- Integrierter Ziehschutz und frei rotierende Spezial-Stahlscheibe
- Griffplatte umstellbar für DIN-linke und DIN-rechte Türen
- Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 8 mm
- L-Form-Drücker

PREISLISTE SEITE: 53

FARBEN



TESTSIEGEL




TÜRSCHUTZBESCHLAG KKZS700 FS

Made in Germany



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Für Feuerschutztüren
- Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links
- Knopf außen, Drücker innen
- Auch als Variante Drücker außen, Drücker innen erhältlich
- Geeignet für Türstärken von 37 - 47 mm
- VdS anerkannt und DIN-zertifiziert nach DIN EN 1906 SK2 und DIN 18257 ES1, MPA-überwacht
- Mit kurzem Deckschild
- Stahlkern im Drücker
- Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatten sorgen für hohen Schutz
- Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlnocken plus vergütete Spezialschrauben
- Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- Integrierter Ziehschutz und frei rotierende Spezial-Stahlscheibe
- Griffplatte umstellbar für DIN-linke und DIN-rechte Türen
- Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 9 mm
- U-Form-Drücker

PREISLISTE SEITE: 54

FARBEN



TESTSIEGEL




TÜRSCHUTZBESCHLAG HLT612

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 MAX



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Für Hauseingangstüren (HLT)
- Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links
- Griffplatte außen, Drücker innen
- Auch als Variante Drücker außen, Drücker innen erhältlich
- HLT: für Türstärken von 52 - 72 mm geeignet
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar
- VdS anerkannt und DIN-zertifiziert nach DIN EN 1906 SK2 und DIN 18257 ES1
- Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatten sorgen für hohen Schutz
- Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlnocken plus vergütete Spezialschrauben M6
- Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- Griffplatte umstellbar für DIN-linke und DIN-rechte Türen
- HLT: Abstand: 92 mm, Vierkantstift: 10 mm
- L-Form-Drücker

PREISLISTE SEITE: 54

FARBEN



TESTSIEGEL



4X107




TÜRSCHUTZBESCHLAG KLT512

Made in Germany



ANGABEN IN MM




TECHNISCHE DATEN

- Für Wohnungseingangstüren (KLT)
- Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links
- Griffplatte außen, Drücker innen
- Auch als Variante Drücker außen, Drücker innen erhältlich
- KLT: für Türstärken von 37 - 47 mm geeignet
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar
- VdS anerkannt und DIN-zertifiziert nach DIN EN 1906 SK2 und DIN 18257 ES1
- Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatten sorgen für hohen Schutz
- Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlnocken plus vergütete Spezialschrauben M6
- Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- Griffplatte umstellbar für DIN-linke und DIN-rechte Türen
- KLT: Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 8 mm
- L-Form-Drücker

PREISLISTE SEITE: 54

FARBEN



TESTSIEGEL




TÜRSCHUTZBESCHLAG KLT512 FS

Made in Germany



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Für Feuerschutztüren
- Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links
- Griffplatte außen, Drücker innen
- Auch als Variante Drücker außen, Drücker innen erhältlich
- Für Türstärken von 37 - 47 mm geeignet
- VdS anerkannt und DIN-zertifiziert nach DIN EN 1906 SK2 und DIN 18257 ES1, MPA-überwacht
- Stahlkern im Drücker
- Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatten sorgen für hohen Schutz
- Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlnocken plus vergütete Spezialschrauben
- Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- Griffplatte umstellbar für DIN-linke und DIN-rechte Türen
- Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 9 mm
- U-Form-Drücker

PREISLISTE SEITE: 54

FARBEN



TESTSIEGEL




TÜRSCHUTZBESCHLAG KKT512

Made in Germany



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Für Wohnungseingangstüren
- Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links
- Knopf außen, Drücker innen
- Auch als Variante Drücker außen, Drücker innen erhältlich
- Geeignet für Türstärken von 37 - 47 mm
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar
- VdS-anerkannt, TÜV-geprüft, nach DIN EN 1906 SK2 und DIN 18257 ES1
- Mit kurzem Deckschild
- Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatten sorgen für hohen Schutz
- Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlnocken plus vergütete Spezialschrauben (Langbeschlag 3 x M6; Kurzbeschlag 2 x M6)
- Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- Griffplatte umstellbar für DIN-linke und DIN-rechte Türen
- Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 8 mm
- L-Form-Drücker

PREISLISTE SEITE: 55

FARBEN



TESTSIEGEL




TÜRSCHUTZBESCHLAG KKT512 FS

Made in Germany



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Für Feuerschutztüren
- Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links
- Knopf außen, Drücker innen
- Auch als Variante Drücker außen, Drücker innen erhältlich
- Geeignet für Türstärken von 37 - 47 mm
- VdS anerkannt und DIN-zertifiziert nach DIN EN 1906 SK2 und DIN 18257 ES1, MPA-überwacht
- Mit kurzem Deckschild
- Stahlkern im Drücker
- Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatten sorgen für hohen Schutz
- Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlnocken plus vergütete Spezialschrauben (3 x M6)
- Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 9 mm
- U-Form-Drücker

PREISLISTE SEITE: 55

FARBEN



TESTSIEGEL




TÜRSCHUTZBESCHLAG SRG92 ZS

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 MAX



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Für den universellen Einsatz auf Schmalrahmentüren
- Griffplatte außen, Drücker innen
- Auch als Variante Drücker außen, Drücker innen erhältlich
- Geeignet für Türstärken von 59 - 69 mm
- Integrierter Ziehschutz für Türzylinder
- Nockenabstände variabel auf die meisten gängigen Bohrbilder einstellbar
- Automatische Rückstellmechanik des Drückers im Innenschild
- Befestigungsschrauben durch dekoratives Aluminiumschild verdeckt
- Für Zylinderüberstand von 7,5 bis 12 mm
- Abstand: 92 mm, Vierkantstift: 8 mm
- U-Form-Drücker

PREISLISTE SEITE: 55

FARBEN




TÜRSCHUTZBESCHLAG SRG92

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 MAX



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Für den universellen Einsatz auf Schmalrahmentüren
- Griffplatte außen, Drücker innen
- Auch als Variante Drücker außen, Drücker innen erhältlich
- Geeignet für Türstärken von 57 - 65 mm
- Nockenabstände variabel auf die meisten gängigen Bohrbilder einstellbar
- Automatische Rückstellmechanik des Drückers im Innenschild
- Befestigungsschrauben durch dekoratives Aluminiumschild verdeckt
- Für Zylinderüberstand von 12 mm
- Abstand: 92 mm, Vierkantstift: 8 mm
- Einfache Montage
- U-Form-Drücker

PREISLISTE SEITE: 55

FARBEN




TÜRSCHUTZBESCHLAG KFG ECKIG

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 **4** 5 6 7 8 9 10 MAX



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Beschlag für Feuerschutztüren
- Knopf außen, Drücker innen
- Auch als Variante Drücker außen, Drücker innen erhältlich
- Geeignet für Türstärken von 40 - 66 mm
- Entspricht DIN 18273, vom MPA überwacht
- Stahlgrundschild plus Abdeckschild aus hochwertigem Kunststoff
- Stahlkern im Kunststoffdrücker
- Einfache Montage durch vormontierte Stahlnocken
- Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 9 mm
- U-Form-Drücker

PREISLISTE SEITE: 56

FARBEN



schwarz


TÜRSCHUTZBESCHLAG KFG RUND

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 **4** 5 6 7 8 9 10 MAX



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Beschlag für Feuerschutztüren
- Knopf außen, Drücker innen
- Auch als Variante Drücker außen, Drücker innen erhältlich
- Geeignet für Türstärken von 40 - 66 mm
- Entspricht DIN 18273, vom MPA überwacht
- Stahlgrundschild plus Abdeckschild aus hochwertigem Kunststoff
- Stahlkern im Kunststoffdrücker
- Einfache Montage durch vormontierte Stahlnocken
- Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 9 mm
- U-Form-Drücker

PREISLISTE SEITE: 56

FARBEN



schwarz

TÜRSCHUTZBESCHLAG HLS214 ZS


Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Für Hauseingangstüren
- Knopf außen, Drücker innen
- Geeignet für Türstärken von 52 - 67 mm
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar
- Nach DIN EN 1906 SK 1 und DIN 18257 ES 0
- Integrierter Ziehschutz und frei rotierende Spezial-Stahlscheibe
- Erhöhter Abreißschutz: Stabile Nocken plus Innenverschraubungen
- Bewährte Schichtbauweise: Metallunterschild plus Leichtmetall-Deckschild
- Abstand: 92 mm, Vierkantstift: 10 mm
- L-Form-Drücker

ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 56

FARBEN



TESTSIEGEL



TÜRSCHUTZBESCHLAG HLS214


Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Für Hauseingangstüren
- Knopf außen, Drücker innen
- Auch als Variante Drücker außen, Drücker innen erhältlich
- Geeignet für Türstärken von 52 - 67 mm
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar
- Nach DIN EN 1906 SK 1 und DIN 18257 ES 0
- Erhöhter Abreißschutz: Stabile Nocken plus Innenverschraubungen
- Bewährte Schichtbauweise: Metallunterschild plus Leichtmetall-Deckschild
- Schildstärke 15 mm
- Abstand: 92 mm, Vierkantstift: 10 mm
- L-Form-Drücker

ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 56

FARBEN



TESTSIEGEL




TÜRSCHUTZBESCHLAG KLS114 ZS

Made in Germany



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Für Wohnungseingangstüren
- Knopf außen, Drücker innen
- Auch als Variante Drücker außen, Drücker innen erhältlich
- Geeignet für Türstärken von 37 - 47 mm
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar
- Nach DIN EN 1906 SK 1 und DIN 18257 ES 0
- Integrierter Ziehschutz und frei rotierende Spezial-Stahlscheibe
- Erhöhter Abreißschutz: Stabile Nocken plus Innerverschraubungen
- Bewährte Schichtbauweise: Metallunterschild plus Leichtmetall-Deckschild
- Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 8 mm
- L-Form-Drücker

PREISLISTE SEITE: 57

FARBEN



TESTSIEGEL




TÜRSCHUTZBESCHLAG KLS114

Made in Germany



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Für Wohnungseingangstüren
- Knopf außen, Drücker innen
- Auch als Variante Drücker außen, Drücker innen erhältlich
- Geeignet für Türstärken von 37 - 47 mm
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar
- Nach DIN EN 1906 SK 1 und DIN 18257 ES 0
- Erhöhter Abreißschutz: Stabile Nocken plus Innerverschraubungen
- Bewährte Schichtbauweise: Metallunterschild plus Leichtmetall-Deckschild
- Schildstärke 15 mm
- Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 8 mm
- L-Form-Drücker

PREISLISTE SEITE: 57

FARBEN



TESTSIEGEL




SCHUTZROSETTE RSZS

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 **7** 8 9 10 MAX



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Für Metalltüren
- Aus der Tür herausragende Zylinder werden durch Rosetten geschützt
- Mit Zylinderabdeckung
- Variable Anpassung an Zylinderüberstände von 8 - 15 mm
- Der Zylinder wird zusätzlich durch eine frei drehbare Scheibe aus Spezialstahl gegen Ziehen und Anbohren geschützt

PREISLISTE SEITE: 57

FARBEN




SCHUTZROSETTE RHZS

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 **7** 8 9 10 MAX



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Für Holztüren
- Aus der Tür herausragende Zylinder werden durch Rosetten geschützt
- Mit Zylinderabdeckung
- Variable Anpassung an Zylinderüberstände von 8 - 15 mm
- Der Zylinder wird zusätzlich durch eine frei drehbare Scheibe aus Spezialstahl gegen Ziehen und Anbohren geschützt
- Verwendbar bis zu einer Türstärke von 60 mm

PREISLISTE SEITE: 57 - 58

FARBEN




ALLES RUND UMS THEMA EINSTECKSCHLÖSSER

WAS IST EIN EINSTECKSCHLOSS UND WIE FUNKTIONIERT DIESES?

Das ABUS Einsteckschloss ist ein Türschloss mit Falle und Riegel nach DIN 18 251 zum Einbau in Türen. Mit dem Einsteckschloss können Türen geöffnet und verschlossen werden.

BAUTEILE

Die Teile eines Einsteckschlusses sind: Falle, Riegel, Stulp und Nuss sowie der Schlosskörper. Diese Teile sind in jedem Einsteckschloss vorhanden, egal um welche Art Einsteckschloss es sich handelt.



BAUART

Am Markt werden verschiedene Schlosstypen eingesetzt. Einsteckschlösser für Stumpftüren, Falztüren oder Rohrrahmentüren. Je nach Art der Tür benötigen Sie ein spezielles Einsteckschloss.

BAUFORM UND EINSATZZWECK

Zudem unterscheidet ABUS drei verschiedenen Bauformen:

1. Einsteckschlösser mit einem Türzylinder (PZ-Loch) für Haustüren und Wohnungseingangstüren
2. Einsteckschlösser mit Buntbartschlüssel, für Zimmertüren
3. Einsteckschlösser mit einem Badriegel (Vierkant) für WC Türen



Je nach Einsatzzweck und Art der Tür benötigen Sie ein spezielles Einsteckschloss um Ihre Tür öffnen und verschließen zu können.

WICHTIGE ABMESSUNGEN

Hier die drei wichtigen Abmessungen: Entfernung, Dornmaß und Nussmaß. Diese Maße sind wichtig um das passende Schloss für Ihre Tür zu finden.

ENTFERNUNG



WOHNUNGS-ABSCHLUSSTÜR	72 MM
WC-TÜR	78 MM
HAUSTÜR	92 MM

DORNMASS



WOHNUNGS-ABSCHLUSSTÜR	55 MM
FEUERSCHUTZTÜR	65 MM
HAUSTÜR	65 MM

NUSS (VIERKANT)



WOHNUNGS-ABSCHLUSSTÜR	8 MM
FEUERSCHUTZTÜR	9 MM
HAUSTÜR	10 MM

HINWEIS:

**ES GIBT EINSTECKSCHLÖSSER FÜR DIN LINKS, DIN RECHTS UND UNIVERSAL NUTZBARE.
(DIE ERKLÄRUNG DIN LINKS UND DIN RECHTS FINDEN SIE AUF SEITE 117.)**

EINSTECKSCHLÖSSER: DAS IST NEU

VERPACKUNG

Einsteckschlösser

- Unverpackt mit EAN-Code = VE Schachtel zu je 6 bzw. 3 Stück verpackt.
Jedes einzelne Produkt ist mit einem Etikett versehen
- Normal verpackt / EK Schachtel = Einzelschachtel mit Etikett
- Manschette = Manschette mit detaillierten Produktfeatures nur bei TKZ40 & EFS65 erhältlich

Ersatzschlüssel

SB Version

- VE 1
- EAN13 auf Produkt

DEN ERSATZSCHLÜSSEL FINDEN SIE IN DER PREISLISTE SEITE: 66

Einsteckschlösser

Unverpackt mit EAN Code



Normal verpackt / EK Schachtel



Ersatzschlüssel

SB Version



PRODUKTKENNZEICHNUNG / EAN CODE / ERKLÄRUNG

Mittels Etiketten werden alle wichtigen Informationen zum Produkt kommuniziert.

Das neue Etikett

ABUS
Security Tech Germany

**Rohrrahmenschluss
ESR PZ**

für DIN links | rechts
Färbung: verzinkt

a) Stulp 240 x 24 mm
b) Dornmaß 40 mm
c) Entfernung 92 mm
d) Nuss 8 mm

V1 | J19 ©ABUS D-58292 Wetter | Germany

4 0 0 3 3 1 8 8 8 9 8 4 4

○ Produktname
○ Detailinformation
○ Maße / Zeichnung
○ Herstellerkennzeichnung
○ EAN13

Info für Endkunden

Umstellen der Falle von
DIN links auf DIN rechts

FÄRBUNG



Mit der Färbung „Gold“ wird die bisherige Hammerschlag Gold Version nach und nach abgelöst. Es handelt sich hierbei um einen für Türen aus Fichte entwickelten Farbton, welcher an den RAL 1002 (Sandgelb) angelehnt ist.

EINSTECKSCHLÖSSER IM VERGLEICH

Produkt	ESHT PZ	ES PZ2	ESK PZ2 universal	ES PZ3	ES TGL PZ	TKZ40	ES SI
Kategorie	Haustüren	Wohnungsab- schlusstüren	Wohnungsab- schlusstüren	Wohnungsab- schlusstüren	Wohnungsab- schlusstüren	Wohnungsab- schlusstüren	Neben- und Sickentüren
DIN	L / R	L / R	universal	L / R	L / R	L / R	universal
Entfernungsmaß mm	92	72	72	72	72	72	72
Stulp Form	rund / kätig	rund / kätig	rund	rund	rund	rund	rund
Stulp mm	20 / 24	18 / 20 / 24	20	20	18	20 / 24	20
Dornmaß mm	65	55	55	55	55	55	65
Nuß mm	10	8	8	8	8	8	8
Material Falle & Riegel	Metall, vernickelt	Metall	Metall, vernickelt	Metall	Metall, vernickelt	Falle aus Messing vernickelt, Riegel aus Metall	Zinkdruckguss aus Metall
Farben	gold / silber	gold / silber	silber	Edelstahl	gold	Edelstahl	verzinkt
Level	8	7	5	8	7	9	6
VE	3 / 1	6 / 1	10	1	6 / 1	3	1
Menge Pack	15 / 10	30 / 18	30	18	30 / 18	12	18
Verpackungsart	unverpackt, mit EAN Code / EK Schachtel	unverpackt, mit EAN Code / EK Schachtel	unverpackt, mit EAN Code	EK Schachtel	unverpackt, mit EAN Code / EK Schachtel	Manschette	EK Schachtel

EF565	ES BB	ES BB2	ES BB universal	ESS Einbausicherung	ES WC	ES Bad universal	ESR PZ
Feuerschutztüren	Zimmertüren	Zimmertüren	Zimmertüren	Zimmertüren	WC Türen	WC Türen	Rohrrahmentüren
universal	L / R	L / R	universal	universal	L / R	universal	universal
72	72	72	72	72	78	78	92
rund	rund	kántig	rund	rund	rund / kántig	rund	kántig
24	18 / 20	24	20	20	20 / 24	20	24
65	55	55	55	55	55	55	25 / 30 / 35 40 / 45
9	8	8	8	8	8	8	8
Metall, verzinkt	Kunststoff	Metall, vernickelt	Kunststoff	Metall, vernickelt	Kunststoff / Metall, vernickelt	Kunststoff	Metall, vernickelt
verzinkt	gold / silber	silber	silber	silber	gold / silber	silber	verzinkt
6	3	4	3	6	3 / 4	3	7
3	6 / 1	6 / 1	10	6	6 / 1	10	3 / 1
15 / 30	30 / 18	30 / 18	30	30	30 / 18	30	24 / 18
Manschette / unverpackt, mit EAM Code	unverpackt, mit EAN Code / EK Schachtel	unverpackt, mit EAN Code / EK Schachtel	unverpackt, mit EAN Code	unverpackt, mit EAN Code	unverpackt, mit EAN Code / EK Schachtel	unverpackt, mit EAN Code	unverpackt, mit EAN Code / EK Schachtel

EINSTECKSCHLOSS FÜR HAUSTÜREN ESHT PZ RUNDER STULP

Made in Germany

SECURITY
LEVEL

1 2 3 4 5 6 7

8

9 10

MAX




NEU

TECHNISCHE DATEN

- Einsteckschloss für Haustüren
- Belastungs- und Dauerfunktionswerte nach DIN Klasse 3
- Stahlflügelnuss (10mm), aus Stahl, verzinkt
- Falle und Riegel aus Metall, vernickelt
- Entfernungsmaß 92mm
- Dornmaß 65mm
- Stulp 20 x 280mm (rund)
- Schlosskasten 184 x 98mm
- Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
Fallenausschluss 10mm
- Durch Verschließen wird der Riegel ausgeschossen
Riegelausschluss 10/20mm (zweitourig)
- Erhältlich in DIN links und DIN rechts Ausführung

ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 58

FARBEN



gold

silber

EINSTECKSCHLOSS FÜR HAUSTÜREN ESHT PZ KÄNTIGER STULP

Made in Germany

SECURITY
LEVEL

1 2 3 4 5 6 7

8

9 10

MAX




NEU

TECHNISCHE DATEN

- Einsteckschloss für Haustüren
- Auch für den Einsatz bei Stumpftüren geeignet
- Belastungs- und Dauerfunktionswerte nach DIN Klasse 3
- Stahlflügelnuss (10mm), aus Stahl, verzinkt
- Falle und Riegel aus Metall, vernickelt
- Entfernungsmaß 92mm
- Dornmaß 65mm
- Stulp 24 x 280mm (kántig)
- Schlosskasten 184 x 98mm
- Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
Fallenausschluss 10mm
- Durch Verschließen wird der Riegel ausgeschossen
Riegelausschluss 10/20mm (zweitourig)
- Erhältlich in DIN links und DIN rechts Ausführung

ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 58

FARBEN



silber

EINSTECKSCHLOSS FÜR WOHNUNGSABSCHLUSS- TÜREN ES P22 RUNDER STULP

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 **7** 8 9 10 MAX




NEU

TECHNISCHE DATEN


- Einsteckschloss für Wohnungsabschlusstüren
- Nach DIN 18251-1, Klasse 2
- Belastungs- und Dauerfunktionswerte nach DIN Klasse 3
- Stahlflügelnuss (8mm), in hochwertigen Kunststofflagerschalen
- Falle und Riegel aus Metall
- Entfernungsmaß 72mm
- Dornmaß 55mm
- Stulp 20 x 235mm (rund), auch erhältlich in 18 x 235mm (rund)
- Schlosskasten 155 x 85mm
- Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
Fallenausschluss 10mm
- Durch Verschließen wird der Riegel ausgeschossen
Riegelausschluss 10/21mm (zweitourig)
- Erhältlich in DIN links und DIN rechts Ausführung

ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 58

FARBEN



EINSTECKSCHLOSS FÜR WOHNUNGSABSCHLUSS- TÜREN ES P22 KÄNTIGER STULP

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 **7** 8 9 10 MAX




NEU

TECHNISCHE DATEN

- Einsteckschloss für Wohnungsabschlusstüren
- Nach DIN 18251-1, Klasse 2
- Auch für den Einsatz bei Stumpftüren geeignet
- Belastungs- und Dauerfunktionswerte nach DIN Klasse 3
- Stahlflügelnuss (8mm), in hochwertigen Kunststofflagerschalen
- Falle und Riegel aus Metall
- Entfernungsmaß 72mm
- Dornmaß 55mm
- Stulp 24 x 235mm (käftig)
- Schlosskasten 155 x 85mm
- Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
Fallenausschluss 10mm
- Durch Verschließen wird der Riegel ausgeschossen
Riegelausschluss 10/21mm (zweitourig)
- Erhältlich in DIN links und DIN rechts Ausführung

ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 59


FARBEN



EINSTECKSCHLOSS FÜR WOHNUNGSABSCHLUSS-TÜREN ESK PZ2 UNIVERSAL



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Einsteckschloss universal für Wohnungsabschlusstüren
- Nuss (8mm) aus Metall
- Falle und Riegel aus Metall, verzinkt
- Entfernungsmaß 72mm
- Dornmaß 55mm
- Stulp 20 x 235mm (rund)
- Schlosskasten 154 x 81mm
- Schlosskasten oben und unten geschlossen, verzinkt
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt Fallenausschluss 10mm
- Durch Verschließen wird der Riegel ausgeschossen Riegelausschluss 11/21mm (zweitourig)
- Für DIN links und DIN rechts geeignet durch drehbare Falle

PREISLISTE SEITE: 59

FARBEN



silber


EINSTECKSCHLOSS FÜR WOHNUNGSABSCHLUSS-TÜREN ES PZ3

Made in Germany



NEU

ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Nach DIN 18251-1, Klasse 3
- Metall-Klemmnuss (8mm)
- Falle und Riegel aus Metall
- Entfernungsmaß 72mm
- Dornmaß 55mm
- Stulp aus Edelstahl 20 x 235mm (rund)
- Schlosskasten 165 x 85mm
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt Fallenausschluss 10mm
- Durch Verschließen wird der Riegel ausgeschossen Riegelausschluss 11/21,7mm (zweitourig)
- Erhältlich in DIN links und DIN rechts Ausführung

PREISLISTE SEITE: 59

FARBEN



Edelstahl

EINSTECKSCHLOSS FÜR WOHNUNGSABSCHLUSS-TÜREN ES TGL PZ

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 **7** 8 9 10 MAX




NEU

TECHNISCHE DATEN

- Einsteckschloss für Wohnungsabschlusstüren
- In Anlehnung an TGL Standard (ehem. DDR Norm)
- Stahlflügelnuss (8mm), in hochwertigen Kunststofflagerschalen
- Falle und Riegel aus Metall, vernickelt
- Entfernungsmaß 72mm
- Dornmaß 55mm
- Stulp 18 x 220mm (rund)
- Schlosskasten 160 x 83mm
- Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
Fallenausschluss 11mm
- Durch Verschließen wird der Riegel ausgeschossen
Riegelausschluss 10/20mm (zweitourig)
- Erhältlich in DIN links und DIN rechts Ausführung

ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 59

FARBEN




AUTOM. VERRIEGELNDES EINSTECKSCHLOSS FÜR WOHNUNGSABSCHLUSSTÜREN TKZ40

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10 MAX



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Einsteckschloss für Wohnungsabschlusstüren, automatisch verriegelnd
- Nuss (8mm) aus Metall
- Falle aus Messing (vernickelt)
- Riegel aus Metall in Sandwichbauweise
- Entfernungsmaß 72mm
- Dornmaß 55mm
- Stulp aus Edelstahl 20 x 235mm (rund), auch erhältlich in 24 x 235mm (rund)
- Schlosskasten 155 x 85mm
- Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
Fallenausschluss 11mm
- Automatische Verriegelung
- Beim Schließen der Tür wird mittels Hilfsfalle der Riegel zweitourig ausge-
schlossen (21,5mm)
- Anti-Panikfunktion
- Durch die Betätigung des Türdrückers kann die verriegelte Tür von innen
geöffnet werden
- Für Standard-Türzylinder (keine Freilauffunktion notwendig)
- Für DIN links und DIN rechts geeignet durch drehbare Falle und Stulp

PREISLISTE SEITE: 59

FARBEN



EINSTECKSCHLOSS FÜR NEBEN- UND SICKENTÜREN ES SI

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 MAX




NEU

TECHNISCHE DATEN

- Für Neben- und Sicktüren
- Nuss (8mm) aus Metall
- Falle und Riegel aus Zinkdruckguss
- Entfernungsmaß 72mm
- Dornmaß 65mm
- Stulp 20 x 235mm (rund), verzinkt
- Schlosskasten 160 x 95,3mm
- Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
Fallenausschluss 11,6mm
- Durch Verschließen wird der Riegel ausgeschossen
Riegelausschluss 10mm
- Für DIN links und DIN rechts geeignet

ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 60

FARBEN




EINSTECKSCHLOSS FÜR FEUERSCHUTZTÜREN EFS65

Made in Germany
SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 MAX



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Einsteckschloss für Feuerschutztüren
- Nach DIN 12209:2004 für Feuerschutz- und/oder Rauchschutztüren
- MPA-geprüft und überwacht
- Nuss (9mm) aus Metall
- Falle aus Metall, verzinkt
- Doppelriegel aus Metall, verzinkt
- Entfernungsmaß 72mm
- Dornmaß 65mm
- Stulp 24 x 235mm (rund), verzinkt
- Schlosskasten 186 x 84,5mm
- Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
Fallenausschluss 12,5mm
- Durch Verschließen wird der Riegel ausgeschossen
Riegelausschluss 14,5mm
- Für DIN links und DIN rechts geeignet

PREISLISTE SEITE: 60

FARBEN



EINSTECKSCHLOSS FÜR ZIMMERTÜREN ES BB RUNDER STULP

Made in Germany




NEU

TECHNISCHE DATEN

- Einsteckschloss für Zimmertüren
- Nach DIN 18251-1, Klasse 1
- Integrierte Schlosstaschenabstützung stabilisiert die Schlosstasche
- Nuss (8mm) aus hochwertigem Polyamid
- Falle und Riegel aus Kunststoff
- Entfernungsmaß 72mm
- Dornmaß 55mm
- Stulp 20 x 235mm (rund), auch erhältlich in 18 x 235mm (rund)
- Schlosskasten 145 x 80mm
- Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
Fallenausschluss 10mm
- Durch Verschließen wird der Riegel ausgeschossen
Riegelausschluss 10mm
- Lieferumfang: 1 BB-Schlüssel
- Erhältlich in DIN links und DIN rechts Ausführung

ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 60

FARBEN



EINSTECKSCHLOSS FÜR ZIMMERTÜREN ES BB2 KÄNTIGER STULP

Made in Germany




NEU

TECHNISCHE DATEN

- Einsteckschloss für Zimmertüren
- Nach DIN 18251-1, Klasse 2
- Auch für den Einsatz bei Stumpftüren geeignet
- Integrierte Schlosstaschenabstützung stabilisiert die Schlosstasche
- Nuss (8mm) aus hochwertigem Polyamid
- Falle und Riegel aus Metall, vernickelt
- Entfernungsmaß 72mm
- Dornmaß 55mm
- Stulp 24 x 235mm (käftig)
- Schlosskasten 144 x 84mm
- Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
Fallenausschluss 10mm
- Durch Verschließen wird der Riegel ausgeschossen
Riegelausschluss 10mm
- Lieferumfang: 1 BB-Schlüssel
- Erhältlich in DIN links und DIN rechts Ausführung

ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 60

FARBEN




EINSTECKSCHLOSS FÜR ZIMMERTÜREN ES BB UNIVERSAL

SECURITY LEVEL 1 2 **3** 4 5 6 7 8 9 10 MAX



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Einsteckschloss universal für Zimmertüren
- Nuss (8mm) aus Metall
- Falle und Riegel aus Kunststoff
- Entfernungsmaß 72mm
- Dornmaß 55mm
- Stulp 20 x 235mm (rund)
- Schlosskasten 154 x 81mm
- Schlosskasten oben und unten geschlossen, verzinkt
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
Fallenausschluss 10mm
- Durch Verschließen wird der Riegel ausgeschossen
Riegelausschluss 11/21mm (zweitourig)
- Für DIN links und DIN rechts geeignet durch drehbare Falle
- Lieferumfang: 1 BB-Schlüssel

PREISLISTE SEITE: 61

FARBEN




EINSTECKSCHLOSS FÜR ZIMMERTÜREN ESS EINBAUSICHERUNG

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 MAX



ANGABEN IN MM



FEATURE



TECHNISCHE DATEN

- Einsteckschloss universal für Zimmertüren
- Nuss (8mm) aus Metall
- Falle und Riegel aus Metall, vernickelt
- Entfernungsmaß 72mm
- Dornmaß 55mm
- Stulp 20 x 235mm (rund)
- Schlosskasten 165 x 87mm
- Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
Fallenausschluss 11mm
- Durch Verschließen wird der Riegel ausgeschossen
Riegelausschluss 11/20,5mm (zweitourig)
- Für DIN links und DIN rechts geeignet durch drehbare Falle
- Lieferumfang: 2 Schlüssel (Kreuzprofil)

PREISLISTE SEITE: 61

FARBEN



EINSTECKSCHLOSS FÜR WC TÜREN ES WC RUNDER STULP

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 **3** 4 5 6 7 8 9 10 MAX




NEU

TECHNISCHE DATEN

- Einsteckschloss für WC Türen
- Nach DIN 18251-1, Klasse 1
- Integrierte Schlosstaschenabstützung stabilisiert die Schlosstasche
- Nuss (8mm) aus hochwertigem Polyamid
- Falle und Riegel aus Kunststoff
- Entfernungsmaß 78mm
- Dornmaß 55mm
- Stulp 20 x 235mm (rund)
- Schlosskasten 145 x 80mm
- Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
Fallenausschluss 10mm
- Durch Verschließen wird der Riegel ausgeschossen
Riegelausschluss 10mm
- Erhältlich in DIN links und DIN rechts Ausführung

ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 61

FARBEN



EINSTECKSCHLOSS FÜR WC TÜREN ES WC KÄNTIGER STULP

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 **4** 5 6 7 8 9 10 MAX




NEU

TECHNISCHE DATEN

- Einsteckschloss für WC Türen
- Nach DIN 18251-1, Klasse 2
- Auch für den Einsatz bei Stumpftüren geeignet
- Integrierte Schlosstaschenabstützung stabilisiert die Schlosstasche
- Nuss (8mm) aus hochwertigem Polyamid
- Falle und Riegel aus Metall, vernickelt
- Entfernungsmaß 78mm
- Dornmaß 55mm
- Stulp 24 x 235mm (käftig)
- Schlosskasten 144 x 84mm
- Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
Fallenausschluss 10mm
- Durch Verschließen wird der Riegel ausgeschossen
Riegelausschluss 10mm
- Erhältlich in DIN links und DIN rechts Ausführung

ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 61

FARBEN




EINSTECKSCHLOSS FÜR WC TÜREN ES BAD UNIVERSAL

SECURITY LEVEL 1 2 **3** 4 5 6 7 8 9 10 MAX



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Einsteckschloss universal für WC Türen
- Nuss (8mm) aus Metall
- Falle und Riegel aus Kunststoff
- Entfernungsmaß 78mm
- Dornmaß 55mm
- Stulp 20 x 235mm (rund)
- Schlosskasten 154 x 81mm
- Schlosskasten oben und unten geschlossen, verzinkt
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
Fallenausschluss 10mm
- Durch Verschließen wird der Riegel ausgeschossen
Riegelausschluss 11/21mm (zweitourig)
- Für DIN links und DIN rechts geeignet durch drehbare Falle

PREISLISTE SEITE: 61

FARBEN



silber


EINSTECKSCHLOSS FÜR ROHRRAHMENTÜREN ESR PZ

Made in Germany SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 **7** 8 9 10 MAX



NEU

ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Einsteckschloss für Rohrrahmentüren
- Entspricht DIN18251-2 (Rohrrahmentüren)
- Nuss (8mm) aus Metall
- Falle und Riegel aus Metall, vernickelt
- Entfernungsmaß 92mm
- Dornmaß erhältlich in 25, 30, 35, 40 und 45mm
- Stulp 24 x 245mm, verzinkt (käftig)
- Schlosskasten 187 x (Dornmaß +15mm)
- Schlosskasten oben und unten geschlossen, verzinkt
- Integrierter Späneschutz (Späneschutzhülsen)
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
Fallenausschluss 11mm
- Durch Verschließen wird der Riegel ausgeschossen
Riegelausschluss 14mm
- Für DIN links und DIN rechts geeignet durch drehbare Falle

PREISLISTE SEITE: 62

FARBEN



verzinkt

WINKELSCHLISSBLECH FÜR HAUSTÜREN WSBHT 190


Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Für Haustüren
- Geeignet für Türen DIN rechts und DIN links
- Stahlschließblech

ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 62

FARBEN



gold

silber

FLACHES SCHLISSBLECH FÜR HAUSTÜREN SB


Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Für stumpfe Wohnungsabschluss- und Innentüren
- Geeignet für Türen DIN rechts und DIN links

ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 62

FARBEN



verzinkt

WINKELSCHLISSBLECH FÜR HAUSTÜREN WSB 300


Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Für Wohnungsabschluss- und Innentüren
- Geeignet für Türen DIN rechts und DIN links

ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 62

FARBEN



verzinkt

WINKELSCHLISSBLECH FÜR HAUSTÜREN SSB400


Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- ABUS Schließbleche für Einsteckschlösser sind universell einsetzbar für linke und für rechte Türen
- Feste Dreipunktverankerung im Mauerwerk
- Inkl. Dübel und Befestigungsmaterial

ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 62

FARBEN



silber

WINKELSCHLISSBLECH FÜR WOHNUNGS-ABSCHLUSSTÜREN WSB 170


Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Für Wohnungsabschluss- und Innentüren
- Geeignet für Türen DIN rechts und DIN links
- Stahlschließblech

ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 63

FARBEN



WINKELSCHLISSBLECH FÜR WOHNUNGS-ABSCHLUSSTÜREN WSB 170 KU


Made in Germany



TECHNISCHE DATEN


- Für Wohnungsabschluss- und Innentüren
- Geeignet für Türen DIN rechts und DIN links
- Stahlschließblech
- Mit zusätzlicher Kunststoffabdeckung, um den Durchbruch von Riegel und Falle optisch abzudecken

ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 63

FARBEN



LAPPENSCHLIESSBLECH FÜR STUMPFÜREN LSB 170

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Für stumpfe Wohnungsabschlusstüren
- Stahlschließblech
- Mit seitlichem Lappen im Bereich der Falle


FARBEN



gold

silber

ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 63

FLACHES SCHLIESSBLECH FÜR HAUSTÜREN MIT TÜRÖFFNERN FSB 250 EÖ

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN


- Für Haustüren
- Wahlweise in der Kombination mit den Türöffnern ET 50/60/70/75/80/85 und MT 90 einsetzbar
- Universell für DIN-rechte und DIN-linke Türen verwendbar
- Stahlschließblech

FARBEN



verzinkt

ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 63

WINKELSCHLIESSBLECH FÜR HAUSTÜREN MIT TÜRÖFFNERN WSB 250 EÖ

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Für Haustüren
- Wahlweise in der Kombination mit den Türöffnern ET 50/60/70/75/80/85 und MT 90 einsetzbar
- Stahlschließblech


FARBEN



gold

silber

ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 63 - 64


ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ET85



TECHNISCHE DATEN

- Universell für DIN-rechte und DIN-linke Türen verwendbar
- Nennspannung 9-16 Volt, für Gleich- und Wechselstrom
- Kleines Einbaumaß (Kastenbreite nur 16mm)
- Mit Fallenjustierung und mechanischer Entriegelung
- Mit Radiusfalle
- Mit Arretierung, d.h. der Türöffner bleibt nach Kontaktgabe solange entriegelt, bis die Tür geöffnet wird
- Stromaufnahme: 0,6 A bei 12 V AC
- Widerstand: 14 Ω bei 12 V AC
- Aufbruchfestigkeit 4.800 N

ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 64

FARBEN




ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ET75



TECHNISCHE DATEN

- Universell für DIN-rechte und DIN-linke Türen verwendbar
- Nennspannung 9-16 Volt, für Gleich- und Wechselstrom
- Kleines Einbaumaß (Kastenbreite nur 16mm)
- Mit Fallenjustierung und mechanischer Entriegelung
- Mit Radiusfalle
- Stromaufnahme: 0,6 A bei 12 V AC
- Widerstand: 14 Ω bei 12 V AC
- Aufbruchfestigkeit 4.800 N

ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 64

FARBEN




ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ET80



TECHNISCHE DATEN

- Universell für DIN-rechte und DIN-linke Türen verwendbar
- Nennspannung 8-14 Volt, für Gleich- und Wechselstrom
- Kleines Einbaumaß durch symmetrischen Aufbau
- Mit Fallenjustierung und mechanischer Entriegelung
- Stromaufnahme: 0,6 A bei 12 V AC
- Widerstand: 14 Ω bei 12 V AC
- Aufbruchfestigkeit 3.500 N

ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 64

FARBEN



silber


ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ET70



TECHNISCHE DATEN

- Universell für DIN-rechte und DIN-linke Türen verwendbar
- Nennspannung 8-14 Volt, für Gleich- und Wechselstrom
- Kleines Einbaumaß durch symmetrischen Aufbau
- Mit Fallenjustierung
- Stromaufnahme: 0,6 A bei 12 V AC
- Widerstand: 14 Ω bei 12 V AC
- Aufbruchfestigkeit 3.500 N

ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 64

FARBEN



silber


MECHANISCHER TÜRÖFFNER MT90



TECHNISCHE DATEN

- Universell für DIN-rechte und DIN-linke Türen verwendbar
- Kleines Einbaumaß (Kastenbreite nur 16mm)
- Mit Fallenjustierung und mechanischer Entriegelung
- Mit Radiusfalle

ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 65

FARBEN



silber



AUFSCHRAUBSCHLOSS ASS PZ


SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- Universeller Einsatzbereich
- Geeignet für DIN-rechte und DIN-linke Türen und Tore
- Verzinkter Schlosskörper
- Massiver Stahlriegel
- Robuste Mechanik
- Im Lieferumfang sind Schließblech und Rosette enthalten
- PZ = vorbereitet für Türzylinder

ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 65

FEATURES



Schließblech



Rosette

FARBEN



verzinkt

AUFSCHRAUBSCHLOSS ASS BB


SECURITY LEVEL 1 2 **3** 4 5 6 7 8 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- Universeller Einsatzbereich
- Geeignet für DIN-rechte und DIN-linke Türen und Tore
- Verzinkter Schlosskörper
- Massiver Stahlriegel
- Robuste Mechanik
- Im Lieferumfang sind Schließblech und Rosette enthalten
- BB = mit Buntbartschlüssel

ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 65

FEATURES



Schließblech



Rosette


FARBEN




verzinkt

AUSCHRAUBSCHLOSS ASS HF PZ

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 MAX



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Universeller Einsatzbereich
- Geeignet für DIN-rechte und DIN-linke Türen und Tore
- Verzinkter Schlosskörper
- Massiver Stahlriegel
- Robuste Mechanik
- Für Türblattstärken bis 60 mm
- HF = hebende Falle
- PZ = vorbereitet für Türzylinder (Level 5)
- Im Lieferumfang sind Schließblech, Drückerpaar und Außenschild enthalten
- Außenschild und Drückerpaar: schwarz

PREISLISTE SEITE: 65

FARBEN




schwarz/
verzinkt

AUSCHRAUBSCHLOSS ASS HF BB

SECURITY LEVEL 1 2 **3** 4 5 6 7 8 9 10 MAX



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Universeller Einsatzbereich
- Geeignet für DIN-rechte und DIN-linke Türen und Tore
- Verzinkter Schlosskörper
- Massiver Stahlriegel
- Robuste Mechanik
- Für Türblattstärken bis 60 mm
- HF = hebende Falle
- BB = mit Buntbartschlüssel
- Im Lieferumfang sind Schließblech, Drückerpaar und Außenschild enthalten
- Außenschild und Drückerpaar: schwarz

PREISLISTE SEITE: 65

FEATURES



FARBEN




schwarz/
verzinkt

AUFSCHRAUBSCHLOSS ASS SF PZ

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 MAX



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Universeller Einsatzbereich
- Geeignet für DIN-rechte und DIN-linke Türen und Tore
- DIN-Richtung-Umstellung erfolgt durch Herausziehen und 180°-Drehung der Falle
- Verzinkter Schlosskörper
- Massiver Stahlriegel
- Robuste Mechanik
- Für Türblattstärken bis 60 mm
- SF = schießende Falle
- PZ = vorbereitet für Türzylinder (Level 5)
- Im Lieferumfang sind Schließkasten, Drückerpaar und Außenschild enthalten
- Außenschild und Drückerpaar: schwarz

PREISLISTE SEITE: 65

FARBEN




schwarz/
verzinkt

AUFSCHRAUBSCHLOSS ASS SF BB

SECURITY LEVEL 1 2 **3** 4 5 6 7 8 9 10 MAX



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Universeller Einsatzbereich
- Geeignet für DIN-rechte und DIN-linke Türen und Tore
- DIN-Richtung-Umstellung erfolgt durch Herausziehen und 180°-Drehung der Falle
- Verzinkter Schlosskörper
- Massiver Stahlriegel
- Robuste Mechanik
- Für Türblattstärken bis 60 mm
- SF = schließende Falle
- BB = mit Buntbartschlüssel
- Im Lieferumfang sind Schließkasten, Drückerpaar und Außenschild enthalten
- Außenschild und Drückerpaar: schwarz

PREISLISTE SEITE: 66

FEATURES



FARBEN



schwarz/
verzinkt

BAUSCHLÜSSEL UNIVERSAL BS UNI



TECHNISCHE DATEN

- Zur Bedienung PZ-gelochter Einsteckschlösser und zur Ermittlung der Zylinderlänge
- Metall-Bauschlüssel
- Mit Innen-Vierkant (6 - 8 mm) und Außen-Vierkant (7 - 10 mm), Schließbart, Inbusschlüssel und Längenskala
- Integrierter Kapselheber

FARBEN



silber

PREISLISTE SEITE: 67

BAUSCHLÜSSEL B8



TECHNISCHE DATEN

- Zur Bedienung PZ-gelochter Einsteckschlösser und zur Ermittlung der Zylinderlänge
- Kunststoff-Bauschlüssel
- Mit Vierkant (8 - 10 mm), Schließbart und Längenskala

FARBEN



grau

PREISLISTE SEITE: 67

NEUBAUSCHLÜSSEL NBS (GEKRÖPFT)



TECHNISCHE DATEN

- Als Ersatz für Türdrücker
- Mit Innenvierkant (8mm)
- Mit Außen-Vierkant (konisch 7-10mm)

FARBEN



silber

PREISLISTE SEITE: 67

DORNSCHLÜSSEL DS



TECHNISCHE DATEN

- Zum Bedienen eines Vierkant-Dornes
- Mit Innen-Vierkant (8 mm)

FARBEN



silber

PREISLISTE SEITE: 67


TÜRSCHLIESSER IM VERGLEICH

Produkt	9603	8103	8603	7603	2603	AC7436	AC7303	AC7124	AC7023	AC4223
Verwendungsbereich	Haustüren, Wohnungsabschlusstüren, selbstschließende Feuer- und Rauchschutztüren nach EN1154		Haustüren, Wohnungsabschlusstüren		leichte Zimmertüren	Haustüren, Wohnungsabschlusstüren			Zimmer-türen, leichte Wohnungsabschlusstüren	
Max. Türblattbreite	bis 1.400 mm	bis 1.100 mm	bis 1.100 mm	bis 1.100 mm	-	bis 1.400 mm	bis 950 mm	bis 1.100 mm	bis 1.100 mm	bis 950 mm
Einstellbare Schließkraft	ja	ja	ja	ja	ja	ja	-	ja	ja	ja
EN Klasse	3 – 6	2 – 4	2 – 4	2, 3, 4	-	3 – 6	3	2 – 4	2-3 (EN 4 < 105°)	2, 3
Einstellbare Schließgeschwindigkeiten	ja	ja	ja	ja	-	ja	ja	ja	ja	ja
Für Feuer- und Rauchschutztüren geeignet	ja	ja	ja	-	-	-	ja	ja	ja	-
Öffnungsdämpfung	ja	ja	-	-	-	ja	ja	ja	-	-
Montageplatte	-	-	-	-	-	-	optional 77172 9	optional 77172 9	optional 77170 5	-
Gleitschiene	-	-	-	-	-	-	ja	optional (76691 6)	optional (76690 9)	-
Feststellfunktion (Arm)	-	-	-	-	-	-	-	optional (77176 7)	optional (77175 0)	-
Farbe	Silber, Weiß	Braun, Silber, Weiß	Braun, Silber, Weiß	Braun, Silber, Weiß	Silber, Weiß	Silber	Silber	Silber	Silber	Silber

TÜRSCHLIESSER 9603



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Für Haustüren und Wohnungsabschlusstüren
- Geeignet für Türblattbreiten bis 1400 mm
- Geprüft nach EN1154, Schließkraft EN 3 - 6 stufenlos einstellbar
- DIN rechts und DIN links verwendbar
- Für selbstschließende Feuer- und Rauchschutztüren nach EN1154 geeignet (DIN-Montageplatte erforderlich)
- Schließgeschwindigkeit über Ventil stufenlos einstellbar
- 2 Schließbereiche: 180° - 15°; 15° - 0°
- Endschlag über Gestänge einstellbar
- Öffnungsdämpfung über Ventil
- Schließverzögerung über Ventil stufenlos einstellbar
- Abmessungen: 245 x 46 x 60 mm

PREISLISTE SEITE: 67


FARBEN



TÜRSCHLIESSER 8103



ANGABEN IN MM




TECHNISCHE DATEN

- Für Haustüren und Wohnungsabschlusstüren
- Geeignet für Türblattbreiten bis 1100 mm
- Geprüft nach EN1154, Schließkraft EN 2 - 4 stufenlos einstellbar
- DIN rechts und DIN links verwendbar
- Für selbstschließende Feuer- und Rauchschutztüren nach EN1154 geeignet (DIN-Montageplatte erforderlich)
- Schließgeschwindigkeit über Ventil stufenlos einstellbar
- Ventile von vorne zugänglich
- 2 Schließbereiche: 180° - 15°; 15° - 0°
- Endschlag über Gestänge einstellbar
- Öffnungsdämpfung über Ventil
- Abmessungen: 225 x 40 x 60 mm

PREISLISTE SEITE: 68


FARBEN



TÜRSCHLIESSER 8603



ANGABEN IN MM




TECHNISCHE DATEN

- Für Haustüren und Wohnungsabschlusstüren
- Geeignet für Türblattbreiten bis 1100 mm
- Geprüft nach EN1154, Schließkraft EN 2 - 4 stufenlos einstellbar
- DIN rechts und DIN links verwendbar
- Für selbstschließende Feuer- und Rauchschutztüren Klasse 1 nach EN1154 geeignet (DIN-Montageplatte erforderlich)
- Schließgeschwindigkeit über Ventil stufenlos einstellbar
- Ventile von vorne zugänglich
- 2 Schließbereiche: 180° - 15°; 15° - 0°
- Endschlag über Gestänge einstellbar
- Abmessungen: 232 x 45 x 68 mm

PREISLISTE SEITE: 68


FARBEN



TÜRSCHLIESSER 7603



ANGABEN IN MM




TECHNISCHE DATEN

- Für Haustüren und Wohnungsabschlusstüren
- Geeignet für Türblattbreiten bis 1100 mm
- Schließkraft individuell über Montageposition wählbar: EN 2/3/4
- DIN rechts und DIN links verwendbar
- Schließgeschwindigkeit über Ventil stufenlos einstellbar
- Ventile von der Seite zu bedienen (rechts)
- 2 Schließbereiche: 180° - 15°; 15° - 0°
- Abmessungen: 228 x 47,5 x 69 mm

PREISLISTE SEITE: 68

FARBEN



TÜRSCHLIESSER 2603


 Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Für leichte Zimmertüren geeignet
- Für Falzstärken bis 16 mm (nicht für Stumpftüren geeignet)
- DIN rechts und DIN links verwendbar
- Schließkraft 3-stufig einstellbar
- Jederzeit abnehmbar
- Kein Bohren, kein Schrauben

ANGABEN IN MM




PREISLISTE SEITE: 68

FARBEN




TÜRSCHLIESSER AC7436



TECHNISCHE DATEN

- Für Haustüren und Wohnungsabschlusstüren
- Geeignet für Türblattbreiten bis 1400 mm
- DIN rechts und DIN links verwendbar
- Schließkraft EN 3 - 6 stufenlos einstellbar
- Ventile von der Seite zu bedienen (rechts)
- Schließgeschwindigkeit über Ventil stufenlos einstellbar
- Öffnungsdämpfung über Ventil
- Abmessungen: 265 x 46 x 61 mm

ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 68


FARBEN



TÜRSCHLIESSER (GLEITSCHIENE) AC7303



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Für Haustüren und Wohnungsabschlusstüren
- Geeignet für Türblattbreiten bis 950 mm
- Geprüft nach EN1154, Schließkraft EN 2 - 4 stufenlos einstellbar
- DIN rechts und DIN links verwendbar
- Für selbstschließende Feuer- und Rauchschutztüren Klasse 1 nach EN1154 geeignet (DIN-Montageplatte erforderlich)
- Schließgeschwindigkeit über Ventil stufenlos einstellbar
- Ventile von vorne zugänglich
- Öffnungsdämpfung über Ventil
- Integrierte Rastfeststellung hält die Tür auf Wunsch offen. Kann bei Bedarf einfach entnommen werden (z.B. beim Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren)
- Montageplatte (77172 9) optional erhältlich
- Abmessungen: 233 x 42 x 61mm
- Abmessungen Gleitschiene: 493 x 31 x 20mm

PREISLISTE SEITE: 69

FARBEN




silber

TÜRSCHLIESSER AC7124



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Für Haustüren und Wohnungsabschlusstüren
- Geeignet für Türblattbreiten bis 1100 mm
- Geprüft nach EN1154, Schließkraft EN 2-4
- DIN rechts und DIN links verwendbar
- Für selbstschließende Feuer- und Rauchschutztüren Klasse 1 nach EN1154 geeignet (DIN-Montageplatte erforderlich)
- Schließgeschwindigkeit über Ventil stufenlos einstellbar
- Ventile von vorne zugänglich
- Öffnungsdämpfung über Ventil
- Für Feuerschutztüren in Deutschland geeignet, DIN EN 1154 A (DIN-Montageplatte erforderlich)
- Montageplatte (77172 9) optional erhältlich
- Gleitschiene (76691 6) optional erhältlich, Schließkraft reduziert sich auf EN 3
- Feststellarm (77176 7) optional erhältlich
- Abmessungen: 233 x 42 x 61 mm

PREISLISTE SEITE: 69

FARBEN




silber

TÜRSCHLIESSER AC7023



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Für Haustüren und Wohnungsabschlusstüren
- Geeignet für Türblattbreiten bis 1100 mm
- Für selbstschließende Feuer- und Rauchschutztüren Klasse 1 nach EN1154 geeignet (DIN-Montageplatte erforderlich)
- DIN rechts und DIN links verwendbar
- Schließgeschwindigkeit über Ventil stufenlos einstellbar
- Ventile von der Seite zu bedienen (rechts)
- Geprüft nach EN1154, Schließkraft EN 2-3 (Schließkraft EN 4 < 105°)
- Schließkraft individuell über Montageposition wählbar: EN 2/3/(4)
- Montageplatte (77170 5) optional erhältlich
- Gleitschiene (76690 9) optional erhältlich
Schließkraft reduziert sich auf EN 2
- Feststellarm (77175 0) optional erhältlich
- Abmessungen: 176 x 39 x 51 mm


PREISLISTE SEITE: 69

FARBEN




silber

TÜRSCHLIESSER AC4223



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Für Zimmertüren und leichte Wohnungsabschlusstüren
- Geeignet für Türblattbreiten bis 950 mm
- DIN rechts und DIN links verwendbar
- Schließgeschwindigkeit über Ventil stufenlos einstellbar
- Ventile von der Seite zu bedienen (rechts)
- Schließkraft individuell über Montageposition wählbar: EN 2/3
- Abmessungen: 144 x 36 x 56 mm

PREISLISTE SEITE: 69

FARBEN



silber

DIGITALER TÜRSPION DTS3218



TECHNISCHE DATEN

- Als Ersatz des herkömmlichen Türspions oder in der Erstausrüstung an Innentüren
- 3,2" TFT Display für helles und klares Bild auch bei schwierigen Lichtverhältnissen (z.B. Treppenhaus)
- Ideal für Menschen mit Behinderung (Kleinwüchsigkeit, Rollstuhlfahrer), Brillenträger oder Kinder
- Ideal auch für Hotels, Gästehäuser, Ferienwohnungen, Motels etc.
- ABUS Abdeckrosetten können Bereiche bis zu einem max. Durchmesser von 50 mm abdecken
- Ca. 2.000 Bildschirmaktivierungen pro Batteriesatz
- 0,3 Megapixel CMOS Sensor, Blickwinkel 105°
- Reaktionszeit des Bildschirms < 0,5 Sek.
- Hochwertige Markenbatterien inklusive, 4 x AAA Alkaline
- Für Türblattstärken von 38 - 110 mm geeignet
- Für Bohrlochdurchmesser von 14 - 22 mm geeignet
- Maße: Türspion: Ø 112 mm, Außenlinse: Ø 32 mm

PREISLISTE SEITE: 69

FARBEN



schwarz/
silber

DIGITALER TÜRSPION MIT AUFZEICHNUNGSFUNKTION DTS3214REC



TECHNISCHE DATEN

- Digitaler Türspion mit Aufnahmefunktion (Bild), Klingel- und IR-Nachtsichtfunktion
- Als Ersatz des herkömmlichen Türspions oder in der Erstausrüstung an Innentüren
- 3,2" TFT Display für helles und klares Bild auch bei schwierigen Lichtverhältnissen (z.B. Treppenhaus)
- Ideal für Menschen mit Behinderung (Kleinwüchsigkeit, Rollstuhlfahrer), Brillenträger oder Kinder
- Ideal auch für Hotels, Gästehäuser, Ferienwohnungen, Motels etc.
- ABUS Abdeckrosetten können Bereiche bis zu einem max. Durchmesser von 50 mm abdecken
- 0,3 Mega Pixel CMOS Sensor
- Blickwinkel 105°
- Für Türblattstärken von 38 - 110 mm geeignet
- Für Bohrlochdurchmesser von 14 - 22 mm geeignet.
- Reaktionszeit des Bildschirms < 0,5 Sek.
- Markenbatterien inklusive, 4 x AAA Alkaline
- Aufnahmefunktion für bis zu 50 Bilder auf internem Speicher
- 8 GB micro SD Karte optional einsetzbar

PREISLISTE SEITE: 70

FARBEN



schwarz/
silber

DIGITALER TÜRSPION DTS3214



TECHNISCHE DATEN

- Als Ersatz des herkömmlichen Türspions oder in der Erstausrüstung an Innentüren
- 3,2" TFT Display für helles und klares Bild auch bei schwierigen Lichtverhältnissen (z.B. Treppenhaus)
- Ideal für Menschen mit Behinderung (Kleinwüchsigkeit, Rollstuhlfahrer), Brillenträger oder Kinder
- Ideal auch für Hotels, Gästehäuser, Ferienwohnungen, Motels etc.
- ABUS Abdeckrosetten können Bereiche bis zu einem max. Durchmesser von 50 mm abdecken
- Ca. 2.000 Bildschirmaktivierungen pro Batteriesatz
- 0,3 Megapixel CMOS Sensor
- Blickwinkel 105°
- Reaktionszeit des Bildschirms < 0,5 Sek.
- Hochwertige Markenbatterien inklusive, 4 x AAA Alkaline
- Für Türblattstärken von 38 - 110 mm geeignet
- Für Bohrlochdurchmesser von 14 - 22 mm geeignet

PREISLISTE SEITE: 70

FARBEN




schwarz/
silber



TÜRSPION 2300



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Für Haus-oder Wohnungseingangstüren
- Einfaches Durchschauen
- Weitwinkeloptik von ca. 180°, jede Ecke vor der Tür einsehbar
- Für Türstärken von 35 - 53 mm
- Messinggehäuse
- Innen mit schwarzer Kappe zur Vermeidung des Lichtaustritts
- Glaslinse

FEATURES

FARBEN




ZUBEHÖR ZUM ARTIKEL SEITE: 194 | PREISLISTE SEITE: 70

TÜRSPION 2200



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Für Haus-oder Wohnungseingangstüren
- Einfaches Durchschauen
- Weitwinkeloptik von ca. 180°, jede Ecke vor der Tür einsehbar
- Für Türstärken von 35 - 53 mm
- Messinggehäuse
- Glaslinse

FEATURES

FARBEN



ZUBEHÖR ZUM ARTIKEL SEITE: 194 | PREISLISTE SEITE: 70


TÜRSPION 1200



TECHNISCHE DATEN

- Für Haus-oder Wohnungseingangstüren
- Einfaches Durchschauen
- Weitwinkeloptik von ca. 160°
- Für Türstärken von 35 - 59 mm
- Messinggehäuse
- Einfache Montage
- Kunststofflinse

ANGABEN IN MM



ZUBEHÖR ZUM ARTIKEL SEITE: 194 | PREISLISTE SEITE: 70

FEATURES

FARBEN



Messing

silber


TÜRSPION 2160



TECHNISCHE DATEN

- Für Haus-oder Wohnungseingangstüren
- Einfaches Durchschauen
- Winkel von ca. 100°
- Für Türstärken von 35 - 59 mm
- Messinggehäuse
- Kunststofflinse

ANGABEN IN MM



ZUBEHÖR ZUM ARTIKEL SEITE: 194 | PREISLISTE SEITE: 71

FEATURES

FARBEN



silber

ABDECKKAPPE 2200



TECHNISCHE DATEN

- Abdeckkappe für die ABUS Türspione 1200 und 2200
- Montage auf der Türinnen- und -außenseite
- Kunststoffkappe zur Vermeidung des Lichtaustritts

FARBEN



schwarz

ABDECKROSETTE 1200 / 2200 / 2300



TECHNISCHE DATEN

- Abdeckrosette für ABUS Türspione 1200, 2200 und 2300
- Zur Anpassung des Türspions an ein vorhandenes Loch in der Tür
- Metallrosette
- Außen-Durchmesser: 50 mm

FARBEN



braun

gold

silber

PREISLISTE SEITE: 71

VERLÄNGERUNGSTÜCK 1200 / 2200 / 2300



TECHNISCHE DATEN

- Verlängerungsstück für ABUS Türspione 1200, 2200, 2203 und 2300
- Verlängerungsstück: um weitere 10 - 17 mm Türstärke abzudecken
- Hinweis: Mit zunehmender Länge des Spions wird der Blickwinkel reduziert

FARBEN



silber

PREISLISTE SEITE: 71

SICHTSCHUTZBLECH 1200 / 2200



TECHNISCHE DATEN

- Als Sichtschutz in Verbindung mit ABUS Türspionen 1200 und 2200 auf der Innenseite
- Schwenkbare Türspionabdeckung

FARBEN



braun

gold

silber

PREISLISTE SEITE: 71







FENSTER- SICHERHEIT

ALLES RUND UMS THEMA FENSTERSICHERHEIT


SO SICHERN SIE RICHTIG

MASSNAHME NR. 1 GEGEN EINBRECHER

Wussten Sie, dass Fenster und Terrassentüren bei Wohnungseinbrüchen die Haupteinstiegsöffnungen sind? Sowohl in gekipptem, aber auch in geschlossenem Zustand lassen sich handelsübliche Fenster in Sekundenschnelle aufhebeln.

Das gilt nicht nur für das Erdgeschoss. Auch ins Obergeschoss wird eingebrochen. Dazu nutzen die Täter einfach vorhandene Kletterhilfen, um nach oben zu gelangen. Die Polizei empfiehlt daher, die erste Etage genauso wie das Erdgeschoss abzusichern.

Fast alle Fenster lassen sich auch nachträglich mit Zusatzsicherungen absichern. Schließen Sie immer alle Fenster, wenn Sie das Haus verlassen – auch wenn es nur für kurze Zeit ist.



Einbrüche durch Fenster, Balkon- und Terrassentüren
Quelle: Kölner Studie 2011

ABSICHERUNG DER FENSTER IMMER AUF BEIDEN SEITEN!


Bei der Absicherung Ihrer Fenster sollten Sie nicht nur auf die Schließseite achten, sondern auch an die Scharnierseite denken.

Grundsätzlich gilt: Die Sicherungen sollten gut um das Fenster verteilt und die Montagepositionen auf die Zugänglichkeit von außen abgestimmt sein. Hier können schon kleine Änderungen einen zusätzlichen Sicherheitsgewinn bedeuten. Ideal sind je nach Größe der Fenster drei Sicherungspunkte, die den Gelegenheitstäter draußen halten.

Als Faustformel lässt sich festhalten: ein Sicherungspunkt pro laufendem Meter. Je nach Montagesituation bieten sich verschiedene Möglichkeiten zur Absicherung Ihrer Fenster und Terrassentüren an.

Achten Sie bei einer Fensterabsicherung auf die Zertifizierung der möglichen Produkte.

SCHARNIERSEITE



GRIFFSEITE

- ① FENSTERGRIFF
- ② GRIFFSEITE
- ③ SCHARNIERSEITE
- ④ SCHARNIER

ÜBERSICHT FENSTERSICHERUNGEN



HOMETEC PRO FCA3000 / FSA3550

Verlassen Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung doch durch die Terrassentür! Sei es, dass Sie sich länger in Ihrem Garten aufhalten, mit dem Hund spazieren gehen oder einfach eine Runde joggen möchten. Der HomeTec Pro Funk-Fensterantrieb ermöglicht es, die Terrassentür hinter Ihnen abzuschließen: per Knopfdruck, einfach und sicher!



SCHARNIERSEITENSICHERUNGEN

Die Montage nach DIN 18104 Teil 1 schreibt pro Meter Fensterflügelhöhe je einen Sicherungspunkt auf der Griff- und Scharnierseite vor. Sichern Sie daher immer beide Seiten des Fensters- oder der Terrassentür ab. ABUS Scharnierseitensicherungen sorgen unauffällig, aber wirkungsvoll für hohen Einbruchschutz.



FENSTER-STANGENSCHLÖSSER

Unsere Fenster-Stangenschlösser sichern vor allem Ihre hohen Fenster, Doppel-flügel-Fenster und Terrassentüren. Da sie schmal konzipiert sind, eignen sie sich nicht nur für enge Einbauverhältnisse, sondern integrieren sich unauffällig in die Wohnung oder das Haus.



ABSCHLIESSBARE FENSTERGRIFFE

Speziell für Eltern ist ein abschließbarer Fenstergriff eine sinnvolle Maßnahme. So haben Sie die Kontrolle darüber, wo die Kinder die Fenster öffnen können.



FENSTERGRIFF-SCHLÖSSER

Fenster zu – Schloss zu! So einfach funktionieren die Fenstergriff-Schlösser. Sobald Sie den Fenstergriff schließen, ist das Schloss verriegelt und Sie benötigen den Schlüssel lediglich wieder zum Aufschließen.

FENSTERGITTER

Fenstergitter schützen speziell Keller- und Erdgeschossfenster effektiv. Sie sind teleskopierbar und können perfekt auf die Breite des zu schützenden Fensters angepasst werden. Sie sind gut sichtbar, Einbrecher werden daher wirkungsvoll abgeschreckt.



FENSTER-ZUSATZSICHERUNGEN

Universeller Einbruchschutz, den Sie jederzeit nachrüsten können. ABUS bietet Lösungen für jeden Bedarf, egal ob mit Zahlenkombination, für Doppelflügel-Fenster, Dachfenster oder als Fenster-Panzerriegel für Sicherheit auf ganzer Breite.



ROLLADENSICHERUNGEN

Rollladensicherungen sichern Rollläden gegen unbefugtes Hochschieben und bieten so erhöhten Anwesenheitsschutz. Sie bieten einen idealen Schutz der Privatsphäre und können als Sicherheitsmerkmal ergänzend zu einer Fenstersicherung eingesetzt werden.

ÜBERSICHT FENSTERSICHERHEIT

FENSTER-STANGENSCHLÖSSER



FOS650A
Seite 202



FOS650
Seite 203



FOS550A
Seite 204



FOS550
Seite 205

**ZUBEHÖR
AB SEITE 206**

FENSTER-PANZERRIEGEL & TELESKOPSTANGE



FPR217
Seite 207



Tele-Z
Seite 208

**ZUBEHÖR
AB SEITE 209**

FENSTER-ZUSATZSICHERUNGEN



F0500N
Seite 211



F0400A
Seite 212



F0400N
Seite 212



FTS206
Seite 213



FTS106
Seite 213



FTS96A
Seite 214



FTS96
Seite 214



FTS88
Seite 215



FTS16
Seite 215



DFS95
Seite 216



2530
Seite 216



2420
Seite 217



2410
Seite 217



DF88
Seite 218



FTS3003
Seite 219



FTS3002
Seite 219



3030
Seite 220



3010
Seite 220

**ZUBEHÖR
AB SEITE 221**

SCHARNIERSEITENSICHERUNGEN



FAS101
Seite 223



FAS97
Seite 223

FENSTER- UND TÜRSICHERUNGEN



SW20
Seite 224



SW10
Seite 224



SW2
Seite 225



SW1
Seite 225

RIEGEL- UND HEBETÜRSICHERUNGEN



SR30
Seite 226



BS84
Seite 226

FENSTERGRIFFE



FG300A
Seite 227



FG300
Seite 227



FG200
Seite 228

FENSTERGITTER



FGI7600
Seite 229



FGI7450
Seite 229



FGI7300
Seite 229



FGI5450
Seite 230



FGI5300
Seite 230

GITTERROSTSICHERUNGEN



GS60
Seite 231



GS40
Seite 231



GS20
Seite 232

ROLLADENSICHERUNGEN



RS97
Seite 233



RS87
Seite 233

**ZUBEHÖR FÜR ALLE
FENSTERPRODUKTE
AB SEITE 234**

STANGENSCHLOSS FOS650A (ALARM)


Made in Germany

SECURITY
LEVEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** MAX



ANGABEN IN MM




TECHNISCHE DATEN

- Fenster-Stangenschloss mit 3-Punkt-Verriegelung für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren mit Dreh- und Dreh/Kipp-Beschlägen anstelle des Fenstergriffs
- Ideal für Terrassen- oder Balkontüren bis 3,10 m Höhe geeignet
- Intuitive Einhand-Bedienung über den abschließbaren Fenstergriff
- Totalverriegelung mittels Druckzylinder
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS Fenstersicherungen
- Universell DIN rechts / DIN links verwendbar
- 3-fache Verriegelung der Schließseite: oben, seitlich und unten
- Verkrallender Stahlriegel: Druckwiderstand über 1 Tonne
- Universeller Einsatz durch innovative Dornmaßverstellung von 31 - 37 mm
- Riegelstangen in verschiedenen Längenvarianten separat erhältlich
- Zur vereinfachten Montage ist die Profi-Bohrschablone erhältlich
- 110 dBA laut (+/- 2 dBA)
- Handelsübliche Alkaline-Batterien (2 x AA), austauschbar, Batterielaufzeit bis zu 2 Jahre
- 3D-Magnetfeldsensorik - Selbstständige Kalibrierung bei jeder Aktivierung.
- Optional Glasbruchmelder verfügbar (GBM7300 W & B)
- Inkl. zwei Schlüssel

ZUBEHÖR ZUM ARTIKEL SEITE: 206, 221 - 222, 235
PREISLISTE SEITE: 72

FARBEN



TESTSIEGEL



FEATURE

**AUF EIN HOMETEC PRO
PRODUKT
UMRÜSTBAR**



STANGENSCHLOSS FOS650

Made in Germany


SECURITY
LEVEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10
MAX



ANGABEN IN MM




TECHNISCHE DATEN

- 3-Punkt-Verriegelung für nach innen öffnende Fenster- und Terrassentüren
- Ideal für Terrassen- oder Balkontüren bis 3,10 m Höhe geeignet
- Intuitive Einhand-Bedienung über den abschließbaren Fenstergriff
- Totalverriegelung mittels Druckzylinder
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS Fenstersicherungen
- Universell DIN rechts / DIN links verwendbar
- Geeignet für alle Untergrundmaterialien wie z.B. Holz, Kunststoff und Alu
- 3-fache Verriegelung der Schließseite: oben, seitlich und unten
- Verkrollender Stahlriegel: Druckwiderstand über 1 Tonne
- Universeller Einsatz durch innovative Dornmaßverstellung von 31 - 37 mm
- Riegelstangen in verschiedenen Langenvarianten separat erhältlich
- Zur vereinfachten Montage ist die Profi-Bohrschablone erhältlich
- Inkl. zwei Schlüssel

ZUBEHÖR ZUM ARTIKEL SEITE: 206, 221 - 222, 235
PREISLISTE SEITE: 72 - 73

FARBEN



TESTSIEGEL



FEATURE

**ZU EINEM „ALARM“
PRODUKT
NACHRÜSTBAR**

**AUF EIN HOMETEC PRO
PRODUKT
UMRÜSTBAR**



STANGENSCHLOSS FOS550A (ALARM)

Made in Germany


SECURITY
LEVEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10
MAX



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Fenster-Stangenschloss mit 2-Punkt-Verriegelung für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren mit Dreh- und Dreh/Kipp-Beschlägen anstelle des Fenstergriffs
- Ideal für Terrassen- und Balkontüren bis 3,10 m Höhe
- Auch für viele Doppelflügel-Fenster mit und ohne Mittelsteg, mit 7mm-Vierkant
- Verschluss der Sicherung und des Fensters über den Griff
- Totalverriegelung mittels Druckzylinder
- Öffnen mit dem Schlüssel nur nach Totalverriegelung notwendig
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten
- VdS-, DIN- und SKG-zertifiziert (gilt für den mechanischen Teil FOS550)
- Druckwiderstand über 1 Tonne je Sicherungspunkt
- Zwei Verriegelungspunkte (oben und unten)
- Verkrallende Riegel
- Riegelstangen sind in verschiedenen Längenvarianten separat erhältlich
- Inkl. zwei Schlüssel
- 110 dBA laut (+/- 2 dBA)
- Handelsübliche Alkaline-Batterien (2 x AAA), austauschbar, Batterielaufzeit bis zu 2 Jahre
- Optional Glasbruchmelder verfügbar (GBM7300 W & B)

**ZUBEHÖR ZUM ARTIKEL SEITE: 206, 222, 235
PREISLISTE SEITE: 73**

FARBEN



TESTSIEGEL



FEATURES

**AUF EIN HOMETEC PRO
PRODUKT
UMRÜSTBAR**



STANGENSCHLOSS FOS550

Made in Germany


SECURITY
LEVEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10
MAX



ANGABEN IN MM




TECHNISCHE DATEN

- 2-Punkt-Verriegelung für nach innen öffnende Fenster- und Terrassentüren
- Ideal für Terrassen- und Balkontüren bis 3,10 m Höhe
- Auch für viele Doppelflügel-Fenster mit und ohne Mittelsteg, mit 7 mm-Vierkant
- Totalverriegelung mittels Druckzylinder
- Öffnen mit dem Schlüssel nur nach Totalverriegelung notwendig
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten
- Geeignet für alle Untergrundmaterialien wie z.B. Holz, Kunststoff und Alu
- Universell DIN rechts / DIN links verwendbar
- VdS-, DIN- und SKG-zertifiziert
- Druckwiderstand über 1 Tonne je Sicherungspunkt
- Zwei Verriegelungspunkte (oben und unten)
- Verschluss der Sicherung und des Fensters über den Griff
- Riegelstangen sind in verschiedenen Längenvarianten separat erhältlich
- Inkl. zwei Schlüssel

ZUBEHÖR ZUM ARTIKEL SEITE: 206, 222, 235
PREISLISTE SEITE: 73 - 74

FARBEN



TESTSIEGEL



FEATURES

**ZU EINEM „ALARM“
PRODUKT
NACHRÜSTBAR**

**AUF EIN HOMETEC PRO
PRODUKT
UMRÜSTBAR**



BODENSCHLISSBLECH BSB550


Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Zubehör zum Fenster-Stangenschloss FOS550 (A) und FOS650 (A)

PREISLISTE SEITE: 74

DOPPELSCHLISSBLECH DSB550


Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Zubehör zum Fenster-Stangenschloss FOS550 (A) und FOS650 (A)
- Bei Doppelflügel Fenstern (2 x FOS550 nebeneinander) erhältlich, Mindestabstand 58 mm (Mitte Griff bis Mitte Griff)

FARBEN



PREISLISTE SEITE: 74

BODENHÜLSE BH550


Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Zubehör für Fenster-Stangenschlösser FOS550 (A) und FOS650 (A)
- Ideal bei engen Einbauverhältnissen (weniger als 6 mm Platz zwischen Fensterflügel und Boden)
- Dezentere und stilvoller Abschluss der Verriegelungsstangen in Parkett, Fliesen oder Laminat

FARBEN




PREISLISTE SEITE: 74

FENSTER- PANZERRIEGEL FPR217

Made in Germany



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Für fast alle gängigen Fenstertypen
- Geeignet für ein-, doppel- und mehrflügelige Elemente
- Doppel- und mehrflügelige Elemente nur mit Zubehör möglich
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS Fenstersicherungen
- Sicherung von Griff- und Bandseite mit nur einem Produkt
- Verriegeln ohne Schlüssel, öffnen mit Schlüssel
- Verriegelungszelle unauffällig in den Schlosskörper integriert
- Einbruchschutz durch stabiles Edelstahl-Vierkantprofil
- Inklusive Wandhalterung zur praktischen Aufbewahrung
- Für besondere Einbauverhältnisse bieten wir spezielles Zubehör
- VdS- und DIN- anerkannt
- Inkl. zwei Schlüssel

FARBEN



TESTSIEGEL



FEATURES



TELESKOPSTANGE TELE-Z

Made in Germany

SECURITY
LEVEL


1 2 3 4 5 6 7

8

9 10 MAX



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Für nach innen öffnende ein- und mehrflügelige Fenster und Fenstertüren
- Geeignet für ein-, doppel- und mehrflügelige Elemente
- Doppel- und mehrflügelige Elemente nur mit Zubehör möglich
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten
- Ausziehbares Teleskoprohr
- Kürzbar bis 680 mm
- 2 Verriegelungspunkte in der Mauerlaibung
- Blendrahmenbefestigung als Zubehör erhältlich
- Inkl. zwei Schlüssel

FARBEN



FEATURES



RIEGELSCHRAUBENSET RSS217



TECHNISCHE DATEN

- Riegelschraubenset für die Montage eines zweiten Verriegelungspunktes bei FPR217, um z.B. auch in Kippstellung zu sichern

PREISLISTE SEITE: 76

RIEGELHÜLSE RH217



TECHNISCHE DATEN

- Riegelhülse für die Montage von FPR217 im engen Nischenbereich

PREISLISTE SEITE: 76

MONTAGEHILFE MH217



TECHNISCHE DATEN

- Fixiert FPR217 während der Aushärtezeit des Mörtels in der gewünschten Position

PREISLISTE SEITE: 76

WARNAUFKLEBER WA217



TECHNISCHE DATEN

- Waraufkleber zur rückseitigen Befestigung auf FPR217
- hoher Abschreckungsfaktor durch rote Signalfarbe

FARBEN



rot

PREISLISTE SEITE: 77

BEFESTIGUNGSSET BSW217



TECHNISCHE DATEN

- zur Befestigung der Verankerungen von FPR217 auf der Wand, wenn keine ausreichende Fensterlaibung vorhanden ist

PREISLISTE SEITE: 77

BEFESTIGUNGS-VERLAGERUNG BVP217



TECHNISCHE DATEN

- für Einbauverhältnisse, bei denen die Standard-Riegelschraube von FPR217 in der Laibung keinen Halt findet (z.B. bei gedämmtem Mauerwerk)
- 2er Set

FARBEN



weiß

PREISLISTE SEITE: 77

BEFESTIGUNGSWINKEL BWD217



TECHNISCHE DATEN

- Befestigungswinkel für die stabile Verankerung des FPR217 an Doppelflügel Fenstern mit Mittelsteg (mind. 20 mm Stegbreite)

FARBEN



weiß

PREISLISTE SEITE: 77

BLENDRAHMENBEFESTIGUNG TELE-Z



TECHNISCHE DATEN

- Blendrahmenbefestigung für die Teleskopstange Tele-Z

FARBEN



weiß



braun

PREISLISTE SEITE: 77

FENSTER-ZUSATZSICHERUNG F0500N

Made in Germany


SECURITY
LEVEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10
MAX



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Stabiles Fenster-Zusatzschloss für nach innen öffnende Fenster anstelle des Fenstergriffs
- Geeignet für alle Untergrundmaterialien wie z.B. Holz, Kunststoff und Alu
- VdS-, SKG- und DIN- anerkannt
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Verkrallender Riegel
- Gehärteter Sperrbügel für Kippstellung
- Stabile Mauerverankerung des Schließkastens
- Inkl. zwei Schlüssel
- Dornmaß 30 mm
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten

ZUBEHÖR ZUM ARTIKEL SEITE: 236 | PREISLISTE SEITE: 78

FEATURES



FARBEN



TESTSIEGEL




6N012



FENSTER-ZUSATZSICHERUNG MIT ALARM FO400A



ANGABEN IN MM




FEATURES



FENSTER-ZUSATZSICHERUNG FO400N



ANGABEN IN MM



FEATURES



Made in Germany


SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** MAX

TECHNISCHE DATEN

- Stabiles Fenster-Zusatzschloss für nach innen öffnende Fenster anstelle des Fenstergriffs
- Verschluss der Sicherung und des Fensters über den Griff
- Totalverriegelung mittels Druckzylinder
- Öffnen mit dem Schlüssel nur bei Totalverriegelung notwendig
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten
- Geeignet für alle Untergrundmaterialien wie z.B. Holz, Kunststoff und Alu
- VdS-, SKG- und DIN-anerkannt (gilt jeweils für den mechanischen Teil)
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Verkrallender Riegel
- Gehärteter Sperrbügel für Kippstellung
- Stabile Fensterverankerung des Schließkastens
- Inkl. zwei Schlüssel
- Dornmaß 30 mm
- Optionales Zubehör: Schließkasten-Set SK450 für Stulpfenster

ZUBEHÖR ZUM ARTIKEL SEITE: 221 - 222, 235
PREISLISTE SEITE: 78

FARBEN



TESTSIEGEL



Made in Germany


SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** MAX

TECHNISCHE DATEN

- Stabiles Fenster-Zusatzschloss für nach innen öffnende Fenster anstelle des Fenstergriffs
- Verschluss der Sicherung und des Fensters über den Griff
- Totalverriegelung mittels Druckzylinder
- Öffnen mit dem Schlüssel nach Totalverriegelung
- DIN L und DIN R verwendbar
- Geeignet für alle Untergrundmaterialien wie z.B. Holz, Kunststoff und Alu
- VdS-, SKG- und DIN-anerkannt
- Verkrallende Stahlriegel, universeller Einsatz durch verstellbaren Riegel
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Variable Dornmaßverstellung 30 - 37 mm
- inkl. 2 Schlüssel
- Optionales Zubehör: Schließkasten-Set SK450 für Stulpfenster

ZUBEHÖR ZUM ARTIKEL SEITE: 221 - 222, 235
PREISLISTE SEITE: 78 - 79

FARBEN



TESTSIEGEL




FENSTER-ZUSATZSICHERUNG FTS206

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MAX



ANGABEN IN MM



FEATURES




TECHNISCHE DATEN

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- Verschluss der Sicherung durch Eindrücken des Riegelbolzens
- 2 stufiges Schließen, Stufe 1: leichtes Eindrücken des Riegelbolzens = Verschlussfunktion (Anwesenheitsschutz), Stufe 2: komplettes Eindrücken des Riegelbolzens = Totalverriegelung
- Öffnen der Sicherung aus der Totalverriegelung mittels Schlüssel
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten
- Geeignet für alle Untergrundmaterialien wie z.B. Holz, Kunststoff und Alu
- VdS-, SKG- und DIN-anerkannt
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Für Falzstärken von 0 - 25 mm
- Auf-/Zu-Position optisch erkennbar
- Inkl. zwei Schlüssel
- Bohrschablone FTS206 nur in Verbindung mit Bohrschablone FAS101 zu verwenden

ZUBEHÖR ZUM ARTIKEL SEITE: 236 | PREISLISTE SEITE: 79

FARBEN



TESTSIEGEL




FENSTER-ZUSATZSICHERUNG FTS106

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MAX



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- Verschießen mit Drehknopf, Öffnen mit Zahlencode
- Öffnen und Schließen mittels individuell einstellbaren Zahlencode
- Insbesondere für Holzfenster geeignet
- VdS-, SKG- und DIN-anerkannt
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Verkrallende Stahl-Doppel-Riegel
- Auf-/Zu-Position optisch erkennbar

ZUBEHÖR ZUM ARTIKEL SEITE: 236 | PREISLISTE SEITE: 79

FARBEN



TESTSIEGEL




FENSTER-ZUSATZSICHERUNG MIT ALARM FTS96A

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** MAX



ANGABEN IN MM



FEATURES




TECHNISCHE DATEN

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren mit Dreh- oder Drehkipp-Beschlägen
- Ideal auch für Holzfenster
- Verschließen mit Drehknopf, Öffnen mit dem Schlüssel
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten
- VdS-, SKG- und DIN- anerkannt (gilt für den mechanischen Teil FTS96A)
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Verkrallende Stahl-Doppel-Riegel
- Auf-/Zu-Position optisch erkennbar
- Inkl. zwei Schlüssel
- 110 dBA laut (+/- 2 dBA)
- Handelsübliche Alkaline-Batterien (2 x AAA), austauschbar, Batterielaufzeit bis zu 2 Jahre

ZUBEHÖR ZUM ARTIKEL SEITE: 236 | PREISLISTE SEITE: 79 - 80

FARBEN



TESTSIEGEL




FENSTER-ZUSATZSICHERUNG FTS96

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** MAX



ANGABEN IN MM



FEATURES




TECHNISCHE DATEN

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- Verschließen mit Drehknopf, Öffnen mit Schlüssel
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten
- Insbesondere für Holzfenster geeignet
- VdS-, SKG- und DIN- anerkannt
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Verkrallende Stahl-Doppel-Riegel
- Auf-/Zu-Position optisch erkennbar
- Inkl. zwei Schlüssel

ZUBEHÖR ZUM ARTIKEL SEITE: 222, 236 | PREISLISTE SEITE: 80

FARBEN



TESTSIEGEL




FENSTER-ZUSATZSICHERUNG FTS88

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10 MAX



ANGABEN IN MM



FEATURES




TECHNISCHE DATEN

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- Für Kunststoff- und Metallfenster geeignet
- Verschließen und Öffnen mit Schlüssel
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten
- VdS-, SKG- und DIN- anerkannt
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Verkallende Stahlriegel
- Robustes Gehäuse und Stahlriegelaufnahme
- Universeller Einsatzbereich
- Inkl. zwei Schlüssel
- Ideal geeignet für schmale Einbauverhältnisse

ZUBEHÖR ZUM ARTIKEL SEITE: 236 | PREISLISTE SEITE: 80 - 81

FARBEN



TESTSIEGEL




FENSTER-ZUSATZSICHERUNG FTS16

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** MAX



ANGABEN IN MM



FEATURES



TECHNISCHE DATEN

- Fenstersicherung für nach außen öffnende Fenster und Markisenfenster, ggf. auch Dachfenster
- SBSC zertifiziert nach SS 3620:2010 Klasse C
- Druckwiderstand über 700 kg
- Zweistufige Verriegelung: Anwesenheits- und Einbruchschutz
- Verriegelung der Sicherung ohne Schlüssel
- Inkl. zwei Schlüssel und Befestigungsmaterial
- Auf/Zu- Position optisch erkennbar
- Einfache Montage, keine Bohrschablone notwendig (integriert)
- Besonders schmales Design: Schlosskasten nur 28 mm breit
- ABUS Plus Zylinder

PREISLISTE SEITE: 81

FARBEN



TESTSIEGEL




FENSTER-ZUSATZSICHERUNG FÜR DOPPEL- FLÜGELFENSTER DFS95

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** MAX



ANGABEN IN MM




TECHNISCHE DATEN

- Für nach innen öffnende Doppel Flügel-Fenster und Fenstertüren mit Mittelsteg
- Verschließen mit Drehknopf, Öffnen mit Schlüssel
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten
- Geeignet für alle Untergrundmaterialien wie z.B. Holz, Kunststoff und Alu
- VdS- und DIN- anerkannt
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Auf-/Zu-Position optisch erkennbar
- Zwischen den Fensterflügeln ist ein Spalt von 18 - 35 mm zur Montage notwendig
- Inkl. zwei Schlüssel

FEATURES



FARBEN



TESTSIEGEL




FENSTER-ZUSATZSICHERUNG 2530

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** MAX



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Für nach innen öffnende Ein- oder Doppel Flügel-Fenster und Fenstertüren mit oder ohne Mittelsteg
- Verschließen mit Schwenkriegel, Öffnen mit Schlüssel
- Schmale Bauform: nur 22 mm Breite
- Einfache und schnelle Montage mit nur 2 Schrauben
- Geeignet für alle Untergrundmaterialien wie z.B. Holz, Kunststoff und Alu
- IM100 kann zusätzlich zur stabilen Verankerung verwendet werden
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten
- VdS- und DIN- anerkannt
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Auf-/Zu-Position optisch erkennbar
- für Mittelstegbreiten von 24 - 42 mm
- Inkl. zwei Schlüssel

FEATURES



FARBEN



TESTSIEGEL



FENSTER-ZUSATZSICHERUNG 2420

Made in Germany




NEU

TECHNISCHE DATEN

- Für nach innen öffnende Doppelflügel-Fenster und Fenstertüren mit Mittelsteg
- Verschießen mit Schwenkriegel, Öffnen mit Schlüssel
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten
- Geeignet für alle Untergrundmaterialien wie z.B. Holz, Kunststoff und Alu
- Montage ausschließlich auf dem Mittelsteg
- Stabiler Schwenkriegel
- Inkl. zwei Schlüssel
- Einfache Montage und intuitive Bedienung

ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 82

FEATURES



FARBEN



FENSTER-ZUSATZSICHERUNG 2410

Made in Germany




NEU

TECHNISCHE DATEN

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- Verschießen mit Schwenkriegel, Öffnen mit Schlüssel
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten
- Geeignet für alle Untergrundmaterialien wie z.B. Holz, Kunststoff und Alu
- Montage ausschließlich auf dem Fensterrahmen
- Stabiler Schwenkriegel
- Inkl. zwei Schlüssel
- Einfache Montage und intuitive Bedienung

ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 82

FEATURES



FARBEN



FENSTER-ZUSATZSICHERUNG FÜR DACHFENSTER DF88

Made in Germany

SECURITY LEVEL

1


2 3 4 5 6 7 8 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- Für Dachflächenfenster und nach außen zu öffnende Fenster
- Verschießen und Öffnen mit Schlüssel
- Geeignet für alle Untergrundmaterialien wie z.B. Holz, Kunststoff und Alu
- Verkrollende Stahlriegel
- Robustes Gehäuse und Stahlriegelaufnahme
- Inkl. zwei Schlüssel
- SKG-angemerkt

ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 82 - 83

FEATURES



FARBEN



TESTSIEGEL



FENSTER-ZUSATZSICHERUNG FTS3003

Made in Germany


SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- Verriegeln ohne Schlüssel, Öffnen mit Schlüssel
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten
- Geeignet für alle Untergrundmaterialien wie z.B. Holz, Kunststoff und Alu
- Stabiler Bolzenverschluss
- Sicherheitsrelevante Teile aus gehärtetem Stahl
- Qualitäts-4-Stift-Zylinder-Technik
- Inkl. zwei Schlüssel
- Einfache Montage
- Verdeckte Verschraubung

ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 83

FEATURES



FARBEN



FENSTER-ZUSATZSICHERUNG FTS3002

Made in Germany


SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- Für nach außen öffnende Fenster, Fenstertüren und Schiebefenster
- Verriegeln ohne Schlüssel, Öffnen mit Schlüssel
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten
- Geeignet für alle Untergrundmaterialien wie z.B. Holz, Kunststoff und Alu
- Stabiler Bolzenverschluss
- Sicherheitsrelevante Teile aus gehärtetem Stahl
- Qualitäts-4-Stift-Zylinder-Technik
- Inkl. zwei Schlüssel
- SKG-angemerkt
- Einfache Montage
- Verdeckte Verschraubung

ANGABEN IN MM




PREISLISTE SEITE: 83

FEATURES



FARBEN



TESTSIEGEL




FENSTER-ZUSATZSICHERUNG 3030

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 MAX



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren - sichert auch in Kippstellung
- Verschließen und Öffnen mit Schlüssel
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten
- Geeignet für alle Untergrundmaterialien wie z.B. Holz, Kunststoff und Alu
- Zwei massive 4-Kant-Riegel
- Schwenkbarer Schließkasten
- Im abgeschlossenen Zustand sind alle Schrauben verdeckt und für Angriffswerkzeuge unzugänglich
- Inkl. zwei Schlüssel
- Einfache Montage

FEATURES



FARBEN




PREISLISTE SEITE: 83

FENSTER-ZUSATZSICHERUNG 3010

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 MAX



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren, Klappen, Bodentüren und Verschläge
- Verschließen und Öffnen mit Schlüssel
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten
- Geeignet für alle Untergrundmaterialien wie z.B. Holz, Kunststoff und Alu
- Zwei massive 4-Kant-Riegel
- Alle Schrauben verdeckt und für Angriffswerkzeuge unzugänglich
- Einfache und stabile Montage, innen
- Inkl. zwei Schlüssel

FEATURES



FARBEN



PREISLISTE SEITE: 84

SCHLISSKASTEN-SET SK450K





Made in Germany

TECHNISCHE DATEN

- Schließkasten-Set für die Montage der Produkte F0400N (A), F05650 (A)
- Für Doppelflügel Fenster ohne Mittelsteg aus Kunststoff mit und ohne Metalleinlage
- Stabiles Befestigungselement
- Optionales Zubehör

PREISLISTE SEITE: 84

FARBEN



SCHLISSKASTEN-SET SK450H





Made in Germany

TECHNISCHE DATEN

- Schließkasten-Set für die Montage der Produkte F0400N (A), F05650 (A)
- Für Doppelflügel Fenster ohne Mittelsteg aus Holz
- Stabiles Befestigungselement
- Optionales Zubehör

PREISLISTE SEITE: 84

FARBEN



NACHRÜSTSET FOS650


Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Nachrüstset für die Aufrüstung von FOS650 auf FOS650A

PREISLISTE SEITE: 84

NACHRÜSTSET FOS550


Made in Germany




TECHNISCHE DATEN

- Nachrüstset für die Aufrüstung von FOS550 auf FOS550A

PREISLISTE SEITE: 85

FARBEN



NACHRÜSTSET F0400


Made in Germany




TECHNISCHE DATEN

- Nachrüstset für die Aufrüstung von F0400N auf F0400A

PREISLISTE SEITE: 85

NACHRÜSTSET FTS96


Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Nachrüstset für die Aufrüstung von FTS96 auf FTS96A

FARBEN




PREISLISTE SEITE: 85

SCHARNIERSEITENSICHERUNG FAS101



ANGABEN IN MM



Made in Germany


SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** MAX

TECHNISCHE DATEN

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren auf der Scharnierseite
- Verschluss der Sicherung durch Eindrücken des Riegelbolzens
- Produkt dreht beim Öffnen des Fensters mit
- Entrastung zum Kippen des Fensters mittels Druck auf den Stahlstift
- Kein Schlüssel erforderlich
- Geeignet für alle Untergrundmaterialien wie z.B. Holz, Kunststoff und Alu
- VdS-, SKG- und DIN- anerkannt
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Geringer Platzbedarf zwischen Fenster und Laibung
- Komfortable Bedienung durch einfaches Ein- und Ausrasten
- Auf/Zu-Position optisch erkennbar
- Verdeckte Verschraubung
- Achtung: Genauer Platzbedarf hängt vom Drehpunkt ab (siehe Montageanleitung oder abus.com)

ZUBEHÖR ZUM ARTIKEL SEITE: 237 | PREISLISTE SEITE: 85

FARBEN




TESTSIEGEL



SCHARNIERSEITENSICHERUNG FAS97



ANGABEN IN MM



Made in Germany


SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** MAX

TECHNISCHE DATEN

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren auf der Scharnierseite
- Betätigung nur vor dem Kippen des Fensters notwendig durch Bedienen der Rahmenleiste
- Automatische Verriegelung beim Schließen des Fensters
- Geeignet für alle Untergrundmaterialien wie z.B. Holz, Kunststoff und Alu
- VdS-, SKG- und DIN- anerkannt
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Komfortable Bedienung bei Dreh-Kipp-Beschlägen: Ausrasten ohne Schlüssel, Einrasten automatisch beim Schließen des Fensters
- Verdeckte Verschraubung
- Ideale Kombination in Verbindung mit Fenstergriff-Zusatzschlössern
- Achtung: Genauer Platzbedarf hängt vom Drehpunkt ab (siehe Montageanleitung oder abus.com)

ZUBEHÖR ZUM ARTIKEL SEITE: 237 | PREISLISTE SEITE: 85

FARBEN



TESTSIEGEL




FENSTER- UND TÜRSICHERUNG SW20

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 **4** 5 6 7 8 9 10 MAX



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Universelle Fenster- und Türsicherung
- Selbstrastende Verriegelung
- Zum Absichern von Fenstern oder Türen wird der Riegel manuell eingesetzt
- Zum Öffnen des Fensters oder der Tür wird der Riegel entnommen
- Massiver Stahlriegel
- Kein Anbohren von Fenster oder Tür
- Montage erfolgt auf der Laibung
- Stabile Befestigung und widerstandsfähige Bauweise

PREISLISTE SEITE: 86

FARBEN




FENSTER- UND TÜRSICHERUNG SW10

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 **4** 5 6 7 8 9 10 MAX



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Universelle Fenster- und Türsicherung
- Selbstrastende Verriegelung
- Zum Absichern von Fenstern oder Türen wird der Riegel manuell eingesetzt
- Zum Öffnen des Fensters oder der Tür wird der Riegel entnommen
- Massiver Stahlriegel
- Montage erfolgt nur auf dem Rahmen
- Stabile Befestigung und widerstandsfähige Bauweise

PREISLISTE SEITE: 86

FARBEN



FENSTER- UND TÜRSICHERUNG SW2


Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Universelle Fenster- und Türsicherung für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- Selbstrastende Verriegelung
- Zum Absichern von Fenstern und Fenstertüren wird der Winkel manuell umgeklappt
- Zum Öffnen wird der Winkel zurückgeklappt
- Massiver Stahlriegel für hohe Belastbarkeit
- Höhe: 82 mm
- Montage erfolgt nur auf dem Rahmen
- Stabile Befestigung und widerstandsfähige Bauweise

ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 86

FARBEN



FENSTER- UND TÜRSICHERUNG SW1


Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Universelle Fenster- und Türsicherung für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- Selbstrastende Verriegelung
- Zum Absichern von Fenstern und Fenstertüren wird der Winkel manuell umgeklappt
- Zum Öffnen wird der Winkel zurückgeklappt
- Massiver Stahlriegel
- Höhe: 52 mm
- Montage erfolgt nur auf dem Rahmen
- Stabile Befestigung und widerstandsfähige Bauweise

ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 86

FARBEN




RIEGEL FÜR INNENTÜREN SR30

SECURITY LEVEL 1 2 **3** 4 5 6 7 8 9 10 MAX



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Für Innentüren DIN rechts und DIN links
- Schmale Bauweise
- Einrastende Kunststoffhauben
- Einfache Montage, verdeckt liegende Schrauben

PREISLISTE SEITE: 86

FARBEN




HEBETÜR-SICHERUNG BS84

Made in Germany SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 MAX



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Für Hebe- und Hebe-Schiebe-Türen
- Durch Verriegeln des Hebels wird die Hebetür wirksam gegen Öffnen von außen geschützt
- Auch als Kindersicherung geeignet
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten
- Geeignet für alle Untergrundmaterialien wie z.B. Holz, Kunststoff und Alu
- BS84 umfasst den Kipphebel, um das seitliche Wegdrücken zu verhindern
- Qualitäts-4-Stift-Zylinder-Technik
- Inkl. zwei Schlüssel

PREISLISTE SEITE: 87

FEATURES



FARBEN




FENSTERGRIFF MIT ALARM FG300A

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 **7** 8 9 10 MAX



ANGABEN IN MM



FEATURES




FENSTERGRIFF FG300

Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 MAX



ANGABEN IN MM



FEATURES




TECHNISCHE DATEN

- Nachrüstartikel für Dreh-Kipp-Fenster, Fenstertüren als Stand-Alone-Lösung
- Elektronische Überwachung von Fenstern und Fenstertüren
- Druckzylinderabfrage zur Scharf/Unscharfschaltung - Fenster können ohne Gefahr eines Fehlalarms geöffnet oder geschlossen werden
- 3D-Magnetfeldsensorik - keine Auslösung des Alarms durch starken Wind oder aufprallende Bälle etc.
- Auch als Kindersicherung geeignet
- DIN L und DIN R verwendbar
- Scharf- und Unscharfschaltung durch Betätigen des Druckzylinders
- Individuell einstellbarer, gesicherter Vierkantstift, 32-44 mm Länge
- Gleichschließend kombinierbar mit weiteren ABUS-Fenstersicherungen
- 110 dBA laut (+/- 2 dBA)
- Handelsübliche Alkaline-Batterien (2 x AAA), austauschbar, Batterielaufzeit bis zu 2 Jahre
- Optional Glasbruchmelder verfügbar (GBM7300 W & B)
- Nach DIN18267
- 200Nm Abdreh- und Abreißfestigkeit nach DIN EN 13126-3

PREISLISTE SEITE: 87

FARBEN



TESTSIEGEL



TECHNISCHE DATEN

- Einsetzbar an handelsüblichen nach innen öffnenden Fenstern anstelle des Fenstergriffs
- Auch als Kindersicherung geeignet
- Verschluss des Fenstergriffs über den Druckzylinder, Öffnen mit Schlüssel
- Gleichschließend kombinierbar mit weiteren ABUS-Fenstersicherungen
- Individuell einstellbarer, gesicherter Vierkantstift, 32 - 44 mm Länge
- Vierkantstift 7 mm, Schraubenabstand 43 mm
- Nach DIN 18267
- 200Nm Abdreh- und Abreißfestigkeit nach DIN EN 13126-3
- Verschleißarme Vierfach-Kugelverrastung
- Inkl. 2 Schlüssel

PREISLISTE SEITE: 87

FARBEN



TESTSIEGEL




FENSTERGRIFF FG200



TECHNISCHE DATEN

- Einsetzbar an handelsüblichen nach innen öffnenden Fenstern anstelle des Fenstergriffs
- Auch als Kindersicherung geeignet
- Verschluss des Fenstergriffs über den Druckzylinder, Öffnen mit Schlüssel
- Individuell einstellbarer, gesicherter Vierkantstift, 28 - 44 mm Länge
- Vierkantstift 7 mm, Schraubenabstand 43 mm
- Auch in Kippstellung abschließbar
- Druckzylinder mit Wendeschlüssel
- Inkl. einem Schl., Ausführung Triples inkl. zwei Schlüssel

ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 88

FEATURES



FARBEN



FENSTERGITTER FGI7600

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN


- Absicherung von Keller- und Erdgeschossfenstern vor Einbruchversuchen
- In der Breite variables Fenstergitter, stufenlos einstellbar
- Zur Montage in der Fensterlaibung
- Inkl. Sicherheitsschrauben und Dübel
- Veredelung: dickschichtpassiviert, bekannt aus der Automobilbranche, hohe Korrosionsbeständigkeit
- Korrosionsbeständigkeit kann durch Nachversiegelung noch erhöht werden

FARBEN



silber


ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 88

FENSTERGITTER FGI7450

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN


- Absicherung von Keller- und Erdgeschossfenstern vor Einbruchversuchen
- In der Breite variables Fenstergitter, stufenlos einstellbar
- Zur Montage in der Fensterlaibung
- Inkl. Sicherheitsschrauben und Dübel
- Veredelung: dickschichtpassiviert, bekannt aus der Automobilbranche, hohe Korrosionsbeständigkeit
- Korrosionsbeständigkeit kann durch Nachversiegelung noch erhöht werden

FARBEN



silber


ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 88

FENSTERGITTER FGI7300

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN


- Absicherung von Keller- und Erdgeschossfenstern vor Einbruchversuchen
- In der Breite variables Fenstergitter, stufenlos einstellbar
- Zur Montage in der Fensterlaibung
- Inkl. Sicherheitsschrauben und Dübel
- Veredelung: dickschichtpassiviert, bekannt aus der Automobilbranche, hohe Korrosionsbeständigkeit
- Korrosionsbeständigkeit kann durch Nachversiegelung noch erhöht werden

FARBEN



silber


ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 88

FENSTERGITTER FGI5450

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN


- Absicherung von Keller- und Erdgeschossfenstern vor Einbruchversuchen
- In der Breite variables Fenstergitter, stufenlos einstellbar
- Zur Montage in der Fensterlaibung
- Inkl. Sicherheitsschrauben und Dübel
- Veredelung: dickschichtpassiviert, bekannt aus der Automobilbranche, hohe Korrosionsbeständigkeit
- Korrosionsbeständigkeit kann durch Nachversiegelung noch erhöht werden

FARBEN



silber


ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 88

FENSTERGITTER FGI5300

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN


- Absicherung von Keller- und Erdgeschossfenstern vor Einbruchversuchen
- In der Breite variables Fenstergitter, stufenlos einstellbar
- Zur Montage in der Fensterlaibung
- Inkl. Sicherheitsschrauben und Dübel
- Veredelung: dickschichtpassiviert, bekannt aus der Automobilbranche, hohe Korrosionsbeständigkeit
- Korrosionsbeständigkeit kann durch Nachversiegelung noch erhöht werden

FARBEN



silber

ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 89



GITTERROSTSICHERUNG GS60

Made in Germany


SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- Für Kellerschächte, beugt dem Einstieg durch das Kellerfenster vor
- Für evtl. bestehende Fluchtwegvorschriften ist das Spezialhangs Schloss schnell lösbar
- Geeignet für Beton und Mauerwerk
- Paarweise Montage
- Stabile, große Halteplatten liegen auf dem Gitterrost und Rahmen auf
- Stabiler Zugstab, 320 mm Länge
- Schlossabschirmung gegen unbefugte Angriffe von oben
- 2er Set

ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 89

FARBEN



verzinkt

GITTERROSTSICHERUNG GS40

Made in Germany


SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- Für Kellerschächte, schützt Gitterroste gegen Aufhebeln
- Ideal für Kunststofflichtschächte durch variable Kette
- Für evtl. bestehende Fluchtwegvorschriften ist das Spezialhangs Schloss schnell lösbar
- Paarweise Montage
- Stabile, große Halteplatten liegen auf dem Gitterrost und Rahmen auf
- Stabile Kette, 60 cm Länge
- Schlossabschirmung gegen unbefugte Angriffe von oben
- 2er Set
- Kette 100 cm optional erhältlich (Art.-Nr. 24199 4)

ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 89

FARBEN



verzinkt

GITTERROSTSICHERUNG GS20

Made in Germany


SECURITY LEVEL 1 2 3 **4** 5 6 7 8 9 10 MAX



TECHNISCHE DATEN

- Schraubenschutztopf gegen unbefugte Angriffe von oben
- Runde Halteplatten
- Zugstab 345 mm Länge
- 2er Set

ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 89


FARBEN




verzinkt



ROLLADENSICHERUNG RS97



ANGABEN IN MM



Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 **2** 3 4 5 6 7 8 9 10 MAX

TECHNISCHE DATEN

- Für Fensterrollläden als Anwesenheitsschutz bei Dunkelheit
- Einfache Handhabung: kein Bohren, kein Schrauben
- Durch Klemmmontage kann die Sicherung auch z.B. im Ferienhaus verwendet werden
- Je ein Verschluss wird rechts und links zwischen Rollläden und Führungsschiene geschoben und durch eine Schraube verspannt
- Zwei Stück je VE

PREISLISTE SEITE: 89

FARBEN




schwarz/
verzinkt

ROLLADENSICHERUNG RS87



ANGABEN IN MM



Made in Germany

SECURITY LEVEL 1 2 **3** 4 5 6 7 8 9 10 MAX

TECHNISCHE DATEN

- Für Fensterrollläden als Anwesenheitsschutz bei Dunkelheit
- Der Sperrstift verriegelt in der Rollladenlamelle
- Paarweise Montage rechts und links auf dem Fensterrahmen
- Gefederter Entriegelungsmechanismus
- Der stabile Stahlstift schützt den Rollladen gegen Hochschieben
- Sicherung ist von außen unsichtbar
- Zwei Stück je VE

PREISLISTE SEITE: 90

FARBEN




weiß

braun

BEFESTIGUNGSSET IM100


Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Zuverlässiger Ausreißwiderstand für ABUS-Sicherungen nach DIN, VdS und SKG
- Für Kunststoff- oder Aluprofile geeignet
- Pro Produkt wird ein Befestigungsset benötigt
- Bestehend aus: 1 x Kunststoffsieb, 1 x Anschraubbolzen mit Schraube
- Verbundmörtel (im Handel erhältlich) durch das Sieb in das Kunststoffprofil einbringen, Bolzen einstecken und das ABUS-Produkt anschrauben
- Nach dem Aushärten des Mörtels ist die maximale Belastung dieser stabilen Verankerung möglich

PREISLISTE SEITE: 90

BEFESTIGUNGSANKER BA


Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Zuverlässiger Ausreißwiderstand für ABUS-Sicherungen nach DIN, VdS und SKG
- Auch für Doppelflügel Fenster im Mittelsteg anwendbar
- Für Kunststoff- oder Aluprofile geeignet
- Pro Sicherungsprodukt wird ein Befestigungsanker benötigt
- Die Querverankerung BA wird durch das Rahmenprofil bis in die Wand eingelassen
- Eine dem BA beigefügte Schraube findet in der Querverankerung nach dem Vorbohren stabilen Halt, indem sie sich selbst das Befestigungsgewinde schneidet

PREISLISTE SEITE: 90

LOCHSÄGE BA



TECHNISCHE DATEN

- Für Kunststoff- oder Aluprofile geeignet
- Durchmesser: 16 mm
- Zentrierbohrer und Bohrkronen auswechselbar

PREISLISTE SEITE: 90

BOHRER BO




TECHNISCHE DATEN

- Zur Montage von Fenstersicherungen bei engen Platzverhältnissen
- Verlängerung des normalen Bohrers um ca. 300 mm
- Austauschbarer Bohrer

PREISLISTE SEITE: 90

GLASBRUCHMELDER GBM7300

Made in Germany




TECHNISCHE DATEN

- Glasbruchmelder zur Überwachung von Fenstern, Fenstertüren, Glasvitrinen usw. in Verbindung mit Einbruchmeldeanlagen
- Bei Einfachverglasung nicht zu verwenden
- Öffnungsmelder – Bei Glasbruch wird der Schalter geöffnet und dadurch Alarm ausgelöst
- GBM arbeitet mit einem Piezoelement, welches auf die beim Glasbruch entstehenden Schwingungsfrequenzen abgestimmt ist
- Keine Spannungsversorgung erforderlich
- Max. Überwachungsradius: 200 cm
- Der GBM7300 ist u. A. geeignet für: FG300A, F0400A, F0S550A, FTS96E

PREISLISTE SEITE: 91

FARBEN



BOHRSCABLONE FOS650A / FOS650

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Bohrschablone aus stabilem Metall
- Für die schnelle und einfache Montage von FOS650A / FOS650
- Bohrung kann direkt durch die Bohrschablone erfolgen ohne vorheriges Einzeichnen


PREISLISTE SEITE: 91

FARBEN



BOHRSCABLONE FOS550A / FOS550

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Bohrschablone aus stabilem Metall
- Für die schnelle und einfache Montage von FOS550 und FOS550A
- Bohrung kann direkt durch die Bohrschablone erfolgen ohne vorheriges Einzeichnen

PREISLISTE SEITE: 91

FARBEN



BOHRSCABLONE F0400A / F0400N

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Bohrschablone aus stabilem Metall
- Für die schnelle und einfache Montage von FOS400 und FOS400A
- Bohrung kann direkt durch die Bohrschablone erfolgen ohne vorheriges Einzeichnen

PREISLISTE SEITE: 91

FARBEN



BOHRSCHABLONE F0500


Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Bohrschablone aus stabilem Metall
- Für die schnelle und einfache Montage von F0500
- Bohrung kann direkt durch die Bohrschablone erfolgen ohne vorheriges Einzeichnen

FARBEN



silber

PREISLISTE SEITE: 91

BOHRSCHABLONE FTS206


Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Bohrschablone aus stabilem Metall
- Für die schnelle und einfache Montage von FTS206
- Bohrung kann direkt durch die Bohrschablone erfolgen ohne vorheriges Einzeichnen

FARBEN



silber

PREISLISTE SEITE: 92

BOHRSCHABLONE FTS96A / FTS96 / FTS106


Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Bohrschablone aus stabilem Metall
- Für die schnelle und einfache Montage von FTS106, FTS96 und FTS96A
- Bohrung kann direkt durch die Bohrschablone erfolgen ohne vorheriges Einzeichnen

FARBEN



silber

PREISLISTE SEITE: 92

BOHRSCHABLONE FTS88


Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Bohrschablone aus stabilem Metall
- Für die schnelle und einfache Montage von FTS88
- Bohrung kann direkt durch die Bohrschablone erfolgen ohne vorheriges Einzeichnen

FARBEN



silber

PREISLISTE SEITE: 92

BOHRSCHABLONE FAS101


Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Bohrschablone aus stabilem Metall
- Für die schnelle und einfache Montage von FAS101
- Bohrung kann direkt durch die Bohrschablone erfolgen ohne vorheriges Einzeichnen

FARBEN




silber

PREISLISTE SEITE: 92

BOHRSCHABLONE FAS97


Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Bohrschablone aus stabilem Metall
- Für die schnelle und einfache Montage von FAS97
- Bohrung kann direkt durch die Bohrschablone erfolgen ohne vorheriges Einzeichnen

FARBEN




silber

PREISLISTE SEITE: 92

BOHRSCHABLONE DFS95


Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Bohrschablone aus stabilem Metall
- Für die schnelle und einfache Montage von DFS95
- Bohrung kann direkt durch die Bohrschablone erfolgen ohne vorheriges Einzeichnen

FARBEN



silber

PREISLISTE SEITE: 92

BOHRSCHABLONE 2530


Made in Germany



NEU

TECHNISCHE DATEN

- Bohrschablone aus stabilem Metall
- Für die schnelle und einfache Montage von 2530
- Bohrung kann direkt durch die Bohrschablone erfolgen ohne vorheriges Einzeichnen

FARBEN



silber

PREISLISTE SEITE: 93



A hand is shown hovering over a white ABUS keypad mounted on a wall. The entire image is overlaid with a semi-transparent red filter. The keypad features a numeric keypad (1-9, 0) and two arrow keys. The brand name 'ABUS' is visible above the keypad. The hand is positioned to the left of the keypad, with fingers slightly curled as if about to interact with it.

HOMETEC PRO

ALLES RUND UMS THEMA HOMETEC PRO

WAS IST DAS ABUS HOMETEC PRO SYSTEM UND WIE FUNKTIONIERT ES?

HAUS- UND WOHNUNGSTÜREN SCHLÜSSELLOS ÖFFNEN UND VERRIEGELN

Sie sind auf der Suche nach einer modernen Möglichkeit, Ihre Türen zu öffnen?

Sei es im privaten oder gewerblichen Bereich, der HomeTec Pro Funk-Türschlossantrieb arbeitet schnell, präzise und öffnet Ihnen einfach die Tür.

Praktisch für Jogger, Viel-Einkäufer, „Mal-eben-mit-dem-Hund-raus“-Müser: HomeTec Pro macht's möglich, dass Sie nie mehr nach dem Haustürschlüssel kramen müssen.

HOMETEC PRO SYSTEME

ABUS bietet drei Modelle des HomeTec Pro Haustürantriebs an, wählen Sie das passende für Ihre persönlichen Anforderungen:



- Bedienung per App
- Fingerscanner
- Tastatur
- Fernbedienung
- Via WLAN Bridge auch von unterwegs



- Tastatur
- Fernbedienung



Perfekt für die Integration in bestehende Smart Home Systeme.

ÖFFNEN & SCHLIESSEN

So öffnen und schließen Sie die drei Modelle des HomeTec Pro Haustürantriebs und auch den Terrassentürantrieb.



DIE ZWEITE HAUSTÜR

Eine zweite Haustür fanden Sie schon immer praktisch? Dann machen Sie auch Ihre Terrassentür – zur Eingangstür! Schließen Sie Ihre Terrassentür hinter sich ab – per Knopfdruck, einfach und sicher! Denn der HomeTec Pro Funk-Fensterantrieb ermöglicht es, die Terrassentür per Tastendruck oder Codeeingabe zu steuern.



- Tastatur
- Fernbedienung

- Einfache, flexible und kabellose Montage: Fenstergriff abschrauben, Funk-Fensterantrieb aufschrauben
- 3D-Alarmsensorik alarmiert mit 110 dBA bereits beim Einbruchversuch
- Mechanische Schließfunktion bleibt erhalten, elektronische Steuerung funktioniert auch bei eingedrücktem Schließzylinder

ALARMFUNKTION

Sie wollen es noch sicherer?

Die Sicherheitsvariante FSA3550 verfügt neben der Alarmfunktion des FCA3000 mit 110 dBA über zwei Verriegelungspunkte mit je einer Tonne Druckwiderstand. Die Riegelstangen sichern Ihre Terrassentür über die gesamte Höhe.

BESONDERHEITEN

Zertifiziert

Der HomeTec Pro Türantrieb wurde ausgezeichnet mit fünf PlusXAwards in Design, Innovation, High Quality, Bedienkomfort und Funktionalität, erhielt das Siegel der Deutschen Gesellschaft für Gerontotechnik und wurde von der Stiftung Warentest für gut (Note 2,4) befunden.

Nachrüstbar

Einfaches und schnelles Nachrüsten Ihrer vorhandenen ABUS Sicherungen bei Erhalt des mechanischen Schutzes. Alle Infos hierzu erhalten Sie auf Katalogseite 251.

HOMETEC PRO IM VERGLEICH

Produkt	HomeTec Pro Bluetooth CFA3100	HomeTec Pro CFA3000	HomeTec Pro Z-Wave CFA3010*
Funktechnologie	Bluetooth	ABUS Funk	Z-Wave
Steuerbar per App	ja	nein	ja
Tür öffnen/schließen per App	ja	nein	ja
Tür öffnen/schließen per Fingerscanner	ja	nein	nur per Drittanbieter
Tür öffnen/schließen per Fernbedienung	ja	ja	nur per Drittanbieter
Tür öffnen/schließen per Tastatur	ja	ja	nur per Drittanbieter
Fernzugriff von unterwegs	Via optionaler Bluetooth-WLAN-Bridge	nein	ja
Sicherheit	AES-128-Bit Verschlüsselung und ABUS Keycard	AES-128-Bit Verschlüsselung	AES-128-Bit Verschlüsselung und Z-Wave S2
Smart Home Integration	nein	nein	ja
Kabellose Montage	ja	ja	ja
Spannungsversorgung	4 x AA-Batterien	4 x AA-Batterien	4 x AA-Batterien
Vollautomatisches Einlernen	ja	ja	ja
Kompatible Komponenten	-	Terrassentürantrieb FCA3000 und FSA3550	Alle Z-Wave kompatiblen Geräte
Batterielaufzeit	bis zu einem Jahr	bis zu einem Jahr	bis zu einem Jahr

* Für die Verwendung von HomeTec Pro Z-Wave CFA3010 ist ein Z-Wave Gateway erforderlich.

ÜBERSICHT HOMETEC PRO

HOMETEC PRO BLUETOOTH



NEU

CFA3100
Seite 244



NEU

CFT3100
Seite 244



NEU

CFF3100
Seite 245



NEU

CFS3100
Seite 245



NEU

CFW3100
Seite 245

HOMETEC PRO TÜR



CFA3000
Seite 246



CFT3000
Seite 246



CFF3000
Seite 247



CSS3000
Seite 247

HOMETEC PRO Z-WAVE



CFA3010
Seite 248

HOMETEC PRO FENSTER



FSA3550
Seite 249



FCA3000
Seite 250

HOMETEC PRO BLUETOOTH-TÜRSCHLOSSANTRIEB CFA3100




NEU

TECHNISCHE DATEN

- Für Haus- und Wohnungseingangstüren, Büroräume, Serviceräume
- Ver-/entriegeln und Öffnen der Tür per App, Codeeingabe oder Tastendruck
- Zutrittsberechtigungen versenden und zeitlich einschränken oder dauerhaften Zugang teilen
- Zur Montage auf der Türinnenseite
- Kein Spezialzylinder erforderlich – Integration in bestehendes Schließsystem möglich
- Vorgefertigt für Euro-Profilzylinder nach DIN 18252 und DIN EN 1303 mit Not- und Gefahrenfunktion
- Einfache, flexible und kabellose Montage: Klemmen, kleben oder schrauben
- Vollautomatisches Einlernen des Antriebes
- Intelligente Motorsteuerung
- Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit Verschlüsselung und ABUS Keycard
- Bluetooth-Funkstandard
- Spannungsversorgung per Batterie (4 x AA Batterien; enthalten)
- Erforderlich:
 - Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
 - Zylinderüberstand von 7-12 mm auf der Türinnenseite
 - Bluetooth-fähiges Smartphone (Bluetooth 4.0 LE und höher)
 - Aktuell unterstützte iOS- oder Android-Softwareversion
- Kostenlose ABUS App für iOS oder Android

PREISLISTE SEITE: 94

ANGABEN IN MM



FARBEN



HOMETEC PRO BLUETOOTH-TASTATUR CFT3100




NEU

TECHNISCHE DATEN

- Ver-/entriegeln und Öffnen der Tür per Codeeingabe
- Ermöglicht die Vergabe von Zutrittsberechtigungen
- Hinterleuchtetes Display mit hochwertiger Touch-Oberfläche
- Einfache, flexible und kabellose Montage
- Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit Verschlüsselung und ABUS Keycard
- Bluetooth-Funkstandard
- Spannungsversorgung per Batterie (4 x AA Batterien; enthalten)
- CFA3100 erforderlich
- Kompatibel mit Sichtschutz CSS3000

PREISLISTE SEITE: 94



FARBEN



HOMETEC PRO BLUETOOTH-FERNBEDIENUNG CFF3100



NEU

TECHNISCHE DATEN


- Ver-/entriegeln und Öffnen der Tür per Tastendruck
- Statusabfrage des Antriebes möglich
- Ansteuerung von bis zu zwei Antrieben gleichzeitig möglich
- Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit Verschlüsselung und ABUS Keycard
- Bluetooth-Funkstandard
- Spannungsversorgung per Batterie (1 x 3V Knopfzelle CR2032; enthalten)
- CFA3100 erforderlich

FARBEN



schwarz

ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 94

HOMETEC PRO BLUETOOTH-FINGERSCANNER CFS3100



NEU

TECHNISCHE DATEN


- Ver-/entriegeln und Öffnen der Tür per Fingerabdruck
- Ermöglicht die Vergabe von Zutrittsberechtigungen
- Verdeck schützt den Sensor vor witterungsbedingten Einflüssen
- Einfache, flexible und kabellose Montage
- Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit Verschlüsselung und ABUS Keycard
- Bluetooth-Funkstandard
- Spannungsversorgung per Batterie (3 x AA Batterien; enthalten)
- CFA3100 erforderlich

FARBEN



weiß

ANGABEN IN MM



PREISLISTE SEITE: 94

HOMETEC PRO BLUETOOTH-WLAN-BRIDGE CFW3100



NEU

TECHNISCHE DATEN


- Ver-/entriegeln und Öffnen der Tür per App aus der Ferne
- Prüfung der Zutritts historie von unterwegs
- Nutzung von Sprachassistenten Amazon Alexa und Google Home
- Erforderlich:
 - CFA3100 Bluetooth-Türschlossantrieb
 - IEEE 802.11 b/g/n WLAN-Netzwerk (2,4 GHz)
 - Internetverbindung
 - Freie Steckdose (230V), max. 5 Meter Abstand zum Türschlossantrieb

FARBEN



weiß

ANGABEN IN MM




PREISLISTE SEITE: 94

HOMETEC PRO FUNK-TÜRSCHLOSSANTRIEB CFA3000



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Für Haus- und Wohnungseingangstüren, Büroräume, Serviceräume
- Hoher Bedienkomfort: ver- und entriegeln der Tür per Tastendruck
- Zur Montage auf der Türinnenseite
- Kein Spezialzylinder erforderlich – Integration in bestehendes Schließsystem möglich
- Vorgerichtet für Euro-Profilzylinder nach DIN 18252 und DIN EN 1303 mit Not- und Gefahrenfunktion
- Einfache, flexible und kabellose Montage: klemmen, kleben oder schrauben
- Vollautomatisches Einlernen des Antriebes
- Intelligente Motorsteuerung
- Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit Verschlüsselung
- Spannungsversorgung per Batterie (4 x AA Batterien; enthalten)
- Zylinderüberstand von 7-12 mm auf der Türinnenseite erforderlich

PREISLISTE SEITE: 95

FARBEN




TESTSIEGEL



HOMETEC PRO FUNK-TASTATUR CFT3000



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Zur erweiterten Verwendung und zusätzlichen Konfiguration des HomeTec Pro Funk-Türschlossantriebes
- Höchster Bedienkomfort: ver-/entriegeln und Öffnen der Tür per Codeeingabe
- Ermöglicht die Vergabe von Zutrittsberechtigungen
- Hinterleuchtetes Display mit hochwertiger Touch-Oberfläche
- Einfache, flexible und kabellose Montage
- Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit Verschlüsselung
- Spannungsversorgung per Batterie (4 x AA Batterien; enthalten)

PREISLISTE SEITE: 95

FARBEN




TESTSIEGEL



HOMETEC PRO FUNK-FERNBEDIENUNG CFF3000



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Zur erweiterten Verwendung des HomeTec Pro Funk-Türschlossantriebes
- Höchster Bedienkomfort: ver-/entriegeln und Öffnen der Tür per Tastendruck
- Statusabfrage des Antriebes möglich
- Ansteuerung von bis zu zwei Antrieben gleichzeitig möglich
- Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit Verschlüsselung
- Spannungsversorgung per Batterie (1 x 3V Knopfzelle CR2032; enthalten)

PREISLISTE SEITE: 95

FARBEN




TESTSIEGEL



HOMETEC PRO SICHTSCHUTZ FUNK-TASTATUR CSS3000



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Schützt davor, dass unbefugte Dritte die Codeeingabe ablesen können
- Sorgt für bessere Lesbarkeit des Displays bei starker Sonneneinstrahlung
- Schutz vor witterungsbedingten Einflüssen (z.B. Pollen, Staub, Regen)
- Einfache Montage: Aufsetzen, einclippen, fertig!

PREISLISTE SEITE: 95

FEATURES

**FÜR ALLE HOMETEC PRO
TASTATUREN GEEIGNET**


FARBEN



Z-WAVE HOMETEC PRO TÜRSCHLOSSANTRIEB CFA3010



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- In Kombination mit einem kompatiblen Gateway wird HomeTec Pro Z-Wave ein IoT Produkt
- Soweit Internetverbindung vorhanden, kann HomeTec Pro Z-Wave von überall aus gesteuert werden
- Zur Montage auf der Türinnenseite
- Für Haus- und Wohnungseingangstüren, Büroräume, Serviceräume
- Kein Spezialzylinder erforderlich – Integration in bestehendes Schließsystem möglich
- Vorgefertigt für Euro-Profilzylinder nach DIN 18252 und DIN EN 1303 mit Not- und Gefahrenfunktion
- Einfache, flexible und kabellose Montage: klemmen, kleben oder schrauben
- Vollautomatisches Einlernen des Antriebes
- Intelligente Motorsteuerung
- Hoher Sicherheitsstandard dank Z-Wave S2 Verschlüsselung
- Smart Friends und ABUS Z-Wave kompatibel
- Spannungsversorgung per Batterie (4 x AA Batterien; enthalten)
- Zylinderüberstand von 7-12 mm auf der Türinnenseite erforderlich

PREISLISTE SEITE: 95

FARBEN




HOMETEC PRO FUNK-FENSTERANTRIEB FSA3550

Made in Germany



ANGABEN IN MM




TECHNISCHE DATEN

- Öffnen und Verriegeln der Terrassentür per Knopfdruck oder Codeeingabe
- Höchster Bedienkomfort durch optionale Funk-Fernbedienung und/oder -Tastatur
- Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit-Verschlüsselung
- 3D-Alarmsensorik alarmiert mit 110 dBA bereits beim Einbruchversuch
- Riegelstangen mit zwei Verriegelungspunkten mit je einer Tonne Druckwiderstand
- Vollautomatisches Einlernen des Antriebs
- Mechanische Schließfunktion bleibt erhalten, elektronische Steuerung funktioniert auch bei eingedrücktem Schließzylinder dank Doppelgetriebe
- Griff mit 100Nm Widerstand gegen Abdrehen und Abreißen

PREISLISTE SEITE: 96

FARBEN



HOMETEC PRO FUNK-FENSTERANTRIEB FCA3000

Made in Germany




TECHNISCHE DATEN


- Öffnen und Verriegeln der Terrassentür per Knopfdruck oder Codeeingabe
- Höchster Bedienkomfort durch optionale Funk-Fernbedienung und/oder -Tastatur
- Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit-Verschlüsselung
- 3D-Alarmsensorik alarmiert mit 110 dBA bereits beim Einbruchversuch
- Vollautomatisches Einlernen des Antriebs
- Mechanische Schließfunktion bleibt erhalten, elektronische Steuerung funktioniert auch bei eingedrücktem Schließzylinder dank Doppelgetriebe
- Griff mit 100Nm Widerstand gegen Abdrehen und Abreißen

PREISLISTE SEITE: 96 - 97

ANGABEN IN MM



FARBEN



weiß

braun

silber

FEATURES

ZU EINEM HOMETEC PRO
FSA3550
NACHRÜSTBAR

TESTSIEGEL



HOMETEC PRO NACHRÜSTSETS

SICHERHEIT UND KOMFORT INTELLIGENT KOMBINIERT

Sie haben bereits FOS650, FOS550, F0400N oder die jeweilige „A-Variante“ verbaut und möchten zusätzlich den Komfort einer von außen zu öffnenden Terrassentür haben?

Mit den passenden Nachrüstsets wird dieser Wunsch unkompliziert und kabellos Realität – ohne dass dabei auf Sicherheit verzichtet werden muss.

Die Schließkästen von FOS650(A), FOS550(A) und F0400N(A) bleiben dabei vollständig erhalten und bieten weiterhin den vorhanden mechanischen Einbruchschutz.

Neben dem Grundpaket FCA3000 wird lediglich das entsprechende Nachrüstset benötigt.



FCA3000

Stangenset FOS/FSA

FSA3550

FCA3000



FOS550(A)

FCA3000

FSA3550

FOS650(A)

FCA3000

FSA3550



F0400N(A)


FCA3000

TECHNISCHE DATEN

- Nachrüstung bestehender FOS650(A), FOS550(A) und F0400N(A) auf FCA3000/FSA3550
- Nachrüstung von FCA3000 auf FSA3550
- Riegelstangen von FOS650(A) und FOS550(A) müssen lediglich gekürzt werden
- Kabellose Nachrüstung
- Vollumfängliche Nutzung von Funk-Fernbedienung CFF3000 sowie Funk-Tastatur CFT3000

PREISLISTE SEITE: 97

FARBEN



* NRS = Nachrüstset



OPEN HERE

ABUS
Feuerstop Tech Germany

**FEUER
STOPP**

BioBio

BRANDSCHUTZ & GEFAHREN- MELDER

ALLES RUND UMS THEMA GEFAHRENMELDER

WAS SIND GEFAHRENMELDER UND WIE FUNKTIONIEREN DIESE?

In allen Bundesländern wurde inzwischen eine Rauchmelderpflicht eingeführt. Mit ABUS Rauchwarnmeldern sind Sie auf der sicheren Seite.

WARNMELDER-SYSTEME

Zu den ABUS Gefahrenmeldern gehören Rauchwarnmelder, CO-Warnmelder, Gas-Warnmelder und Wassermelder.



**RAUCHWARN-
MELDER**



**CO-WARN-
MELDER**



**GAS-WARN-
MELDER**



**WASSER-
MELDER**

TECHNOLOGIE

Bei den Rauchwarnmeldern unterscheidet man: Optische Rauchwarnmelder, Rauchwarnmelder mit Hitzewarnfunktion und Funk-Rauchwarnmelder.

Optische Rauchwarnmelder

Lösen Alarm aus, sobald Rauch in die Messkammer dringt.

In Küche und Bad sollten sie nicht eingesetzt werden, da die Dampfentwicklung zu Fehlalarmen führen kann.

Rauchwarnmelder mit Hitzewarnfunktion

Analysieren zusätzlich zur optischen Rauchmessung die Temperaturveränderungen im Raum. Daher sind sie auch für den Einsatz in Küche und Bad geeignet.

Funk-Rauchwarnmelder

Sind miteinander vernetzt: Löst ein Rauchwarnmelder Alarm aus, alarmieren auch alle anderen, die sich in Funkreichweite befinden.

Gas-Warnmelder

Methangas ist in Verbindung mit Sauerstoff hoch entzündlich. Alles, was elektrische Funken oder Flammen verursacht, kann im Falle eines Gasaustritts zu einer Explosion führen. Der Gas-Warnmelder von ABUS warnt frühzeitig: Steigt die Konzentration in einem Raum deutlich über das normale Maß an, warnt er mit einem lautstarken Alarm.

CO-Warnmelder

Kohlenmonoxid, kurz CO oder Kohlenstoffmonoxid, ist ein giftiges Gas, das man weder sehen, schmecken noch riechen kann. Der CO-Warnmelder von ABUS warnt frühzeitig: Steigt die Konzentration an Kohlenmonoxid in einem Raum deutlich über das normale Maß an, warnt er mit einem lautstarken Alarm.

HINWEIS:

DURCH PRÄVENTIVEN BRANDSCHUTZ (RAUCHWARNMELDER, FEUERLÖSCHSPRAYS, LÖSCHDECKEN) IST DIE ZAHL DER BRANDOPFER IN DEN VERGANGENEN JAHREN ERFREULICHERWEISE GESUNKEN. DER GESETZGEBER HAT DIE LEBENSRETTENDE FUNKTION ERKANNT: IN MITTLERWEILE ALLEN BUNDESLÄNDERN GILT DIE RAUCHMELDERPFLICHT.

GEFAHRENMELDER FÜRS GANZE HAUS



- | | |
|---|---|
| ① MINDESTSCHUTZ RAUCHWARNMELDER
KINDERZIMMER // SCHLAFZIMMER //
FLUR (JE EIN RAUCHWARNMELDER PRO ETAGE) | ④ FEUERLÖSCHSPRAY
IM FLUR (JE EIN RAUCHWARNMELDER PRO ETAGE) |
| ② OPTIMALER SCHUTZ RAUCHWARNMELDER
MINDESTSCHUTZ + // WOHNZIMMER // DACHBODEN // KELLER | ⑤ CO-WARNMELDER |
| ③ AUSSTATTUNG MIT EINSCHRÄNKUNGEN RAUCHWARNMELDER
KÜCHE (RAUCHWARNMELDER MIT HITZEFUNKTION) | ⑥ GAS-WARNMELDER |
| | ⑦ WASSERMELDER |

RAUCHWARNMELDER IM VERGLEICH

Produkt	RWM450	RWM165	RWM250	GRWM30600	RWM150	RWM90
Einsatz	Küche Wohnzimmer Flur, Schlafzimmer, Kinderzimmern,	Wohnzimmer Flur Schlafzimmer Kinderzimmer	Küche Wohnzimmer Flur Schlafzimmer Kinderzimmer	Wohnzimmer Flur Schlafzimmer Kinderzimmer	Wohnzimmer Flur Schlafzimmer Kinderzimmer	Wohnzimmer Flur Schlafzimmer Kinderzimmer
Hitzewarnfunktion	ja	-	ja	-	-	-
Funkvernetzung	ja	ja	-	-	-	-
Zertifizierung	Q / KRIWAN	Q / VdS	Q / KRIWAN	Q / VdS	Q / VdS	DIN EN 14604
Festverbaute Batterie	ja	ja	ja	ja	ja	nein
Batterielebensdauer in Jahren	12	10	12	10	10	5
Einfache Klebmontage	Inklusive	optional Magnetolink® 8000 (77450)	Inklusive	optional HSZU10000 (12312)	optional Magnetolink® 8000 (77450)	optional Magnetolink® 8000 (77450)

ÜBERSICHT BRANDSCHUTZ & GEFAHRENMELDER

RAUCHWARMELDER



RWM450
Seite 258



RWM165
Seite 258



RWM250
Seite 259



GRWM30600
Seite 259



RWM150
Seite 260



RWM90
Seite 260

**ZUBEHÖR
AB SEITE 261**

KOHLENMONOXID- / METHAN-WARMELDER



COWM510
Seite 262



GWM100ME
Seite 262

BRANDSCHUTZ



AFS625
Seite 263



Halter AFS / FLS
Seite 263



LD1118
Seite 263

RAUCHWARMELDER MIT HITZEWARNFUNKTION RWM450 FUNK

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Für den Einsatz in Schlafräumen, Kinderzimmern, Fluren etc.
- Auch in Küchen einsetzbar
- Der Einsatz des Gerätes ist ebenso in bewohnten Freizeitfahrzeugen (z.B. Wohnwagen) geprüft
- Einsatz auch im Kleingewerbe möglich, wo keine regelmäßigen Schleif-, Gas-, Schweiß- und Sägearbeiten anfallen. Denn Feinstaub wie Abgase und extreme Temperaturschwankungen können Fehlalarme auslösen.
- Tipp: Prüfen Sie alle vier Wochen die Funktionsfähigkeit!
- Q-Label zertifiziert durch KRIWAN TESTZENTRUM
- Geprüft nach EN14604:2005/AC:2008
- Erweiterte Prüfung nach vfdb14-01
- Made in Germany
- Ein Sensor für optische Rauchererkennung und ein Sensor für die Temperaturmessung
- Festverbaute 3 Volt Lithiumbatterie mit 12 Jahren Batterielebensdauer
- Einfache Klebmontage durch Magnet-Gelkebe-Pad-Technik mit zusätzlich optionalem Befestigungsmittel (dünne doppelseitige Klebefolie) gemäß vfdb 14-01 (Q)
- Maße: Ø 10,5 cm, 4,0 cm Höhe
- Lautstärke des Alarms: 88 dB

ZUBEHÖR ZUM ARTIKEL SEITE: 261 | PREISLISTE SEITE: 98

FEATURES



FARBEN



TESTSIEGEL



FUNK- RAUCHWARMELDER RWM165



NEU

TECHNISCHE DATEN

- Für den Einsatz in Schlafräumen, Kinderzimmern, Fluren etc.
- Ebenso geeignet für den Einsatz in bewohnten Freizeitfahrzeugen (z. B. Wohnmobile)
- Tipp: Prüfen Sie alle vier Wochen die Funktionsfähigkeit!
- Q-Label zertifiziert durch VdS
- Mit 12 Meldern pro Gruppe vernetzbar
- fest verbaute Batterie (3V Lithium)
- 10 Jahre Batterielebensdauer
- Lautstärke des Alarms: 85 dB
- Stummschaltungsoption
- Regelmäßiger Selbsttest mit automatischer Fehlermeldung
- Warnton bei schwacher Batterie
- Großflächige Prüftaste
- Diebstahlsicherung
- Funkfrequenz 868 MHz

ZUBEHÖR ZUM ARTIKEL SEITE: 261 | PREISLISTE SEITE: 98

FEATURES



FARBEN



TESTSIEGEL



RAUCHWARMELDER MIT HITZEWARNFUNKTION RWM250

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Für den Einsatz in Schlafräumen, Kinderzimmern, Fluren etc.
- Auch in Küchen einsetzbar
- Der Einsatz des Gerätes ist ebenso in bewohnten Freizeitfahrzeugen (z.B. Wohnwagen) geprüft
- Einsatz auch im Kleingewerbe möglich, wo keine regelmäßigen Schleif-, Gas-, Schweiß- und Sägearbeiten anfallen. Denn Feinstaub wie Abgase und extreme Temperaturschwankungen können Fehlalarme auslösen.
- Tipp: Prüfen Sie alle vier Wochen die Funktionsfähigkeit!
- Q-Label zertifiziert durch KRIWAN TESTZENTRUM
- Geprüft nach EN14604:2005/AC:2008
- Erweiterte Prüfung nach vfdb14-01
- Made in Germany
- Ein Sensor für optische Rauchererkennung und ein Sensor für die Temperaturmessung
- Festverbaute 3 Volt Lithiumbatterie mit 12 Jahren Batterielebensdauer
- Einfache Klebmontage durch Magnet-Gelkebe-Pad-Technik mit zusätzlich optionalem Befestigungsmittel (dünne doppelseitige Klebefolie) gemäß vfdb 14-01 (Q)
- Maße: Ø 10,5 cm, 4,0 cm Höhe
- Lautstärke des Alarms: 88 dB

ZUBEHÖR ZUM ARTIKEL SEITE: 261 | PREISLISTE SEITE: 98

FARBEN



TESTSIEGEL



MINI- RAUCHWARMELDER GRWM30600



TECHNISCHE DATEN

- Für den Einsatz in Schlafräumen, Kinderzimmern, Fluren etc.
- Ebenso geeignet für den Einsatz in bewohnten Freizeitfahrzeugen (z.B. Wohnmobile)
- Tipp: Prüfen Sie alle vier Wochen die Funktionsfähigkeit!
- Qualitätsgeprüft nach Q (vfdb 14/01)
- 10 Jahre Batterielebensdauer – warnt bei schwacher Batterie
- 3-V-Lithiumbatterie, fest verbaut
- Warnt zuverlässig vor lebensgefährlicher Rauchentwicklung
- Großflächige Prüftaste zum manuellen Selbsttest und Testalarmierung
- Kompakte Bauform und ansprechendes Design
- Maße: 33 x 70 mm

ZUBEHÖR ZUM ARTIKEL SEITE: 261 | PREISLISTE SEITE: 98

FARBEN



TESTSIEGEL



RAUCHWARNMELDER RWM150



TECHNISCHE DATEN

- Für den Einsatz in Schlafräumen, Kinderzimmern, Fluren etc.
- Ebenso geeignet für den Einsatz in bewohnten Freizeitfahrzeugen (z.B. Wohnmobile)
- Tipp: Prüfen Sie alle vier Wochen die Funktionsfähigkeit!
- Erfassungsbereich: bis 40 m² innerhalb eines Raumes
- Lautstärke des Alarms: 85 dB
- Festverbaute 3 Volt Lithiumbatterie, bis zu 10 Jahre Lebensdauer
- Warnung bei schwacher Batterie
- Regelmäßiger Selbsttest mit automatischer Fehlermeldung
- Stummschaltungsoption für 9 Minuten
- Maße: 36 mm hoch, Ø 100 mm
- Nachkalibrierung bei Verschmutzung
- VdS Geprüft nach DIN EN 14604 und Richtlinie VdS 3131

ZUBEHÖR ZUM ARTIKEL SEITE: 261 | PREISLISTE SEITE: 98

FARBEN



reinweiß

TESTSIEGEL



RAUCHWARNMELDER RWM90



NEU

TECHNISCHE DATEN

- Für den Einsatz in Schlafräumen, Kinderzimmern, Fluren etc.
- Erfassungsbereich: bis 40 m² innerhalb eines Raumes
- Lautstärke des Alarms: 85 dB
- Austauschbare 3 Volt Lithiumbatterie CR123A
- Warnung bei schwacher Batterie
- Regelmäßiger Selbsttest mit automatischer Fehlermeldung
- Stummschaltungsoption für 9 Minuten
- Maße: 36 mm hoch, Ø 100 mm
- Geprüft nach DIN EN 14604
- Batterielebensdauer bis zu 5 Jahre


ZUBEHÖR ZUM ARTIKEL SEITE: 261 | PREISLISTE SEITE: 99

FARBEN



reinweiß

KLEBPAD FÜR RAUCHWARMELDER MAGNETOLINK® 8000



TECHNISCHE DATEN

- Schnelle, saubere Montage der Rauchwarnmelder ohne Bohren
- Ohne zusätzliches Werkzeug anzubringen
- Einfache Durchführung der regelmäßigen Funktionstests
- Selbstklebendes Decken-Element und ein Sockel-Element zur Befestigung am Rauchwarnmelder
- Sockel-Element zur Befestigung am Rauchwarnmelder ist magnetisch
- Universell einsetzbar für ABUS Rauchwarnmelder

PREISLISTE SEITE: 99

FARBEN



weiß

TEST-SPRAY FÜR RAUCHWARMELDER TEST-SPRAY RM



TECHNISCHE DATEN

- Fotoelektrische Rauchwarnmelder
- Dose vor Gebrauch schütteln
- Spray 1 - 2 Sekunden in einem Abstand von ca. 30 cm in Richtung Rauchwarnmelder sprühen
- Falls der Rauchwarnmelder nicht alarmiert, bitte den Test wiederholen
- Sollte bei einer Sprühintensität von ca. 5 Sekunden keine Alarmierung erfolgen, bitte den Rauchwarnmelder auswechseln
- Frei von Chlor, Fluor (CKW/FCKW), PCB, Blei und anderen Schadstoffen

PREISLISTE SEITE: 99

FARBEN



blau/
weiß

KOHLENMONOXID- WARMELDER COWM510



NEU

TECHNISCHE DATEN

- 10 Jahre Sensor-Lebensdauer (elektrochemisch)
- Display mit Anzeige der CO-Konzentration
- Inklusive Selbsttest-Funktion und Spannungsüberwachung
- Akustische und optische Alarmierung
- 85 dBA lauter Alarmton
- Erfassungsbereich bis 60 m²
- 2x1,5V Alkaline AA Batterien
- „Low batt“-Signalisierung
- Geprüft und zertifiziert nach EN50291-1:2010+A1:2012

PREISLISTE SEITE: 99

FARBEN



weiß

METHAN- GASWARMELDER GWM100ME



TECHNISCHE DATEN

- Detektion von Erdgas (Methan)
- Schutz vor Gasexplosionen und -vergiftungen durch frühzeitige Warnung bei Austritt von Methangas
- Geprüft und zertifiziert nach EN50194-1:2009
- Stromversorgung: AC220-240V, 50Hz/60Hz
- Energieverbrauch: < 4W
- Maße : 115 x 75 x 36.5 mm
- Betriebstemperatur: -10° C bis +40° C
- Luftfeuchtigkeit: 0 – 95 % rF
- Lebensdauer: 5 Jahre
- Stummschaltfunktion
- Signal für Ende der Lebensdauer
- BSI Kitemark™ – Gütezeichen für Qualität und Sicherheit

PREISLISTE SEITE: 99

FARBEN



weiß

TESTSIEGEL



FEUERLÖSCHSPRAY AFS625

Made in Germany



TECHNISCHE DATEN

- Geeignet zur Bekämpfung von Entstehungsbränden der Brandklassen A,B und F
- Brandklasse 5A: feste und nicht schmelzende Stoffe
- Brandklasse 21B: flüssige und schmelzende Stoffe
- Brandklasse 15F: Speisefette und Speiseöle
- Auch zum Einsatz bei elektrischen Anlagen bis 1000V (min. Abstand 1 m)
- 625 ml hochwirksames Schaumlöschmittel
- Einfache Handhabung - Bedienung analog einer herkömmlichen Spraydose
- Sprühweite (max. Abstand zwischen Brandherd und Anwender) bis zu 4 m
- Sprühzeit ca. 25 Sekunden
- Gewicht: ca. 900 g brutto
- Optionales Zubehör: Halter FLS/AFS

FARBEN



blau/
rot

HALTER FLS / AFS



TECHNISCHE DATEN

- KFZ Halterung für ABUS Feuerlöschsprays FLS580Home, FLS580Mobile und AFS625
- Verstärkte Abstützung des Feuerlöschsprays im Bodenbereich
- Sichere Fixierung des Feuerlöschsprays durch Spezial-Klettband
- Crashtest bestanden (95 km/h Frontalaufprall nach EuroNCAP/ECE-R-17)

FARBEN



schwarz

LÖSCHDECKE LD1118



TECHNISCHE DATEN

- Ersticken und Löschen von Entstehungsbränden
- Bei Fritteusen und Fettbackgeräten
- Bei Personen mit brennender Kleidung
- Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1869:2001 durch die MPA Dresden
- Einfache Handhabung – Löschdecke entfaltet sich beim Herausziehen an den Zugbändern automatisch.
- Material: beschichtetes Glasfasergewebe
- Maße: 1m x 1m
- Gewicht: ca. 950 g brutto
- Inklusive robuster Tasche mit Öse zur Wandmontage

FARBEN



rot

PREISLISTE SEITE: 100





PERSÖNLICHE SICHERHEIT & GEGENSTANDS- SCHUTZ

ALLES RUND UMS THEMA PERSÖNLICHE SICHERHEIT/ GEGENSTANDSSCHUTZ

WAS IST DIE PERSÖNLICHE SICHERHEIT UND GEGENSTANDSSCHUTZ?


PERSÖNLICHE SICHERHEIT

Persönliche Sicherheit bedeutet, sich in Alltagssituationen geschützt zu fühlen.

Oftmals wird man von einem mulmigen Gefühl begleitet, wenn man z.B. allein unterwegs ist und einem freilaufendem Hund begegnet oder man sich im Dunkeln zurechtfinden muss.

Persönliche Sicherheit von ABUS: sich im Alltag sicher und geborgen fühlen.

Das Sortiment bietet alles vom Tier-Abwehrspray, über den FaceGuard zum Schutz gegen Flüssigkeits-Spritzer bis hin zu Taschenlampen für eine bessere Sicht im Dunkeln.



GEGENSTANDSSCHUTZ

Egal, ob die Tasche im Café, Gepäck am Flughafen oder der Helm am Fahrrad – ABUS bietet die richtige Sicherheitslösung.

Zum Beispiel sichert der abschließbare, wiederverwendbare Sicherheitskabelbinder Multizip gegen Diebstahl im „Vorbeigehen“. Sicher ist, was Sie wollen: Die Alarmbox warnt mit lautstarkem Alarm, wenn zum Beispiel Ihr Grill ungewollt „Beine bekommt“. Aber auch die filigrane Mechanik im Innern der ABUS-Schlösser sollte geschützt werden. Das ABUS Pflegespray hält Schließzylinder geschmeidig.



ÜBERSICHT PERSÖNLICHE SICHERHEIT/ GEGENSTANDSSCHUTZ

PERSÖNLICHE SICHERHEIT



SDS80
Seite 268



SDS80
Seite 268



SDS80
Seite 269



Faceguard
Seite 269

NEU



TL-530
Seite 270

NEU



TL-525
Seite 270

NEU



TL-517
Seite 271

NEU



TL-500
Seite 271

GEGENSTANDSSCHUTZ



620TSA
Seite 272



SB15
Seite 272



Multizip
Seite 272



PS88 Display
Seite 273



PS88 Display
Seite 273



PS88 Display
Seite 274



Granit™ WBA100
Seite 275



Granit™ WBA75
Seite 275



WBA60
Seite 276



WA50
Seite 276



10KS
Seite 277



8KS
Seite 277



6KS
Seite 277



Cobra™
Seite 278



1850/185
Seite 278



Bordo PZ
Seite 279

NEU




Alarmbox
Seite 279

NEU

ABWEHRSPRAY SDS80



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Hochwirksames Pfefferspray zur Tierabwehr
- Neuartige 360°-Sprüh-Technologie garantiert die Funktion aus allen Lagen – auch über Kopf
- Konzentrierter Jet-Sprühstrahl mit bis zu fünf Metern Reichweite
- Bis zu acht Sekunden Sprühdauer
- Reizstoff-Rezeptur (enthält „Oleoresin Capsicum“), in deutschen Laboren entwickelt und geprüft – im Polizeieinsatz bewährt
- Frei verkäuflich

PREISLISTE SEITE: 101

FARBEN




schwarz

ABWEHRSPRAY SET MIT TASCHЕ SDS80



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Hochwirksames Pfefferspray zur Tierabwehr
- Neuartige 360°-Sprüh-Technologie garantiert die Funktion aus allen Lagen – auch über Kopf
- Konzentrierter Jet-Sprühstrahl mit bis zu fünf Metern Reichweite
- Bis zu acht Sekunden Sprühdauer
- Reizstoff-Rezeptur (enthält „Oleoresin Capsicum“), in deutschen Laboren entwickelt und geprüft – im Polizeieinsatz bewährt
- Frei verkäuflich

PREISLISTE SEITE: 101

FARBEN




schwarz

TRAININGSSPRAY SDS80



ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Trainingsspray ohne Reizstoff zum Üben für den Ernstfall
- Neuartige 360°-Sprüh-Technologie garantiert die Funktion aus allen Lagen – auch über Kopf
- Konzentrierter Jet-Sprühstrahl mit bis zu fünf Metern Reichweite
- Bis zu acht Sekunden Sprühdauer
- Frei verkäuflich

PREISLISTE SEITE: 101

FARBEN



schwarz

FACEGUARD



NEU

TECHNISCHE DATEN

- Gesichtsschutz für Augen, Mund und Nase
- Schutz gegen Flüssigkeitsspritzer
- Sinnvolle Ergänzung zum Tragen von Mundschutzmasken
- Wasch-, desinfizier- und wiederverwendbar
- Halterahmen verstellbar
- Visier klar
- Visierstärke PC 0,375
- Zertifiziert nach EN166
- Leicht und angenehm zu tragen
- Kopfumfang 54 bis 62 Zentimeter
- Geeignet für Brillenträger

PREISLISTE SEITE: 101

FARBEN




blau/
transparent

TASCHENLAMPE TL-530 TORCH



NEU

ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Ideal für den Securityeinsatz sowie alle Indoor- und Outdoor-Aktivitäten
- Leistungstarke Ausleuchtung mit langer Laufzeit und großem Lichtpegel
- Leistungsstarkes Stroboskop (Blitzlicht-Funktion) - als gute Abschreckung, z. B. bei Wildtieren
- Aufbewahrungstasche für den Gürtel, Haken zum Aufhängen und Handschlaufe
- Lumen: High Power 1000, Low Power 500, Eco Mode 200
- Modi: High Power - Medium Power - Eco Power - Off - Stroboskop
- Leuchtzeit: High Power ca. 2,5 Stunden, Low Power ca. 4 Stunden, Eco Mode 5 Stunden
- Reichweite: 300 m; mit Zoom-Funktion (Veränderung des Lichtkegels)
- IP Klasse: IP 44 (spritzwassergeschützt)
- Material: Aluminium mit Kunststoff-Handgriff
- Tasche: 1680D Nylon; Schlaufe: hochwertige Doppelschlaufe
- Weißlicht: hochwertige LED-Leuchteinheit
- inkl. Batterien: 4 x C (LR14)
- Farbe: Horizon-Grey
- Länge: 31,5 cm

PREISLISTE SEITE: 101

FARBEN




schwarz/
grau

TASCHENLAMPE TL-525 TORCH



NEU

ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Ideal für alle Indoor- und Outdoor-Aktivitäten
- Leistungstarke Ausleuchtung mit langer Laufzeit und großem Lichtpegel und Rotlicht für eine gute Nachtsichtfähigkeit
- Leistungsstarkes Stroboskop (Blitzlicht-Funktion) - als gute Abschreckung, z. B. bei Wildtieren
- Aufbewahrungstasche für den Gürtel, Haken zum Aufhängen und Handschlaufe
- Lumen: High Power 500, Low Power 250
- Modi: High Power - Medium Power - Red Light - Off - Stroboskop
- Leuchtzeit: High Power ca. 3 Stunden, Low Power ca. 5,5 Stunden
- Reichweite: 200 m; mit Zoom-Funktion (Veränderung des Lichtkegels)
- IP Klasse: IP 44 (spritzwassergeschützt)
- Material: Aluminium mit Kunststoff-Handgriff
- Tasche: 1680D Nylon; Schlaufe: hochwertige Doppelschlaufe
- Weißlicht: hochwertige LED-Leuchteinheit, Rotlicht: 3 W
- inkl. Batterien: 3 x C (LR14)
- Farbe: Horizon-Grey
- Länge: 25,9 cm

PREISLISTE SEITE: 102

FARBEN




schwarz/
grau

TASCHENLAMPE TL-517 TORCH



NEU

ANGABEN IN MM



TECHNISCHE DATEN

- Ideal für alle Indoor- und Outdoor-Aktivitäten
- Lichtstarke Ausleuchtung und Rotlicht für eine gute Nachtsichtfähigkeit
- Leistungsstarkes Stroboskop (Blitzlicht-Funktion) - als gute Abschreckung, z. B. bei Wildtieren
- Aufbewahrungstasche für den Gürtel, Haken zum Aufhängen und Handschlaufe
- Lumen: 500
- Modi: High Power - Medium Power - Red Light - Off - Stroboskop
- Leuchtzeit: High Power ca. 2 Stunden, Low Power ca. 4 Stunden
- Reichweite: 200 m; mit Zoom-Funktion (Veränderung des Lichtkegels)
- IP Klasse: IP 44 (spritzwassergeschützt)
- Material: Aluminium mit Kunststoff-Handgriff
- Tasche: 1680D Nylon; Schlaufe: hochwertige Doppelschlaufe
- Weißlicht: hochwertige LED-Leuchteinheit, Rotlicht: 3 W
- inkl. Batterien: 4 x AAA
- Farbe: Horizon-Grey
- Länge: 17,9 cm

PREISLISTE SEITE: 102

FARBEN



schwarz/
grau

STIFTTASCHENLAMPE TL-500



TECHNISCHE DATEN

- Ideal z.B. für den Einsatz beim Camping, im Keller und am Sicherungskasten
- Leichte Befestigung durch starken Magneten im Taschenlampenfuß, z.B. bei Auto-Reparaturen
- Bietet Sicherheit in der Dunkelheit durch ausgeprägte Leuchtkraft
- Seitliches Hauptlicht mit COB Strahler und 500 Lumen, dimmbar auf 300 und 100 Lumen
- Punktstrahler vorne mit 200 Lumen, dimmbar auf 80 Lumen
- Starker Neodym-Magnet im Taschenlampenfuß zur Befestigung der Lampe an metallischen Gegenständen
- Leuchtet bis zu 10 Stunden
- Regenschutz - wasserfest nach IPX4
- 3x AAA Batterien erforderlich
- Länge: 16,3 cm

PREISLISTE SEITE: 102

FARBEN



schwarz

KOFFERBAND 620TSA



TECHNISCHE DATEN

- Geeignet zur Gepäcksicherung - kann an verschiedenen Koffergrößen flexibel und temporär angepasst werden
- Aufgrund des TSA-Zylinders auch für Reisen in die USA geeignet: Öffnen / Schließen der gesicherten Gepäckstücke durch US-Sicherheitsbehörden ohne Beschädigung des Kofferbands
- TSA-konformes Kofferband inkl. beschreibbarem Adressetikett, Öffnungsindikator und individuell einstellbarem 3-stelligen Code
- Individuell einstellbarer 3-stelliger Zahlencode
- Inkl. beschreibbarem Adressetikett
- Gesamtlänge des Gurts - ca. 192 cm
- Inklusive Öffnungsindikator, der zeigt, ob das Kofferband mittels TSA-Schlüssel geöffnet wurde.

FARBEN



blau

grün

rot

schwarz

PREISLISTE SEITE: 102

BUNGESET SB15



TECHNISCHE DATEN

- Ideal für Freizeit und Hobby
- Fixieren/Anbinden von Gegenständen wie z.B. Teppichrollen, Skiern und anderen größeren Gegenständen
- Verschiedene Bungeelängen und unterschiedliche Haken ermöglichen weitere, vielfältige Anwendungen.
- Vier starke Haupthaken mit Stahlkern
- Einfaches und sicheres Wechseln der Haken mittels Drehverschlüsse
- Belastbarkeit: 40 kg pro Bungee
- Set inklusive: 1x Y-Haken, 1x Verlängerungsaufsatz, 1x Seildurchführungsaufsatz und 2x Sicherheitshaken

FARBEN



schwarz

PREISLISTE SEITE: 102

MULTIZIP



TECHNISCHE DATEN

- Abschließbarer, wiederverwendbarer Sicherheits-Kabelbinder aus edelstahlverstärktem Kunststoff
- Basis-Absicherung gegen Diebstahl, z.B. von Gepäck am Flughafen, Gartenmöbeln oder Kinderwagen

FARBEN



grau

rot

PREISLISTE SEITE: 103

**VERKAUFSDISPLAY
PS88 12 X 300 ML**




Made in Germany

TECHNISCHE DATEN

- Türzylinder, Autoschlösser, Werkzeuge, Sportgeräte, Büromaschinen
- Nichtfettendes Spezialmittel

**VERKAUFSDISPLAY
PS88 12 X 125 ML**




Made in Germany

TECHNISCHE DATEN

- Türzylinder, Autoschlösser, Werkzeuge, Sportgeräte, Büromaschinen
- Nichtfettendes Spezialmittel

PREISLISTE SEITE: 103

FARBEN



blau

PREISLISTE SEITE: 103

FARBEN



blau

**VERKAUFSDISPLAY
PS88 24 X 50 ML**



Made in Germany

TECHNISCHE DATEN

- Türzylinder, Autoschlösser, Werkzeuge, Sportgeräte, Büromaschinen
- Nichtfettendes Spezialmittel

PREISLISTE SEITE: 103

FARBEN



blau



**WAND- UND BODENANKER
GRANIT™ WBA100**



Made in Germany

TECHNISCHE DATEN

- Der Befestigungsanker ermöglicht das Anschließen von Zweirädern in Garagen, in Kellern und Häusern
- Der WBA 100 kann entweder am Boden, oder an der Wand, montiert werden. In Kombination mit einem ABUS-Schloss bietet dieser höchste Sicherheit
- 16 mm starker Bügel aus gehärtetem Spezialstahl für höchste Widerstandskraft
- Inkl. Montagezubehör

PREISLISTE SEITE: 103

TESTSIEGEL



**WAND- UND BODENANKER
GRANIT™ WBA75**



Made in Germany

TECHNISCHE DATEN

- Der Befestigungsanker ermöglicht das Anschließen von Zweirädern in Garagen, in Kellern und Häusern
- Der WBA 75 kann mit dem mitgelieferten Montagezubehör entweder am Boden, oder an der Wand montiert werden. In Kombination mit einem ABUS Schloss bietet dieser höchste Sicherheit
- 14 mm starker Bügel aus gehärtetem Spezialstahl für höchste Widerstandskraft
- Inkl. Montagezubehör

PREISLISTE SEITE: 103

FARBEN



schwarz

1) angemeldet

TESTSIEGEL



1)

WAND- UND BODENANKER WBA60




Made in Germany

TECHNISCHE DATEN

- Der Befestigungsanker ermöglicht das Anschließen von Zweirädern in Garagen, in Kellern und Häusern
- Der WBA 60 kann mit dem mitgelieferten Montagezubehör entweder am Boden oder an der Wand montiert werden. In Kombination mit einem ABUS Schloss bietet dieser höchste Sicherheit
- 10 mm starker Bügel aus gehärtetem Spezialstahl für höchste Widerstandskraft
- Inkl. Montagezubehör
- Einfache Montage ohne Dübel

PREISLISTE SEITE: 104

FARBEN



schwarz

1) angemeldet

TESTSIEGEL



1)

WANDANKER WA50




Made in Germany

TECHNISCHE DATEN

- Der Befestigungsanker ermöglicht das Anschließen von Zweirädern in Garagen, in Kellern, an Häusern
- Der WA 50 ist für die Wandmontage vorgesehen. In Kombination mit einem ABUS Schloss bietet dieser ein hohes Maß an Sicherheit
- Starker Wandanker aus gehärtetem Stahl
- Inkl. Befestigungsmaterial

PREISLISTE SEITE: 104

FARBEN



schwarz

KETTE 10KS



TECHNISCHE DATEN

- Z.B. Absicherung von Fahrrädern, Motorrädern, Gartenwerkzeugen und -möbeln oder Maschinen im Baustellenbereich
- Spezielle Anforderungen von Versicherungsgesellschaften
- Gehärtete Stahlkette
- Mit einem längeren Kettenglied für einfachen Einschluss mit Vorhangeschloss
- Kantenschutz durch hochwertige Textilmantelung

FARBEN



schwarz

PREISLISTE SEITE: 104

KETTE 8KS



TECHNISCHE DATEN

- Gehärtete Stahlkette
- Kantenschutz durch hochwertige Textilmantelung

FARBEN



schwarz

PREISLISTE SEITE: 104

KETTE 6KS



TECHNISCHE DATEN

- Gehärtete Stahlketten
- Kantenschutz durch hochwertige Textilmantelung

FARBEN



schwarz

PREISLISTE SEITE: 104

SCHLAUFENKABEL COBRA™



TECHNISCHE DATEN

- Zusatzsicherungskabel zur Sicherung von Komponenten
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten rund um Garten, Haus, Freizeit und Arbeit
- Hochwertiges Stahlkabel mit zwei Schlaufenenden
- Kunststoffummantelung zum Schutz vor Lackschäden

PREISLISTE SEITE: 105

FARBEN



schwarz

SCHLAUFENKABEL 1850/185



TECHNISCHE DATEN

- Zusatzsicherungskabel zur Sicherung von Komponenten
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten rund um Garten, Haus, Freizeit und Arbeit
- Hochwertiges Stahlkabel mit zwei Schlaufenenden
- Kunststoffummantelung zum Schutz vor Lackschäden

PREISLISTE SEITE: 105

FARBEN



schwarz

BORDO™ 6000PZ/90

Made in Germany



NEU

TECHNISCHE DATEN

- 5mm starke Stäbe, mit extra weicher 2-Komponenten-Ummantelung zum Schutz vor Lackschäden
- Die Stäbe und das Gehäuse sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Verbindung der Stäbe durch Spezialnieten
- Gehäuse ermöglicht eine Aufnahme von nahezu allen handelsüblichen Profil-Halbzylindern und ermöglicht hiermit die Gleichschließung mit der Haustür, Vorhangschloss etc.

FEATURES



PREISLISTE SEITE: 105

FARBEN



schwarz

ALARMBOX



TECHNISCHE DATEN

- Alarmfunktion mit mind. 100 dB für 15 Sekunden, danach automatisch erneute Scharfschaltung
- 3D Position Detection – Erkennt Erschütterungen und kleinste Bewegungen in allen drei Dimensionen und löst den Alarm aus
- Intelligenter Alarm – Bei kleinen und kurzen Erschütterungen, z. B. durch einen Fußball etc., gibt das Schloss nur einen kurzen Warnton ab
- Inkl. CR2 Batterie
- Sichere Befestigung am Fahrrad

FEATURES



70977

PREISLISTE SEITE: 105

FARBEN




blau /
schwarz

schwarz




A dense, overlapping pile of keys, likely automotive keys, is shown. The entire image is overlaid with a semi-transparent red color. The keys are of various shapes and sizes, with some having circular holes and others having notches. The text 'SCHLÜSSEL-ROHLINGE' is printed in large, white, bold, sans-serif capital letters across the lower half of the image.


SCHLÜSSEL- ROHLINGE




02692
Rohling eisernes Vorhangschloss ab 60 mm




02691
Rohling eisernes Vorhangschloss bis 55 mm




02705
Rohling Vorhangschloss FTS/24/41, 23/60, LH4



02706
Rohling Vorhangschloss FTS/24/41, 23/60, RH4



12874
Rohling Vorhangschloss 24, 26, 23/70, 28, 23/70, RH4/5



20066
Rohling Vorhangschloss 34, 72, 74, RH6




09328
Rohling Vorhangschloss 45/15 L, 65/15, 84/15




09329
Rohling Vorhangschloss 45/15 R, 65/15, 84/15




36606
Rohling Vorhangschloss 45/25



35491
Rohling Vorhangschloss 45/30 + 35, 55/30 + 35



35490
Rohling Vorhangschloss 45/40 - 60, 55/40 - 60



00835
Rohling Vorhangschloss 36/55, 27/50




02880
Rohling Vorhangschloss 55/30, 54TI/30 + 35






02881
Rohling Vorhangschloss 55/35




12021
Rohling Vorhangschloss 65/30 + 35, 64TI/30 + 35, 70/35




02882
Rohling Vorhangschloss 55/40, 54TI/40




12022
Rohling Vorhangschloss 65/40 + 45, 70/45 + 50, T65, 70AL, 64TI/40 + 45, 5/40




02883
Rohling Vorhangschloss 55/45




12023
Rohling Vorhangschloss 65/50 + 60, 64TI/50 + 60, 5/45, 5/50, 5/55




02884
Rohling Vorhangschloss 55/50, 54TI/50, 54TI/60




26423
Rohling Vorhangschloss 75/30 + 40, 25/70




02885
Rohling Vorhangschloss 55/60 + 74/70




26424
Rohling Vorhangschloss 75/50 + 60, 96TI, 98TI



11405
Rohling Vorhangschloss 65/20, 45/20, 64TI/20



00906
Rohling Vorhangschloss 82/63 + 70, 92/65, RH5, 82TI, 24




11406
Rohling Vorhangschloss 65/25, 64TI/25




20107
Rohling Vorhangschloss 84/20 + 25 L






20108
Rohling Vorhangschloss 84/20 + 25 R, 60/20 + 25



20096
Rohling Vorhangschloss 84/70 L



08366
Rohling Vorhangschloss 84/30 + 35 L




20097
Rohling Vorhangschloss 84/70 R



08367
Rohling Vorhangschloss 84/30 + 35 R, 60/30 gl.



02693
Rohling Vorhangschloss 85/15 L




00682
Rohling Vorhangschloss 84/40+45 L, 84IB/30




02699
Rohling Vorhangschloss 85/15 R




00681
Rohling Vorhangschloss 84/40 + 45 R, 60/30



02694
Rohling Vorhangschloss 85/20 + 25 L




08364
Rohling Vorhangschloss 84/50 + 60 L, 84IB/50



02700
Rohling Vorhangschloss 85/20 + 25 R




08365
Rohling Vorhangschloss 84/50 + 60 R, 84IB/40, 60/40, 60/50, 60/60




02695
Rohling Vorhangschloss 85/30 L







02701
Rohling Vorhangschloss 85/30 R




08693
Rohling Vorhangschloss 86/50 + 60 L




02696
Rohling Vorhangschloss 85/40 L




08692
Rohling Vorhangschloss 86/50 + 60 R




02702
Rohling Vorhangschloss 85/40 R




05078
Rohling Vorhangschloss ABUS-Plus 20, 37, 89




02697
Rohling Vorhangschloss 85/50 + 60 L




35755
Rohling Vorhangschloss ABUS-Plus Leuchtschlüssel 20, 37, 89




02703
Rohling Vorhangschloss 85/50 + 60 R, 82/90, 90/50, 92/80




55298
Rohling Vorhangschloss 90RK/50



02698
Rohling Vorhangschloss 85/70 L




57862
Rohling Vorhangschloss 80TI




08691
Rohling Vorhangschloss 86/40 R







10032
Rohling Türzylinder C42, C51 Messing R, eckiger Schlüsselkopf




00396
Rohling Türzylinder C73, C83, K82 Aluminium schwarz R




10033
Rohling Türzylinder C50, C60 Messing R, eckiger Schlüsselkopf




10023 Rohling Türzylinder C73, C83, K82 Messing R, eckiger Schlüsselkopf
10026 Rohling Türzylinder C73, C83, K82 Messing R, eckiger Schlüsselkopf für Kundenpräge




00393
Rohling Türzylinder C73, C83, K82 Aluminium blau R




02708 Rohling Türzylinder C73, C83, K82 Messing R, runder Schlüsselkopf
02714 Rohling Türzylinder C73, C83, K82 Messing R, runder Schlüsselkopf für Kundenpräge




00394
Rohling Türzylinder C73, C83, K82 Aluminium gelb R




44243
Rohling Türzylinder C73, C83, K82 Stahl R, eckiger Schlüsselkopf




00877
Rohling Türzylinder C73, C83, K82 Aluminium grün R




10034
Rohling Türzylinder C98, Profil 31




00392
Rohling Türzylinder C73, C83, K82 Aluminium lila R



10035
Rohling Türzylinder C98, Profil 33




00395
Rohling Türzylinder C73, C83, K82 Aluminium rot R




10036
Rohling Türzylinder C98, Profil 35







10037
Rohling Türzylinder C98, Profil 37




11663
Rohling Türzylinder Schließanlagen C-Serie Messing, Profil K15




10038
Rohling Türzylinder C98, Profil 39




10656
Rohling Türzylinder Schließanlagen C-Serie Messing, Profil X4D




43752 Rohling Türzylinder EC550
47517 Rohling Türzylinder EC550 für Kundenprägung




10655
Rohling Türzylinder Schließanlagen C-Serie Messing, Profil X4S




16602
Rohling Türzylinder EC750/EC850




59822
Rohling Türzylinder E20, E30




10652
Rohling Türzylinder Schließanlagen C-Serie Messing, Profil Y1R




34796
Rohling A90




10654
Rohling Türzylinder Schließanlagen C-Serie Messing, Profil Y2R



05523
Rohling T112, T114




11664
Rohling Türzylinder Schließanlagen C-Serie Messing, Profil K1D




86123
Rohling A93





08343
Rohling 5010-30 R Teleskop



03995
Rohling 5010-30 L



MARKETING

ÜBERSICHT MARKETING

VON ABUS SHOP BIS ABUS STORE & ABUS LEIH-EXPONATE



Shop & Store
Seite 293

Leih-Exponate
Seite 294

VERKAUFSDISPLAYS



V2017 Grob
Seite 295



V2017 Klein
Seite 295



V2013
Seite 295



TITALIUM™
Seite 295

FIBELN



Haussicherheit
Seite 296



Türsicherheit
Seite 296



Fenstersicherheit
Seite 296



Warmmelder
Seite 296

AUFKLEBER



SDS80
Seite 269



Vorhangschloss
Seite 296



Vorhangschloss
Seite 296

DECKENHÄNGER



GRANIT™
Seite 297



GRANIT™
Seite 297



LoveLock
Seite 297



HomeTec Pro
Seite 297

WERBEMITTEL



Leuchtschlüssel
Seite 297



Dekowürfel
Seite 297



Aufsteller
Seite 297

VON ABUS SHOP BIS ABUS STORE

INDIVIDUELLE LADENGESTALTUNG FÜR ERFOLGREICHE KUNDENBERATUNG

Heben Sie Ihr Geschäft von der breiten Masse ab und profitieren Sie von individuellen Verkaufskonzepten.

Sorgen Sie dafür, dass Ihre Kunden sich in Ihrem Geschäft wohlfühlen und schaffen Sie Erlebnisse, die über die reine Bereitstellung und den Verkauf von Waren hinausgehen.

- Wohnliche Atmosphäre mit angewandten Produkten
- Lichtelemente für Theken und Shop-Elemente

Wie Sie Ihren Laden gestalten, ist aus verkaufpsychologischer Sicht entscheidend für Ihren wirtschaftlichen Erfolg. Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Verkaufsfläche kundenfreundlich auszurichten.



HABEN WIR SIE NEUGIERIG GEMACHT?

Rufen Sie uns an
+49 2335 634-384

Schreiben Sie uns
shop.in.shop@abus.de

Schauen Sie in das Partner Portal für
Informationen und Kontaktformular
partner-de.abus.com



ABUS LEIH-EXPONATE

LEIHEN STATT KAUFEN!

Sie möchten Abwechslung für Ihr Ladenlokal?

Haben aber keinen geeigneten Lagerplatz, um die vorhandenen Sachen einzulagern?

Kein Problem mit den ABUS Leihexponaten!

Diese Pakete können Sie buchen:



PAKET „SHOP IN SHOP“

- 3 Einheiten SiS mit je 1 Regalboden
- 1 Demo-Tafel Türsicherheit
- 1 Demo-Tafel HomeTec Pro
- 1 Demo-Fenster VdS
- Abmessung: (B) 3,10 m x (H) 2,30 m x (T) 0,51 m inkl. LED Beleuchtung
- Gegenwert des Leih-Exponates: netto 4.179,12 €
- Leihgebühr: netto 200,- €



PAKET „DEMO- HAUS“

- ABUS Demo-Haus, 1,06 m x 0,60 m x 2,14 m
- ABUS Stehtisch
- Sonnenschirm
- Werbematerial
- Streuartikel
- Gegenwert des Leih-Exponates: netto 2.599,- €
- Leihgebühr: netto 150,- €



PAKET „DEMO- FENSTER VdS“

- ABUS Demo- Fenster VdS, Abmessung 85 cm x 90 cm x 28 cm
- Gegenwert des Leih-Exponates: netto 511,- €
- Leihgebühr: netto 75,- €



PAKET „TEST- FENSTER“

- ABUS Test-Fenster Standmodell, 2,30 m x 1,10 m inkl. Schraubendreher
- Gegenwert des Leih-Exponates: netto 499,- €
- Leihgebühr: netto 50,- €

HABEN WIR SIE NEUGIERIG GEMACHT?

Rufen Sie uns an
+49 2335 634-384

Schreiben Sie uns
shop.in.shop@abus.de

Schauen Sie in das Partner Portal für Informationen und
Kontaktformular
partner-de.abus.com

**VERKAUFSDISPLAY
V2017 GROSS**



79557 2 60 x 60 x 70 cm

PREISLISTE SEITE: 109

**VERKAUFSDISPLAY
V2017 KLEIN**



79558 9 36 x 36 x 48 cm

PREISLISTE SEITE: 109

**VERKAUFSDISPLAY
V2013**



08052 4 49 x 15 x 17 cm

PREISLISTE SEITE: 109

**VERKAUFSDISPLAY
TITALIUM™**



57959 2 46 x 17 x 44 cm

PREISLISTE SEITE: 109

FIBELN



06642 9 SF2020 Sicherheitsfibel



87435 2 Fibel Türsicherheit



51613 9 Fibel Fenstersicherheit D



58919 5 Fibel Gefahrenmelder D

WEITERE FIBELN FINDEN SIE IN DER PREISLISTE AUF SEITE 109 - 110.

AUFKLEBER



85365 4 Aufkleber SDS80*



59522 6 Aufkleber VHS Set



59521 9 Aufkleber Schaufens. VHS

WEITERE AUFKLEBER FINDEN SIE IN DER PREISLISTE AUF SEITE 110.

* Abbildung abweichend. Die grau dargestellte Fläche ist transparent.


DECKENHÄNGER



82619 1 Deckenhänger Granit #SZP-Profil&Ltd. DE



82617 7 Deckenhänger Granit Edelstahl & Stahl DE



70221 1 Deckenhänger DIN A1 LoveLock 72LL



82703 7 Deckenhänger DIN A1 FCA3000 HomeTec Pro

WEITERE DECKENHÄNGER FINDEN SIE IN DER PREISLISTE AUF SEITE 110.

WERBEMITTEL



30975 5 ABUS Leuchtschlüssel



32352 2 ABUS Deko-Würfel-Set



88226 5 Aufsteller Tresen Financial Services

WEITERE WERBEMITTEL FINDEN SIE IN DER PREISLISTE AUF SEITE 110.

RETOUREN / REKLAMATIONSBEARBEITUNG

Im Falle einer Warenretoure oder Reklamation eines oder mehrerer Produkte erhalten Sie von uns vorab einen RMA-Beleg (Return Material Authorization), den Sie bitte Ihrer Warensendung beilegen.

BITTE MELDEN SIE JEDE WARENRÜCKSENDUNG VORAB, UNTERTEILT NACH WARENRETOURE ODER PRODUKT- REKLAMATION, BEI IHREM ZUSTÄNDIGEN ABUS TEAM AN.

WARENRETOURE

Im Innendienst Vertrieb Haussicherheit Deutschland

Bereich Eisenwaren- und Baubeschlagfachhandel, Schlüsseldienste und Sicherheitsfachgeschäfte

PLZ Region	Telefon	E-Mail
1 - 2 - 3	0 23 35 634-410	vertrieb.plz123@abus.de
4 - 5 - 6	0 23 35 634-420	vertrieb.plz456@abus.de
7 - 8 - 9 - 0	0 23 35 634-430	vertrieb.plz0789@abus.de

REKLAMATIONEN

Alle Geschäftsbereiche Haussicherheit Deutschland

PLZ Region	Telefon	E-Mail
0 - 9	0 23 35 634-455	kundenservice@abus.de

Bitte senden Sie Ihre Warenrücksendung inklusive des RMA-Beleges frei Haus an ABUS zurück.

BESCHÄDIGTE ODER UNVOLLSTÄNDIGE WARE SOWIE SONDERANFERTIGUNGEN SIND VON EINER RÜCKNAHME AUSGESCHLOSSEN.







PREIS- LISTE



**GRANIT™
37RK/80**

**KATALOG-SEITE
23**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
37RK/80 B/DFNLI	20115 8	01	79	22	22	14	39	94		05078	10	1	148,50
37RK/80 B/DFNL SZP Profil	79172 7	01	79	22	22	14	39	94	inkl. Sicherungskarte	83137	10	1	164,50
Hauptschlüssel PLUS	04325 3	00										netto	
Mehrschlüssel PLUS	06228 5	00										netto	
Ersatzschlüssel PLUS	06227 8	00										netto	
Ersatzschlüssel PLUS	35757 2	00							Leuchtschlüssel			netto	

Aufpreise:
gleichschließend
gleichschl. lt. Muster
HS-Anlagen für ABUS-PLUS-Schließsystem



**GRANIT™
37RK/70**

**KATALOG-SEITE
23**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
37RK/70 B/DFNLI	20117 2	01	77	29	35	14	37	103		05078	10	1	131,50
37RK/70 B/DFNLI SZP Profil	79161 1	01	77	29	35	14	37	103	inkl. Sicherungskarte	83137	10	1	144,50
37RK/70HB100 vs.	45091 4	01	77	29	100	14	37	169		05078	10	1	178,50
37RK/70HB100 vs. SZP Profil	79169 7	01	77	29	100	14	37	169	inkl. Sicherungskarte	83137	10	1	195,50
Hauptschlüssel PLUS	04325 3	00										netto	
Mehrschlüssel PLUS	06228 5	00										netto	
Ersatzschlüssel PLUS	06227 8	00										netto	
Ersatzschlüssel PLUS	35757 2	00							Leuchtschlüssel			netto	

Aufpreise:
gleichschließend
gleichschl. lt. Muster
HS-Anlagen für ABUS-PLUS-Schließsystem



**GRANIT™
37/60**

**KATALOG-SEITE
24**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
37/60 B/DFNLI	35062 7	01	65	18	16	11	35	85		05078	10	1	110,95
37/60 B/DFNLI SZP Profil	79150 5	01	65	18	16	11	35	85	inkl. Sicherungskarte	83137	10	1	122,95
37RK/60 vs.	08334 1	01	65	18	16	11	35	85		05078	10	1	126,50
37RK/60 vs. SZP Profil	79156 7	01	65	18	16	11	35	85	inkl. Sicherungskarte	83137	10	1	138,50
Hauptschlüssel PLUS	04325 3	00										netto	
Mehrschlüssel PLUS	06228 5	00										netto	
Ersatzschlüssel PLUS	06227 8	00										netto	
Ersatzschlüssel PLUS	35757 2	00							Leuchtschlüssel			netto	

Aufpreise:
gleichschließend
gleichschl. lt. Muster
HS-Anlagen für ABUS-PLUS-Schließsystem



**GRANIT™
37/55**

**KATALOG-SEITE
24**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
37/55 B/SB	00842 9	01	62,5	27,5	26,5	11	31	84		05078	10	2	89,50
37/55 B/SB SZP Profil	79125 3	01	62,5	27,5	26,5	11	31	84	inkl. Sicherungskarte	83137	10	2	98,50
37RK/55 vs.	07783 8	01	62,5	27,5	26,5	11	31	84		05078	10	3	99,95
37RK/55 vs. SZP Profil	79139 0	01	62,5	27,5	26,5	11	31	84	inkl. Sicherungskarte	83137	10	3	110,95
37/55HB50 B/DFNLI	35061 0	01	62,5	27,5	50	11	31	108,5		05078	10	2	99,95
37/55HB50 B/DFNLI SZP Profil	79131 4	01	62,5	27,5	50	11	31	108,5	inkl. Sicherungskarte	83137	10	2	109,95
37/55HB75 vs.	12088 6	01	62,5	27,5	75	11	31	133,5		05078	10	1	108,50
37/55HB75 vs. SZP Profil	79134 5	01	62,5	27,5	75	11	31	133,5	inkl. Sicherungskarte	83137	10	1	119,95
37/55HB100 vs.	45090 7	01	62,5	27,5	100	11	31	158,5		05078	10	1	119,95
37/55HB100 vs. SZP Profil	79136 9	01	62,5	27,5	100	11	31	158,5	inkl. Sicherungskarte	83137	10	1	131,95
Hauptschlüssel PLUS	04325 3	00										netto	
Mehrschlüssel PLUS	06228 5	00										netto	
Ersatzschlüssel PLUS	06227 8	00										netto	
Ersatzschlüssel PLUS	35757 2	00							Leuchtschlüssel			netto	
Aufpreise:													
gleichschlieÙend													
gleichschl. lt. Muster													
HS-Anlagen für ABUS-PLUS-Schließsystem													



**GRANIT™
37ST**

**KATALOG-SEITE
25**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
37ST/55 B/DFNLI	79185 7	01	62,5	27,5	26,5	11,0	31,0	84,0		05078	10	2	112,50
37ST/55 B/DFNLI SZP Profil	79187 1	01	62,5	27,5	26,5	11,0	31,0	84,0	inkl. Sicherungskarte	83137	10	2	123,50
Hauptschlüssel PLUS	04325 3	00										netto	
Mehrschlüssel PLUS	06228 5	00										netto	
Ersatzschlüssel PLUS	06227 8	00										netto	
Ersatzschlüssel PLUS	35757 2	00							Leuchtschlüssel			netto	
Aufpreise:													
gleichschlieÙend													
gleichschl. lt. Muster													
HS-Anlagen für ABUS-PLUS-Schließsystem													



**DISKUS®
20**

**KATALOG-SEITE
26**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
20/70 vs. Lock-Tag	81697 0	01	70	20	17	10	30,5	70		05078	9	3	47,50
20/70 vs. #SZP	86812 2	01	70	20	17	10	30,5	70	mit Sicherungskarte	83137	9	3	49,95
20/80 vs. Lock-Tag	81696 3	01	80	25	18	11	35,5	81		05078	9	6	54,50
20/80 vs. #SZP	86815 3	01	80	25	18	11	35,5	81	mit Sicherungskarte	83137	9	6	59,95
Hauptschlüssel PLUS	04325 3	00										netto	
Mehrschlüssel PLUS	06228 5	00										netto	
Ersatzschlüssel PLUS	06227 8	00										netto	



**DISKUS®
20**

**KATALOG-SEITE
26**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
Ersatzschlüssel PLUS	35757 2	00							Leuchtschlüssel			netto	
Aufpreise:													
gleichschließend													
gleichschl. lt. Muster													
HS-Anlagen													



**DISKUS®
241B**

**KATALOG-SEITE
26**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
241B/50 vs.	20317 6	01	51	13	8	6,5	25,5	50		02706	7	6	19,50
241B/50 B/DFNLI	32123 8	01	51	13	8	6,5	25,5	50		02706	7	6	19,95
241B/60 vs. Lock-Tag	81693 2	01	60	16,5	13	8	27	60		02706	7	6	28,90
241B/60 B/DFNLI	35042 9	01	60	16,5	13	8	27	60		02706	7	6	30,50
241B/70 vs. Lock-Tag	81694 9	01	70	20	17	10	31	70		12874	8	6	33,95
241B/70 B/DFNLI	32124 5	01	70	20	17	10	31	70		12874	8	6	35,70
24WYIB/70 m. 4 Schl.	82330 5	01	70	20	17	10	31	70	inkl. Sicherungskarte		7	6	36,95
Hauptschlüssel	02745 1	00										netto	
Mehrschlüssel	02684 3	00										netto	
Ersatzschlüssel	02674 4	00										netto	
Aufpreise:													
gleichschließend													
gleichschl. lt. Muster													



**DISKUS®
26**

**KATALOG-SEITE
27**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
26/70 B/DFNLI	35049 8	01	70	20	17	10	30	70		12874	8	6	34,95
26/70 vs. Lock-Tag	81701 4	01	70	20	17	10	30	70		12874	8	6	33,95
26/80 vs. Lock-Tag	81692 5	01	80	25	18	11	31	80		12874	8	3	43,50
26/90 vs. Lock-Tag	81703 8	01	90	25	16	12	29	90		12874	8	3	60,95
26/70 B/DFNLI	35049 8	01	70	20	17	10	30	70		12874	8	6	34,95
26WY/70 4 Schl.	82337 4	01	71	19,5	17	10	30	71	inkl. Sicherungskarte	84125	8	6	37,50
26WY/80 4 Schl.	82344 2	01	81	25	18	11	31	81	inkl. Sicherungskarte	84125	8	6	46,50
Hauptschlüssel	02745 1	00										netto	
Mehrschlüssel	02684 3	00										netto	
Ersatzschlüssel	02674 4	00										netto	
Aufpreise:													
gleichschließend													
gleichschl. lt. Muster													
HS-Anlagen													

**DISKUS®
25****KATALOG-SEITE
27**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
25/70 5 Schl. vs. Lock-Tag	81700 7	01	70	20	17	10	30	70	mit 5 Schlüsseln	26423	8	6	34,95
25/70 B/DFNLI	35825 8	01	70	20	17	10	30	70		12874	8	6	35,95
Mehrschlüssel	26767 3	00										netto	
Ersatzschlüssel	26766 6	00										netto	

Aufpreise:
gleichschließend
gleichschl. lt. Muster

**DISKUS®
24RK****KATALOG-SEITE
28**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
24/70 vs. Lock-Tag	81695 6	01	70	20	17	10	29	70		12874	8	6	33,95
24/70 B/DFNLI	35040 5	01	70	20	17	10	29	70		12874	8	3	34,50
24RK/70 vs.	12788 5	01	70	20	17	10	29	70		12874	8	6	40,95
Hauptschlüssel	02745 1	00										netto	
Mehrschlüssel	02684 3	00										netto	
Ersatzschlüssel	02674 4	00										netto	

Aufpreise:
gleichschließend
gleichschl. lt. Muster

**DISKUS®
23****KATALOG-SEITE
28**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
23/60 vs. Lock-Tag	81698 7	01	60	17	13	8	29	60		02706	7	6	18,95
23/70 vs. Lock-Tag	81699 4	01	70	20	17	10	29	70		12874	7	6	22,95
Mehrschlüssel	02684 3	00										netto	
Ersatzschlüssel	02674 4	00										netto	

Aufpreise:
gleichschließend
gleichschl. lt. Muster

**DISKUS®
220****KATALOG-SEITE
29**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
220/70 vs.	82091 5	01	70	20	17	10	29	70		12874	7	6	19,50
220/70 B/DFNLI	83681 7	01	70	20	17	10	29	70		12874	7	3	20,50
Mehrschlüssel	02684 3	00										netto	
Ersatzschlüssel	02674 4	00										netto	



**DISKUS®
220**

**KATALOG-SEITE
29**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
-------------------------	----------------	---------------	--	--	--	--	--	--	------------	----------------	-------	----	-------------------------

Aufpreise:
gleichschließend
gleichschl. lt. Muster



**83
ROCK**

**KATALOG-SEITE
31**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
-------------------------	----------------	---------------	--	--	--	--	--	--	------------	----------------	-------	----	-------------------------

83/55 XP20 vs.	77369 3	01	55	25	37	11	25	102	mit Zylinder XP20	72477	9	6	
83/55 EC660 vs.	77033 3	01	55	25	37	11	25	102	mit Zylinder EC660	70077	9	6	
83/55 EC550 vs.	56618 9	01	55	25	37	11	25	102	mit Zylinder EC550	43752	9	6	
83/55 A93 vs.	89880 8	01	55	25	37	11	25	102	mit Zylinder A93	86123	9	6	
83/55 vs.	52462 2	01	55	25	37	11	25	102	mit Zylinder C83	10023	9	6	
83/55 ohne Zyl.	53225 2	01	55	25	37	11	25	102	ohne Zylinder		9	6	
83CS/55 XP20 vs.	77372 3	01	55	24,5	27,5	11	25	93	mit Zylinder XP20	72477	9	6	
83CS/55 EC660 vs.	77036 4	01	55	24,5	27,5	11	25	93	mit Zylinder EC660	70077	9	6	
83CS/55 EC550 vs.	56620 2	01	55	24,5	27,5	11	25	93	mit Zylinder EC550	43752	9	6	
83CS/55 A93 vs.	89883 9	01	55	24,5	27,5	11	25	93	mit Zylinder A93	86123	9	6	
83CS/55 vs.	52463 9	01	55	24,5	27,5	11	25	93	mit Zylinder C83	10023	9	6	
83CS/55 ohne Zyl.	52568 1	01	55	24,5	27,5	11	25	93	ohne Zylinder		9	6	



**83
TITALIUM™**

**KATALOG-SEITE
32**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
-------------------------	----------------	---------------	--	--	--	--	--	--	------------	----------------	-------	----	-------------------------

83AL/40 silber XP20 vs.	77390 7	01	40	23	38	6,5	19	97	mit Zylinder XP20	72477	7	6	
83AL/40 silber EC660	73395 6	01	40	23	38	6,5	19	97	mit Zylinder EC660	70077	7	6	
83AL/40 silber EC550 vs.	77461 4	01	40	23	38	6,5	19	97	mit Zylinder EC550	43752	7	6	
83AL/40 silber A93 vs.	89865 5	01	40	23	38	6,5	19	97	mit Zylinder A93	86123	7	6	
83AL/40 silb. o.Zyl.	55031 7	01	40	23	38	6,5	19	97	ohne Zylinder		7	6	
83AL/40HB50 silber XP20 vs.	77393 8	01	40	23	50	6,5	19	109	mit Zylinder XP20	72477	7	6	
83AL/40HB50 silber EC660 vs.	73556 1	01	40	23	50	6,5	19	109	mit Zylinder EC660	70077	7	6	
83AL/40HB75 silber XP20 vs.	77398 3	01	40	23	75	6,5	19	134	mit Zylinder XP20	72477	7	6	
83AL/40HB75 silber EC660 vs.	73419 9	01	40	23	75	6,5	19	134	mit Zylinder EC660	70077	7	6	
83AL/45 silber XP20 vs.	77410 2	01	47	24	25	8	21	85	mit Zylinder XP20	72477	8	6	
83AL/45 silber EC660 vs.	73396 3	01	47	24	25	8	21	85	mit Zylinder EC660	70077	8	6	
83AL/45 silber EC550 vs.	77462 1	01	47	24	25	8	21	85	mit Zylinder EC550	43752	8	6	
83AL/45 silber A93 vs.	89868 6	01	47	24	25	8	21	85	mit Zylinder A93	86123	8	6	
83AL/45 silb. o.Zyl.	59475 5	01	47	24	25	8	21	85	ohne Zylinder		8	6	
83AL/45HB50 silber XP20 vs.	77414 0	01	47	24	50	8	21	110	mit Zylinder XP20	72477	8	6	
83AL/45HB50 silber EC660 vs.	73423 6	01	47	24	50	8	21	110	mit Zylinder EC660	70077	8	6	
83AL/45HB75 silber XP20 vs.	77417 1	01	47	24	75	8	21	135	mit Zylinder XP20	72477	8	6	



**83
TITALIUM™**

**KATALOG-SEITE
32**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.						Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.	
			mm	mm	mm	mm	mm						mm
83AL/45HB75 silber EC660 vs.	73424 3	01	47	24	75	8	21	135	mit Zylinder EC660	70077	8	6	



**83
EIGHTY THREE**

**KATALOG-SEITE
33**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.						Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.	
			mm	mm	mm	mm	mm						mm
83/45 XP20 vs.	77366 2	01	46,5	23,5	25	8	20,5	85	mit Zylinder XP20	72477	8	6	
83/45 EC660 vs.	77017 3	01	46,5	23,5	25	8	20,5	85	mit Zylinder EC660	70077	8	6	
83/45 EC550 vs.	56614 1	01	46,5	23,5	25	8	20,5	85	mit Zylinder EC550	43752	8	6	
83/45 A93 vs.	89871 6	01	46,5	23,5	25	8	20,5	85	mit Zylinder A93	86123	8	6	
83/45 vs.	52460 8	01	46,5	23,5	25	8	20,5	85	mit Zylinder C83	10023	8	6	
83/45 ohne Zyl.	53222 1	01	46,5	23,5	25	8	20,5	85	ohne Zylinder		8	6	
83/50 XP20 vs.	77435 5	01	48	23,5	26,5	9,5	20,5	88	mit Zylinder XP20	72477	8	6	
83/50 EC660 vs.	77438 6	01	48	23,5	26,5	9,5	20,5	88	mit Zylinder EC660	70077	8	6	
83/50 EC550 vs.	56616 5	01	48	23,5	26,5	9,5	20,5	88	mit Zylinder EC550	43752	8	6	
83/50 A93 vs.	89874 7	01	48	23,5	26,5	9,5	20,5	88	mit Zylinder A93	86123	8	6	
83/50 vs.	52461 5	01	48	23,5	26,5	9,5	20,5	88	mit Zylinder C83	10023	8	6	
83/50 ohne Zyl.	53223 8	01	48	23,5	26,5	9,5	20,5	88	ohne Zylinder		8	6	
83CS/50 XP20 vs.	77375 4	01	48	22	28	9,5	20,5	88	mit Zylinder XP20	72477	8	6	
83CS/50 EC660 vs.	77021 0	01	48	22	28	9,5	20,5	88	mit Zylinder EC660	70077	8	6	
83CS/50 EC550 vs.	57115 2	01	48	22	28	9,5	20,5	88	mit Zylinder EC550	43752	8	6	
83CS/50 A93 vs.	89877 8	01	48	22	28	9,5	20,5	88	mit Zylinder A93	86123	8	6	
83CS/50 vs.	57114 5	01	48	22	28	9,5	20,5	88	mit Zylinder C83	10023	8	6	
83CS/50 ohne Zyl.	53224 5	01	48	22	28	9,5	20,5	88	ohne Zylinder		8	6	



**83
EXTREME**

**KATALOG-SEITE
34**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.						Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.	
			mm	mm	mm	mm	mm						mm
83WP/53 XP20 vs.	77378 5	01	57	23,5	27	8	34,5	96	mit Zylinder XP20	72477	8	6	
83WP/53 EC660 vs.	77024 1	01	57	23,5	27	8	34,5	96	mit Zylinder EC660	70077	8	6	
83WP/53 EC550 vs.	57102 2	01	57	23,5	27	8	34,5	96	mit Zylinder EC550	43752	8	6	
83WP/53 A93 vs.	89886 0	01	57	23,5	27	8	34,5	96	mit Zylinder A93	86123	8	6	
83WP/53 vs.	52936 8	01	57	23,5	27	8	34,5	96	mit Zylinder C83	10023	8	6	
83WP/53 ohne Zyl.	53227 6	01	57	23,5	27	8	34,5	96	ohne Zylinder		8	6	
83WP/63 XP20 vs.	77381 5	01	64,5	25	35	11,5	35,5	111,5	mit Zylinder XP20	72477	9	3	
83WP/63 EC660 vs.	77030 2	01	64,5	25	35	11,5	35,5	111,5	mit Zylinder EC660	70077	9	3	
83WP/63 EC550 vs.	57111 4	01	64,5	25	35	11,5	35,5	111,5	mit Zylinder EC550	43752	9	3	
83WP/63 A93 vs.	89895 2	01	64,5	25	35	11,5	35,5	111,5	mit Zylinder A93	86123	9	3	
83WP/63 vs.	52937 5	01	64,5	25	35	11,5	35,5	111,5	mit Zylinder C83	10023	9	3	
83WP/63 ohne Zyl.	53228 3	01	64,5	25	35	11,5	35,5	111,5	ohne Zylinder		9	3	
83WP/53 XP20 vs.	77384 6	01	57	18,5	24	8	34,5	97	mit Zylinder XP20	72477	8	6	
83WP/53 EC660 vs.	77027 2	01	57	18,5	24	8	34,5	97	mit Zylinder EC660	70077	8	6	
83WP/53 EC550 vs.	57108 4	01	57	18,5	24	8	34,5	97	mit Zylinder EC550	43752	8	6	
83WP/53 A93 vs.	89892 1	01	57	18,5	24	8	34,5	97	mit Zylinder A93	86123	8	6	
83WP/53 vs.	57131 2	01	57	18,5	24	8	34,5	97	mit Zylinder C83	10023	8	6	
83WP/53 ohne Zyl.	52569 8	01	57	18,5	24	8	34,5	97	ohne Zylinder		8	6	



83
SUBMARINER

KATALOG-SEITE
35

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
83WPIB/53 XP20 vs.	77387 7	01	57	23,5	27	8	34,5	96	mit Zylinder XP20	72477	8	6	
83WPIB/53 EC660 vs.	77014 2	01	57	23,5	27	8	34,5	96	mit Zylinder EC660	70077	8	6	
83WPIB/53 EC550 vs.	57105 3	01	57	23,5	27	8	34,5	96	mit Zylinder EC550	43752	8	6	
83WPIB/53 A93 vs.	89889 1	01	57	23,5	27	8	34,5	96	mit Zylinder A93	86123	8	6	
83WPIB/53 vs.	52938 2	01	57	23,5	27	8	34,5	96	mit Zylinder C83	10023	8	6	
83WPIB/53 ohne Zyl.	52570 4	01	57	23,5	27	8	34,5	96	ohne Zylinder		8	6	



ZYLINDER
83

KATALOG-SEITE
36

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	UVP € inkl. MwSt.
Zyl. 83 80TI 0-bitted	58845 7	00	
Zyl. 83 C83 vs	17091 1	00	
Zyl. 83 C83 0-bitted	53937 4	00	
Zyl. 83 EC550 3-bitted	76945 0	00	
Zyl. 83 EC550 vs	54774 4	00	
Zyl. 83 EC660 3-bitted	73427 4	00	
Zyl. 83 EC660	72273 8	00	
Zyl. 83XP20 Set	77655 7	00	



Z- BAR
83

KATALOG-SEITE
36

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Z-BAR 83 Series 2	53088 3	00					



BÜGELWECHSELWERKZEUG
83

KATALOG-SEITE
36

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Bügelwechselwerkzeug 83 Serie 2 (Alu)	14815 6	00					
Bügelwechselwerkzeug 83 Serie 2 (Stahl)	51103 5	00					



**MESSINGBÜGEL
83**

**KATALOG-SEITE
37**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Bügel 83/45HB19 MB	53378 5	00					
Bügel 83/45HB25 MB	23748 5	00					
Bügel 83/45HB38 MB	53233 7	00					
Bügel 83/45HB50 MB	23726 3	00					
Bügel 83/45HB75 MB	23723 2	00					
Bügel 83/45HB100 MB	23720 1	00					
Bügel 83/50HB25 MB	53348 8	00					
Bügel 83/50HB38 MB	53381 5	00					
Bügel 83/50HB50 MB	53349 5	00					
Bügel 83/50HB75 MB	53350 1	00					
Bügel 83/50HB100 MB	53351 8	00					



**EDELSTAHLBÜGEL
83**

**KATALOG-SEITE
37**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Bügel 83/40HB38 IB	73416 8	00					
Bügel 83/40HB50 IB	73417 5	00					
Bügel 83/40HB75 IB	73418 2	00					
Bügel 83/45HB19 IB	53377 8	00					
Bügel 83/45HB25 IB	23751 5	00					
Bügel 83/45HB38 IB	53384 6	00					
Bügel 83/45HB50 IB	23725 6	00					
Bügel 83/45HB75 IB	23722 5	00					
Bügel 83/45HB100 IB	23719 5	00					
Bügel 83/50HB25 IB	53344 0	00					
Bügel 83/50HB38 IB	53380 8	00					
Bügel 83/50HB50 IB	53345 7	00					
Bügel 83/50HB75 IB	53346 4	00					
Bügel 83/50HB100 IB	53347 1	00					
Bügel 83WP/53HB19 IB	53383 9	00					
Bügel 83WP/53HB28 IB	53361 7	00					
Bügel 83WP/53HB63 IB	53362 4	00					
Bügel 83WP/53HB75 IB	53363 1	00					
Bügel 83WP/53HB100 IB	53364 8	00					
Bügel 83WP/53HB125 IB	53365 5	00					



**NANO PROTECT™ BÜGEL
83**

**KATALOG-SEITE
37**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Bügel 83/40HB50 SA	73436 6	00					
Bügel 83/40HB75 SA	73415 1	00					
Bügel 83/45HB19 SA	53376 1	00					
Bügel 83/45HB25 SA	37299 5	00					
Bügel 83/45HB38 SA	53375 4	00					
Bügel 83/45HB50 SA	23727 0	00					
Bügel 83/45HB75 SA	23724 9	00					



**NANO PROTECT™ BÜGEL
83**

**KATALOG-SEITE
37**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Bügel 83/45HB100 SA	23721 8	00					
Bügel 83/50HB25 SA	53343 3	00					
Bügel 83/50HB38 SA	53379 2	00					
Bügel 83/50HB50 SA	23718 8	00					
Bügel 83/50HB75 SA	23717 1	00					
Bügel 83/50HB100 SA	23752 2	00					
Bügel 83WP/53HB19 SA	53382 2	00					
Bügel 83WP/53HB28 SA	53353 2	00					
Bügel 83WP/53HB63 SA	53354 9	00					
Bügel 83WP/53HB75 SA	53355 6	00					
Bügel 83WP/53HB100 SA	53356 3	00					
Bügel 83WP/53HB125 SA	53357 0	00					
Bügel 83WP/63HB35 SA	53358 7	00					
Bügel 83WP/63HB63 SA	53359 4	00					
Bügel 83WP/63HB100 SA	53360 0	00					



**STAHL-SCHLOSS
93RK/110**

**KATALOG-SEITE
38**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
93RK/110 ohne Zyl.	88993 6	01	110	34,5	21,5	15	29	70			10	3	112,50




**TITANIUM™
98TI**

**KATALOG-SEITE
38**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
98TI/70 vs.	70746 9	01	70	22	14	12	23	50		26424	7	6	32,95
98TI/70 B/DFNLI	70986 9	01	70	22	14	12	23	50		26424	8	3	33,95
98TI/90 vs.	70747 6	01	90	35	18	12	28	60		26424	7	6	44,95
98TI/90 B/DFNLI	70988 3	01	90	35	18	12	28	60		26424	8	3	45,95
Mehrschlüssel	26767 3	00											netto
Ersatzschlüssel	26766 6	00											netto

Aufpreise:
gleichschließend



**TITALIUM™
82TI**

**KATALOG-SEITE
39**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
82TI/70 vs.	24673 9	01	70	22	13	12	20	50		00906	6	6	18,50
Mehrschlüssel	02684 3	00										netto	8,95
Ersatzschlüssel	02674 4	00										netto	

Aufpreise:
gleichschließend



**MESSING- SCHLOSS
92**

**KATALOG-SEITE
39**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
92/65 vs.	30609 9	01	66,5	33	14	10	28	58		00906	7	3	45,95
92/80 vs.	20072 4	01	78	37	17	12	29,5	65		02703	8	3	59,50
Mehrschlüssel	02684 3	00										netto	8,95
Ersatzschlüssel	02674 4	00										netto	

Aufpreise:
gleichschließend



**MESSING- SCHLOSS
82**

**KATALOG-SEITE
40**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
82/63 vs.	11490 8	05	64	19	14	10	18,5	45		00906	6	6	23,50
82/70 vs.	11491 5	05	70,5	22	13	12	20	50		00906	6	6	25,50
82/90 vs.	11492 2	05	90	35	18	12	22,5	61		02703	7	6	37,90
Mehrschlüssel	026843	00										netto	8,95
Ersatzschlüssel	026744	00										netto	

Aufpreise:
gleichschließend



**TITALIUM™
86TI**

**KATALOG-SEITE
41**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
86TI/45 ohne Zylinder	27778 8	01	46,5	26,5	32,5	8	27	96,5	ohne Zylinder		7	3	
86TI/45HB80 ohne Zylinder	04391 8	01	46,5	26,5	80	8	27	145	ohne Zylinder		7	3	
86TI/55 ohne Zylinder	58500 5	01	55	26,5	39,5	9,5	27	107	ohne Zylinder		8	3	
86TIIB/45 ohne Zylinder	27779 5	01	46,5	26,5	80	8	27	145	ohne Zylinder		7	3	
86TIIB/45HB80 ohne Zylinder	04392 5	01	46,5	26,5	80	8	27	145	ohne Zylinder		7	3	



**TITALIUM™
90RK/50**

**KATALOG-SEITE
41**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
90RK/50 vs.	55292 2	01	50	19,5	22,5	9,5	23	81,5		55298	8	6	39,50
90RK/50 B/DFNLI	55903 7	01	50	19,5	22,5	9,5	23	81,5		55298	8	3	40,95
Mehrschlüssel	02684 3	00										netto	8,95
Ersatzschlüssel	02674 4	00										netto	

Aufpreise:
gleichschließend
gleichschl. lt. Muster



**TITALIUM™
96CSTI**

**KATALOG-SEITE
42**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
96CSTI/50 vs.	70263 1	01	50	23	25	9,5	23	82		26424	8	6	32,50
96CSTI/50 B/DFNLI	70981 4	01	50	23	25	9,5	23	82		26424	8	6	34,50
96CSTI/60 vs.	70262 4	01	60	25	29	11	28	91		26424	8	6	44,95
96CSTI/60 B/DFNLI	70984 5	01	60	25	29	11	28	91		26424	8	6	46,95
Mehrschlüssel	26767 3	00										netto	
Ersatzschlüssel	26766 6	00										netto	

Aufpreise:
gleichschließend



**TITALIUM™
96TI**

**KATALOG-SEITE
42**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
96TI/50 vs.	70872 5	01	50	25	34	9,5	23	92		26424	8	6	25,95
96TI/50 B/DFNLI	70980 7	01	50	25	34	9,5	23	92		26424	8	6	27,95
96TI/60 vs.	70879 4	01	60	25	40	11	28	103		26424	8	6	34,50
96TI/60 B/DFNLI	70983 8	01	60	25	40	11	28	103		26424	8	6	36,50
Mehrschlüssel	26767 3	00										netto	
Ersatzschlüssel	26766 6	00										netto	

Aufpreise:
gleichschließend



**TITALIUM™
80TI**

**KATALOG-SEITE
43**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
80TI/40 vs. Lock-Tag	80288 1	01	40	20,5	25,5	7	19	74,5		57862	6	12	14,95
80TI/40 B/SB	56590 8	01	40	20,5	25,5	7	19	74,5		57862	6	12	16,50
80TI/40HB40 vs.	56224 2	01	40	20,5	40	7	19	89		57862	6	3	15,95
80TI/40HB40 B/SB	56591 5	01	40	20,5	40	7	19	89		57862	6	6	16,95
80TI/40HB63 vs.	56227 3	01	40	20,5	63	7	19	112		57862	6	3	16,95
80TI/40HB63 B/SB	56592 2	01	40	20,5	63	7	19	112		57862	6	6	18,50



**TITANIUM™
80TI**

**KATALOG-SEITE
43**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
80TI/45 vs. Lock-Tag	80289 8	01	45	25	29	8	21	82		57862	7	6	16,95
80TI/45 B/SB	56593 9	01	45	25	29	8	21	82		57862	7	6	18,50
80TI/50 vs. Lock-Tag	80290 4	01	50	25	35	10	23	93		57862	8	6	19,95
80TI/50 B/SB	56594 6	01	50	25	35	10	23	93		57862	8	6	21,50
80TI/60 vs. Lock-Tag	80291 1	01	60	25,5	40	11	28	103		57862	8	6	27,50
80TI/60 B/DFNLI	25887 9	01	60	25,5	40	11	28	103		57862	8	4	28,50
Mehrschlüssel	58564 7	00										netto	
Ersatzschlüssel	61695 2	00										netto	

Aufpreise:
gleichschließend



**TITANIUM™
64TI**

**KATALOG-SEITE
43**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
64TI/20 vs. Lock-Tag	79458 2	01	20	9,5	11,5	3,5	10,5	34		11405	3	12	4,15
64TI/20 B/SB	56947 0	01	20	9,5	11,5	3,5	10,5	34		11405	3	6	5,50
64TI/20 Twins B/SB	56948 7	01	20	9,5	11,5	3,5	10	34,5	2 Stk. gl.	11405	3	6	9,50
64TI/25 vs. Lock-Tag	79468 1	01	24,5	13	13,5	4	12	42		11406	3	12	4,95
64TI/25 B/SB	56949 4	01	24,5	13	13,5	4	12	42		11406	3	6	6,50
64TI/30 vs. Lock-Tag	77581 9	01	30	16	17	5	13	49,5		12021	4	12	5,75
64TI/30 B/SB	56950 0	01	30	16	17	5	13	49,5		12021	4	6	6,95
64TI/30 Twins B/SB	56952 4	01	30	16	17	5	13	49,5	2 Stk. gl.	12021	4	6	12,95
64TI/30HB60 Lock-Tag	79469 8	01	30	16	60	5	13	93		12021	4	3	6,50
64TI/30HB60 B/SB	56951 7	01	30	16	60	5	13	93		12021	4	6	7,50
64TI/35 vs. Lock-Tag	79473 5	01	35	19	20	5,5	14	54		12021	4	12	6,50
64TI/35 B/SB	56953 1	01	35	19	20	5,5	14	54		12021	4	6	7,50
64TI/40 vs. Lock-Tag	79474 2	01	40	22	23	6,5	15	62		12022	3	12	7,50
64TI/40 B/SB	56954 8	01	40	22	23	6,5	15	62		12022	5	6	8,50
64TI/40 Twins B/SB	56957 9	01	40	22	23	6,5	15	62	2 Stk. gl.	12022	5	6	16,50
64TI/40 Triples B/SB	56958 6	01	40	22	23	6,5	15	62	3 Stk. gl.	12022	5	4	23,75
64TI/40 Quads B/SB	56960 9	01	40	22	23	6,5	15	62	4 Stk. gl.	12022	5	4	30,95
64TI/40HB40 Lock-Tag	79475 9	01	40	22	40	6,5	15	79		12022	5	3	8,25
64TI/40HB40 B/SB	56955 5	01	40	22	40	6,5	15	79		12022	5	6	9,75
64TI/40HB63 Lock-Tag	79476 6	01	40	22	63	6,5	15	102		12022	5	3	8,95
64TI/40HB63 B/SB	56956 2	01	40	22	63	6,5	15	102		12022	5	6	9,95
64TI/40+HB63 Triples B/SB	56959 3	01	40	22	23/63	6,5	15	62/102	3 Stk. gl.	12022	5	4	26,50
64TI/45 vs. Lock-Tag	79477 3	01	45	25	24	7	15	68		12022	5	6	9,25
64TI/45 B/SB	56961 6	01	45	25	24	7	15	68		12022	5	6	10,50
64TI/50 vs. Lock-Tag	77086 9	01	50	28	29	8	17	77		12023	6	6	11,95
64TI/50 B/SB	56962 3	01	50	28	29	8	17	77		12023	6	6	13,50
64TI/50HB80 Lock-Tag	79479 7	01	50	28	80	8	17	128		12023	6	3	13,75
64TI/50HB80 B/SB	56963 0	01	50	28	80	8	17	128		12023	6	6	14,95
64TI/60 vs. Lock-Tag	79480 3	01	60	34	35	10	19	91		12023	6	6	16,75
64TI/60 B/SB	56964 7	01	60	34	35	10	19	91		12023	6	4	17,75
Mehrschlüssel	02917 2	00										netto	
Ersatzschlüssel	02952 3	00										netto	

Aufpreise:
gleichschließend



TITANIUM™
64TI/50HB60-150

KATALOG-SEITE
44

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
64TI/50HB60-150	89490 9	01	50	28	60-150	8	17	77		1 2023	6	4	20,75
Mehrschlüssel	02917 2	00										netto	
Ersatzschlüssel	02952 3	00										netto	
Aufpreise: gleichschlieBend													



TITANIUM™
54TI

KATALOG-SEITE
44

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
54TI/30 Lock-Tag	80602 5	01	29	15	14	5	13	45		02880	3	12	4,95
54TI/30 B/DFNLI	56448 2	01	29	15	14	5	13	45		02880	3	6	6,15
54TI/35 Lock-Tag	80605 6	01	33	18	16	5	13	48		02880	3	12	5,75
54TI/35 B/DFNLI	56449 9	01	33	18	16	5	13	48		02880	3	6	6,75
54TI/40 Lock-Tag	80606 3	01	38	20	21	6	13	57		02882	4	12	6,75
54TI/40 B/DFNLI	56450 5	01	38	20	21	6	13	57		02882	4	6	7,75
54TI/40 Twins B/DFNLI	56452 9	01	38	20	21	6	13	57		02882	4	6	14,50
54TI/40 Triples B/DFNLI	56453 6	01	38	20	21	6	13	57		02882	4	6	21,50
54TI/40HB63 Lock-Tag	80607 0	01	38	20	63	6	13	99		02882	4	3	7,75
54TI/50 Lock-Tag	80608 7	01	47,5	25	24,5	7	14	68		02884	5	6	10,75
54TI/50 B/DFNLI	56454 3	01	47,5	25	24,5	7	14	68		02884	5	6	11,95
Mehrschlüssel	02684 3	00										netto	
Ersatzschlüssel	02674 4	00										netto	
Aufpreise: gleichschlieBend													



PLATINUM
34CS

KATALOG-SEITE
45

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
34CS/55	20071 7	01	55	25	28	11	25	87		20066	8	3	75,50
Mehrschlüssel	46734 9											netto	
Ersatzschlüssel	50877 6											netto	
Aufpreise: gleichschlieBend gleichschl. lt. Muster													



MESSING-SCHLOSS
85

KATALOG-SEITE
46

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
85/20 Lock-Tag	80619 3	05	21	12	12	3	13	39		02700	4	6	14,95
85/25 Lock-Tag	80620 9	05	24	14	15	4	12	44		02700	4	6	14,95
85/30 Lock-Tag	80629 2	05	30	16	16,5	5	14	51		02701	5	6	15,95



MESSING-SCHLOSS
85

KATALOG-SEITE
46

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
85/40 Lock-Tag	80630 8	05	40	22	22,5	6,5	16	62		02702	6	6	19,95
85/40 je 3 Schlüssel	00665 4	05	40	22	22,5	6,5	16	62	je 3 Schl.	02702	6	6	25,50
85/40 je 4 Schlüssel	02384 2	05	40	22	22,5	6,5	16	62	je 4 Schl.	02702	6	6	33,50
85/50 Lock-Tag	80631 5	05	50	28	28,5	8	18	77		02703	7	6	25,50
85/50 je 3 Schlüssel	00666 1	05	50	28	28,5	8	18	77	je 3 Schl.	02703	7	6	32,95
85/50 je 4 Schlüssel	02392 7	05	50	28	28,5	8	18	77	je 4 Schl.	02703	7	6	39,95
85/60 Lock-Tag	80632 2	05	60	33,5	35	10	19,5	90		02703	7	3	33,95
85/60 je 4 Schlüssel	02990 5	05	60	33,5	34	10	19,5	90	je 4 Schl.	02703	7	3	45,50
85/70 Lock-Tag	80633 9	05	70	38,5	35,5	11	19	98		02698	8	3	51,95
85/20HB22	02409 2	05	21	12	22	4	13	48		02700	4	6	18,95
85/30HB24	02410 8	05	30	16	23,5	5	12,5	58		02701	5	6	18,95
85/30HB65	02411 5	05	30	16	65,5	5	12,5	99		02701	5	3	20,50
85/40HB40 Lock-Tag	80634 6	05	40	22	39	6,5	16	79		02702	6	3	23,50
85/40HB63 Lock-Tag	80636 0	05	40	22	62,5	6,5	16	103		02702	6	3	24,50
85/50HB80	02417 7	05	50	28	80	8	18	129		02703	7	3	33,95
85/50HB127	02418 4	05	50	28	127	8	18	176		02703	7	3	34,95
85/50HB200	02420 7	05	50	28	200	8	18	249		02703	7	3	38,95
85/20 B/SB	02356 9	05	21	12	12	3	13	39		02700	4	6	15,95
85/30 B/SB	02370 5	05	30	16	16,5	5	14	51		02701	5	6	16,95
85/40 B/SB	02378 1	05	40	22	22,5	6,5	16	62		02702	6	6	20,95
85/50 B/SB	02386 6	05	50	28	28,5	8	18	77		02703	7	6	26,95
85/30HB65 B/SB	50878 3	05	30	16	65,5	5	12,5	99		02701	5	3	21,75
85/40HB40 B/SB	02413 9	05	40	22	39	6,5	16	79		02702	6	6	24,50
85/40HB63 B/SB	03506 7	05	40	22	62,5	6,5	16	103		02702	6	6	26,50
85/40 Twins B/SB/F	04317 8	05	40	23	22,5	6,5	16	62	2 Stk. gl.	02702	6	3	39,75
851B/30	04794 7	05	30	16	16,5	5	14	51		02701	5	6	20,95
851B/40	04803 6	05	40	22	22,5	6,5	16	62		02702	6	6	24,50
851B/50	04814 2	05	50	28	28,5	8	17	77		02703	7	6	31,95
851B/60	04823 4	05	60	35	37	10	19	91		02703	7	3	42,50
851B/40HB40	04900 2	05	40	22	40	6,5	16	79		02702	6	3	29,50
851B/40HB63	12511 9	05	40	22	63	6,5	15	102		02702	6	3	29,95
851B/30 B/SB	04835 7	05	30	16	16,5	5	14	51		02701	5	6	21,95
851B/40 B/SB	04836 4	05	40	22	22,5	6,5	16	62		02702	6	6	25,50
851B/50 B/SB	04837 1	05	50	28	28,5	8	17	77		02703	7	6	32,50
85/20 HS-Anlage	02361 3	05	21	12	12	3	13	39		02700	4	6	26,50
85/25 HS-Anlage	02368 2	05	24	14	15	4	12	44		02700	4	6	26,50
85/30 HS-Anlage	06933 8	05	30	16	16,5	5	14	51		02701	5	6	27,50
85/40 HS-Anlage	06934 5	05	40	22	22,5	6,5	16	62		02702	6	6	30,50
85/50 HS-Anlage	06935 2	05	50	28	28,5	8	18	77		02703	7	6	34,95
85/60 HS-Anlage	02395 8	05	60	33,5	34	10	19,5	90		02703	7	3	44,95
85/70 HS-Anlage	02398 9	05	70	38,5	35,5	11	19	98		02698	8	3	60,95
Hauptschlüssel	02745 1	00											
Zylinder-Schlösser													
Mehrschlüssel	02684 3	00									netto		
Ersatzschlüssel	02674 4	00									netto		

Aufpreise:

gleichschlieBend

gleichschl. lt. Muster

HS-Anlagen ab Lager, ohne Codifizierung, ohne Schlosskörpermarkierung

HS-Anlagen* mit Codifizierung, ohne Schlosskörpermarkierung

HS-Anlagen** mit Codifizierung, mit Schlosskörpermarkierung

GHS-Anlage

garantiert verschiedenschlieBend (nur 30 + 40 mm)

individueller Gravur-Service auf Anfrage möglich

mit BKW (Bügelchelle, Kette, Winkelöse)

Ausführung mit BK (Bügelchelle, Kette)

Ausführung mit B (Bügelchelle)

* Codifizierte HS-Anlage:

- Errechnung der Anlage per Software, Markierung der Schlüsselköpfe mit Schließungscode, Erstanlieferung der Anlage inkl. Schließplan

** Codifizierte HS-Anlage:

- Errechnung der Anlage per Software, Markierung der Schlüsselköpfe und Schlosskörper mit Schließungscode, Erstanlieferung der Anlage inkl. Schließplan



**MESSING- SCHLOSS
85WY**

**KATALOG- SEITE
47**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
85WY/40	79653 1	05	40	22	22,5	6,5	16	62	inkl. Sicherungskarte	79683	7	6	22,50
85WY/50	79655 5	05	50	28	28,5	8	18	77	inkl. Sicherungskarte	79684	8	6	26,50
85WY/40HB40	83134 8	05	40	22	39	6,5	16	79	inkl. Sicherungskarte	79683	7	3	24,50
85WY/40HB63	83135 5	05	40	22	62,5	6,5	16	103	inkl. Sicherungskarte	79683	7	3	25,50
85WY/50HB80	83136 2	05	50	28	80	8	18	129	inkl. Sicherungskarte	79684	8	3	34,95
85WYIB/40	82716 7	05	40	22	22,5	6,5	16	62	inkl. Sicherungskarte	79683	7	6	25,50
85WYIB/50	82735 8	05	50	28	28,5	8	18	77	inkl. Sicherungskarte	79684	8	3	32,95
85WYIB/40HB40	82749 5	05	40	22	39	6,5	16	79	inkl. Sicherungskarte	79683	7	3	30,95
85WYIB/40HB63	82750 1	05	40	22	62,5	6,5	16	103	inkl. Sicherungskarte	79684	7	3	31,50
Hauptschlüssel Zylinder-Schlösser	02745 1	00											
Mehrschlüssel	82529 3	00											
Ersatzschlüssel	82530 9	00											

Aufpreise:

gleichschlieend

gleichschl. lt. Muster

HS-Anlagen ab Lager, ohne Codifizierung, ohne Schlosskormarkierung

HS-Anlagen* mit Codifizierung, ohne Schlosskormarkierung

HS-Anlagen** mit Codifizierung, mit Schlosskormarkierung

GHS-Anlage

garantiert verschiedenschlieend (nur 40 mm)

individueller Gravur-Service auf Anfrage moglich

mit BKW (Bugelschelle, Kette, Winkelose)

Ausfuhrung mit BK (Bugelschelle, Kette)

Ausfuhrung mit B (Bugelschelle)

* Codifizierte HS-Anlage:

- Errechnung der Anlage per Software, Markierung der Schlusselkopfe mit Schlieungscode, Erstanlieferung der Anlage inkl. Schlieplan

** Codifizierte HS-Anlage:

- Errechnung der Anlage per Software, Markierung der Schlusselkopfe und Schlosskorper mit Schlieungscode, Erstanlieferung der Anlage inkl. Schlieplan



**MESSING- SCHLOSS
75**

**KATALOG- SEITE
48**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
75/30 vs. Lock-Tag	80637 7	13	30	16	16,5	5	13,5	54		26423	5	12	12,95
75/30 je 5 Schlussel	26842 7	13	30	16	16,5	5	13,5	54	je 5 Schlussel	26423	5	12	15,95
75/40 vs. Lock-Tag	80638 4	13	39,5	22	22	6,5	16	61,5		26423	6	6	17,50
75/40 je 5 Schlussel	26843 4	13	39,5	22	22	6,5	16	61,5	je 5 Schlussel	26423	6	12	20,50
75/50 vs. Lock-Tag	80639 1	13	50	28	28,5	8	18	77		26424	7	6	24,95
75/50 je 5 Schlussel	26844 1	13	50	28	28,5	8	18	77	je 5 Schlussel	26424	7	6	33,50
75/60 vs. Lock-Tag	80640 7	13	60	33	34,5	10	19	90,5		26424	7	3	36,50
75/60 je 5 Schlussel	26845 8	13	60	33	34,5	10	19	90,5	je 5 Schlussel	26424	7	3	44,95
75/30HB30	27181 6	13	30	16	30	5	13,5	67		26423	5	12	15,95
75/40HB40	27184 7	13	39,5	22	40	6,5	16	78		26423	6	12	20,50
75/40HB63	26846 5	13	39,5	22	63	6,5	16	101		26423	6	12	21,25
75/50HB80	26849 6	13	50	28	80	8	18	128		26424	7	6	34,50
75/30 B/SB	26637 9	13	30	16	16,5	5	13,5	54		26423	5	6	14,25
75/40 B/SB	26638 6	13	39,5	22	22	6,5	16	61,5		26423	6	6	18,50
75/50 B/SB	26639 3	13	50	28	28,5	8	18	77		26424	7	6	26,50
75IB/30	28635 3	13	30	16	17	5	13,5	54		26423	5	12	16,50
75IB/40	28638 4	13	39,5	19,5	23	6,5	16	64,5		26423	6	6	22,50
75IB/50	28643 8	13	50	27,5	28,5	8	18	76,5		26424	7	6	30,50
75IB/30 B/SB	31808 5	13	30	16	17	5	13,5	54		26423	5	6	17,50
75IB/40 B/SB	31809 2	13	39,5	19,5	23	6,5	16	64,5		26423	6	6	23,50
75IB/50 B/SB	31810 8	13	50	27,5	28,5	8	18	76,5		26424	7	6	31,50
Mehrschlussel	26767 3	00										netto	



MESSING- SCHLOSS
75

KATALOG- SEITE
48

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Ersatzschlüssel	26766 6	00										netto	
Aufpreise:													
gleichschließend													
gleichschl. lt. Muster													
individueller Gravurservice auf Anfrage möglich													



MESSING- SCHLOSS
45

KATALOG- SEITE
49

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
45MB/15 Lock-Tag	80617 9	14	16	8	20	3	10	33		09328 9	2	12	7,50
45/20 vs. Lock-Tag	80618 6	14	20	9,5	11	3,5	10,5	35		11405 2	2	12	6,95
45/25 vs. Lock-Tag	80610 0	14	24,5	12	10,5	4	10	38,5		36606 2	2	12	7,50
45/30 vs. Lock-Tag	80611 7	14	29	14,5	14	5	13	45		35491 5	3	12	8,75
45/35 vs. Lock-Tag	80612 4	14	33	18,5	16	5	13	47,5		35491 5	3	12	10,25
45/40 vs. Lock-Tag	80613 1	14	39	20,5	21	6,5	13,5	60		35490 8	4	12	12,25
45/45 vs. Lock-Tag	80614 8	14	44	23,5	24	6,5	14	63		35490 8	4	6	14,75
45/50 vs. Lock-Tag	80615 5	14	48	25	24,5	7,5	14	69		35490 8	5	6	16,95
45/60 vs. Lock-Tag	80616 2	14	58	32	31,5	8	16	83,5		35490 8	6	6	22,50
45MB/15 B/SB	05406 8	14	16	8	20	3	10	33		09328 9	2	6	8,95
45/20 B/SB	05407 5	14	20	9,5	11	3,5	10,5	35		11405 2	2	6	7,95
45/20 Twins B/SB	11819 7	14	20	9,5	11	3,5	10,5	35	2 Stk. gl.	11405 2	2	6	14,95
45/20 Triples B/SB	11820 3	14	20	9,5	11	3,5	10,5	35	3 Stk. gl.	11405 2	2	6	21,25
45/25 B/SB	05081 7	14	24,5	12	10,5	4	10	38,5		36606 2	2	6	8,95
45/30 B/SB	05086 2	14	29	14,5	14	5	13	45		35491 5	3	6	9,75
45/30 je 5 Schlüssel SB	54817 8	14	29	14,5	14	5	13	45	5 Schl.	35491 5	3	6	12,75
45/30 Twins B/SB	11821 0	14	29	14,5	14	5	13	45	2 Stk. gl.	35491 5	3	6	18,50
45/30 Triples B/SB	11822 7	14	29	14,5	14	5	13	45	3 Stk. gl.	35491 5	3	6	26,50
45/30 Quad-Pack B/SB	11823 4	14	29	14,5	14	5	13	45	4 Stk. gl.	35491 5	3	6	35,75
45/35 B/SB	05091 6	14	33	18,5	16	5	13	47,5		35491 5	3	6	11,75
45/40 B/SB	05098 5	14	39	20,5	21	6,5	13,5	60		35490 8	4	6	13,25
45/40 je 5 Schlüssel B/SB	20075 5	14	39	20,5	21	6,5	13,5	60	5 Schl.	35490 8	4	6	16,95
45/40 Twins B/SB	11824 1	14	39	20,5	21	6,5	13,5	60	2 Stk. gl.	35490 8	4	6	23,25
45/40 Triples B/SB	11825 8	14	39	20,5	21	6,5	13,5	60	3 Stk. gl.	35490 8	4	3	34,50
45/40 Quad-Pack B/SB	11826 5	14	39	20,5	21	6,5	13,5	60	4 Stk. gl.	35490 8	4	3	45,95
45/45 B/SB	05104 3	14	44	23,5	24	6,5	14	63		35490 8	4	6	15,95
45/50 B/SB	05109 8	14	48	25	24,5	7,5	14	69		35490 8	5	6	18,95
45/50 je 5 Schlüssel B/SB	20077 9	14	48	25	24,5	7,5	14	69	5 Schl.	35490 8	5	6	23,50
45/30HB40 SB	54863 5	14	29	14,5	40	5	13	45		35491 5	3	6	12,50
45/40HB40 SB	54813 0	14	39	20,5	40	6,5	13,5	79		35490 8	4	6	14,95
45/40HB63 SB	54815 4	14	39	20,5	60	6,5	13,5	100		35490 8	4	6	15,95
Mehrschlüssel	02917 2	00										netto	
Ersatzschlüssel	02952 3	00										netto	



MARINE-SCHLOSS 70 EXPEDITION

KATALOG-SEITE
50

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
70/35 rot	53972 5	13	36	14,5	24,5	6,5	19	65	rot	12021 3	4	12	9,50
70/35 gelb	53970 1	13	36	14,5	24,5	6,5	19	65	gelb	12021 3	4	12	9,50
70/35 schwarz	53971 8	13	36	14,5	24,5	6,5	19	65	schwarz	12021 3	4	12	9,50
70/35 Color	53973 2	13	36	14,5	24,5	6,5	19	65	farblich sortiert	12021 3	4	6	10,50
70/45 Lock-Tag	81428 0	13	49	20	24	8	27,5	74		12022 0	5	6	14,25
70/45 B/F	23788 1	13	49	20	24	8	27,5	74		12022 0	5	6	15,25
70/45HB63	26765 9	13	49	20	63	8	27,5	112		12022 0	5	6	16,50
70/50 vs. Lock Tag	81429 7	13	55	23,5	27,5	9	31	81,5		12022 0	6	6	16,95
Mehrschlüssel	02917 2	00										netto	
Ersatzschlüssel	02952 3	00										netto	

Aufpreise:
gleichschließend



MARINE-SCHLOSS 70IB AQUASAFE

KATALOG-SEITE
51

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
70IB/35 Lock-Tag	81425 9	13	36	14,5	24,5	6,5	19	65	blau	12021 3	4	12	11,95
70IB/45 Lock-Tag	81426 6	13	49	20	24	8	27,5	74		12022 0	5	6	16,50
70IB/50 vs. Lock-Tag	81427 3	13	55	23,5	27,5	9	31	81,5		12022 0	6	6	19,95
70IB/35 B/DFNLI	04790 9	13	36	14,5	24,5	6,5	19	65	blau	12022 0	4	6	12,95
70IB/45 B/SB	26627 0	13	49	20	24	8	27,5	74		12022 0	5	6	17,50
70IB/45HB63	36609 3	13	49	20	63	8	27,5	112		12022 0	5	6	18,50
70IB/50HB80	50657 4	13	55	23,5	80	9	31	135		12022 0	6	6	26,50
Mehrschlüssel	02917 2	00										netto	
Ersatzschlüssel	02952 3	00										netto	



MARINE-SCHLOSS T84MB

KATALOG-SEITE
52

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
T84MB/20 Lock Tag	81400 6	13	22	12	11	4	12	34		20107 3	2	12	10,25
T84MB/30 Lock Tag	81401 3	13	32	14,5	14	5	16	45		08366 2	3	12	11,25
T84MB/40 Lock Tag	81403 7	13	43	20	21	6,5	17	60		00682 1	4	12	15,50
T84MB/30 SB nautic	00804 7	13	32	14,5	14	5	16	45		08366 2	3	6	12,25
T84MB/30 Triples	35270 6	13	33	14,5	14	5	16	45	3 Stk. gl.	08366 2	3	6	35,95
T84MB/40 B/SB nautic	00805 4	13	43	20	21	6,5	17	60		00682 1	4	6	16,50
T84MB/40 Twins	35278 2	13	44	20,5	21	6,5	17	60	2 Stk. gl.	00682 1	4	6	31,50
Mehrschlüssel	02684 3	00										netto	
Ersatzschlüssel	02674 4	00										netto	



ALUMINIUM-SCHLOSS 72

KATALOG-SEITE
53

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
72/40 blau vs. Lock-Tag	80292 8	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74		20066	6	6	16,95
72/40 braun vs. Lock-Tag	80298 0	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74		20066	6	6	16,95
72/40 gelb vs. Lock-Tag	80294 2	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74		20066	6	6	16,95
72/40 grün vs. Lock-Tag	80295 9	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74		20066	6	6	16,95
72/40 lila vs. Lock-Tag	80297 3	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74		20066	6	6	16,95
72/40 orange vs. Lock-Tag	80296 6	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74		20066	6	6	16,95
72/40 rot vs. Lock-Tag	80293 5	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74		20066	6	6	16,95
72/40HB40 blau vs.	43605 5	01	39	19,5	39	6,5	19	86,5		20066	6	3	18,50
72/40HB40 gelb vs.	43609 3	01	39	19,5	39	6,5	19	86,5					18,50
72/40HB40 grün vs.	43606 2	01	39	19,5	39	6,5	19	86,5		20066	6	3	18,50
72/40HB40 lila vs.	43604 8	01	39	19,5	39	6,5	19	86,5		20066	6	3	18,50
72/40HB40 orange vs.	43607 9	01	39	19,5	39	6,5	19	86,5		20066	6	3	18,50
72/40HB40 rot vs.	43608 6	01	39	19,5	39	6,5	19	86,5		20066	6	3	18,50
72/40HB40 schwarz vs.	43960 5	01	39	19,5	39	6,5	19	86,5		20066	6	3	18,50
721B/40 blau vs.	45790 6	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74		20066	6	6	19,90
721B/40 gelb vs.	45792 0	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74		20066	6	6	19,90
721B/40 grün vs.	45787 6	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74		20066	6	6	19,90
721B/40 lila vs.	45789 0	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74		20066	6	6	19,90
721B/40 orange vs.	45791 3	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74		20066	6	6	19,90
721B/40 rot vs.	45788 3	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74		20066	6	6	19,90
721B/40 schwarz vs.	45786 9	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74		20066	6	6	19,90
721B/40HB40 blau vs.	45797 5	01	39	19,5	39	6,5	19	86,5		20066	6	6	22,20
721B/40HB40 gelb vs.	45799 9	01	39	19,5	39	6,5	19	86,5		20066	6	6	22,20
721B/40HB40 grün vs.	45794 4	01	39	19,5	39	6,5	19	86,5		20066	6	6	22,20
721B/40HB40 lila vs.	45796 8	01	39	19,5	39	6,5	19	86,5		20066	6	6	22,20
721B/40HB40 orange vs.	45798 2	01	39	19,5	39	6,5	19	86,5		20066	6	6	22,20
721B/40HB40 rot vs.	45795 1	01	39	19,5	39	6,5	19	86,5		20066	6	6	22,20
721B/40HB40 schwarz vs.	45793 7	01	39	19,5	39	6,5	19	86,5		20066	6	6	22,20
Hauptschlüssel	02799 4	00							Hangschloss			netto	
Mehrschlüssel	46734 9	00										netto	
Ersatzschlüssel	50877 6	00										netto	

Aufpreise:

gleichschließend

gleichschl. lt. Muster

HS-Anlagen* mit Codifizierung, ohne Schlosskörpermarkierung

HS-Anlagen** mit Codifizierung, mit Schlosskörpermarkierung

individueller Gravur-Service auf Anfrage möglich

* Codifizierte HS-Anlage:

- Errechnung der Anlage per Software, Markierung der Schlüsselköpfe mit Schließungscode, Erstanlieferung der Anlage inkl. Schließplan

** Codifizierte HS-Anlage:

- Errechnung der Anlage per Software, Markierung der Schlüsselköpfe und Schlosskörper mit Schließungscode, Erstanlieferung der Anlage inkl. Schließplan



ALUMINIUM - SCHLOSS 72/30CAB

KATALOG - SEITE
54

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
72/30CAB20 blau	83720 3	01	32	flexibel	flexibel bis zu 90	5	16	flexibel bis zu 130	01842	4	6	18,95
72/30CAB20 braun	85606 8	01	32	flexibel	flexibel bis zu 90	5	16	flexibel bis zu 130	01842	4	6	18,95
72/30CAB20 gelb	83718 0	01	32	flexibel	flexibel bis zu 90	5	16	flexibel bis zu 130	01842	4	6	18,95
72/30CAB20 grün	85601 3	01	32	flexibel	flexibel bis zu 90	5	16	flexibel bis zu 130	01842	4	6	18,95
72/30CAB20 lila	85602 0	01	32	flexibel	flexibel bis zu 90	5	16	flexibel bis zu 130	01842	4	6	18,95
72/30CAB20 orange	83719 7	01	32	flexibel	flexibel bis zu 90	5	16	flexibel bis zu 130	01842	4	6	18,95
72/30CAB20 rot	81891 2	01	32	flexibel	flexibel bis zu 90	5	16	flexibel bis zu 130	01842	4	6	18,95
72/30CAB20 schwarz	85604 4	01	32	flexibel	flexibel bis zu 90	5	16	flexibel bis zu 130	01842	4	6	18,95
72/30CAB40 blau	85610 5	01	32	flexibel	flexibel bis zu 190	5	16	flexibel bis zu 230	01842	4	6	20,95
72/30CAB40 braun	85614 3	01	32	flexibel	flexibel bis zu 190	5	16	flexibel bis zu 230	01842	4	6	20,95
72/30CAB40 gelb	85608 2	01	32	flexibel	flexibel bis zu 190	5	16	flexibel bis zu 230	01842	4	6	20,95
72/30CAB40 grün	85609 9	01	32	flexibel	flexibel bis zu 190	5	16	flexibel bis zu 230	01842	4	6	20,95
72/30CAB40 lila	85612 9	01	32	flexibel	flexibel bis zu 190	5	16	flexibel bis zu 230	01842	4	6	20,95
72/30CAB40 orange	85611 2	01	32	flexibel	flexibel bis zu 190	5	16	flexibel bis zu 230	01842	4	6	20,95
72/30CAB40 rot	81892 9	01	32	flexibel	flexibel bis zu 190	5	16	flexibel bis zu 230	01842	4	6	20,95
72/30CAB40 schwarz	85613 6	01	32	flexibel	flexibel bis zu 190	5	16	flexibel bis zu 230	01842	4	6	20,95



ALUMINIUM - SCHLOSS 72LL/40

KATALOG - SEITE
55

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
72LL/40 blau Lock-Tag	81265 1	01	38	20	27	6,5	19	72		20066	4	6	16,95
72LL/40 gelb Lock-Tag	81268 2	01	38	20	27	6,5	19	72		20066	4	6	16,95
72LL/40 grün Lock-Tag	81260 6	01	38	20	27	6,5	19	72		20066	4	6	16,95



ALUMINIUM-SCHLOSS 72LL/40

KATALOG-SEITE
55

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
72LL/40 hellgrün Lock-Tag	81271 2	01	38	20	27	6,5	19	72		20066	4	6	16,95
72LL/40 lila Lock-Tag	81264 4	01	38	20	27	6,5	19	72		20066	4	6	16,95
72LL/40 orange Lock-Tag	81267 5	01	38	20	27	6,5	19	72		20066	4	6	16,95
72LL/40 pink Lock-Tag	81270 5	01	38	20	27	6,5	19	72		20066	4	6	16,95
72LL/40 rot Lock-Tag	81261 3	01	38	20	27	6,5	19	72		20066	4	6	16,95
72LL/40 schwarz Lock-Tag	81259 0	01	38	20	27	6,5	19	72		20066	4	6	16,95
72LL/40 türkis Lock-Tag	81269 9	01	38	20	27	6,5	19	72		20066	4	6	16,95
Mehrschlüssel	46734 9	00										netto	
Ersatzschlüssel	50877 6	00										netto	

Aufpreise:

individueller Gravur-Service auf Anfrage möglich



ALUMINIUM-SCHLOSS 72/40 LOVE LOCK

KATALOG-SEITE
56

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
72/40 rot Love Lock 1 Lock-Tag	80299 7	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74	Pärchen	20066	6	6	21,50
72/40 rot Love Lock 2 Lock-Tag	80300 0	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74	Herz	20066	6	6	21,50
72/40 rot Love Lock 3 Lock-Tag	80301 7	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74	Doppelherzen schräg	20066	6	6	21,50
72/40 rot Love Lock 4 Lock-Tag	80302 4	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74	Doppelherzen gerade	20066	6	6	21,50
72/40 rot Love Lock 5 Lock-Tag	80303 1	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74	I Love You	20066	6	6	21,50
72/40 rot Love Lock 6 Lock-Tag	80304 8	01	39	19,5	26,5	6,5	19	74	Herz mit Pärchen	20066	6	6	21,50
Mehrschlüssel	46734 9	00										netto	
Ersatzschlüssel	50877 6	00										netto	

Aufpreise:

individueller Gravur-Service auf Anfrage möglich



ALUMINIUM-SCHLOSS 645TI BABYLOCK

KATALOG-SEITE
56

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
645TI/30 Baby Lock hellblau	26357 6	01	30	16	17	5	10	53		12021	4	12	9,50
645TI/30 Baby Lock rosa	26356 9	01	30	16	17	5	10	53		12021	4	12	9,50
Mehrschlüssel	46734 9	00										netto	
Ersatzschlüssel	50877 6	00										netto	

Aufpreise:

individueller Gravur-Service auf Anfrage möglich



ALUMINIUM-SCHLOSS T65AL MYLOCK

KATALOG-SEITE
57

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
T65AL/40 blau Lock-Tag	80282 9	01	43	22	23	6,5	18	62		12022	5	12	7,50
T65AL/40 gelb Lock-Tag	80284 3	01	43	22	23	6,5	18	62		12022	5	12	7,50
T65AL/40 lila Lock-Tag	80285 0	01	43	22	23	6,5	18	62		12022	5	12	7,50
T65AL/40 rot Lock-Tag	80283 6	01	43	22	23	6,5	18	62		12022	5	12	7,50
T65AL/40 schwarz Lock-Tag	80286 7	01	43	22	23	6,5	18	62		12022	5	12	7,50
T65AL/40 weiß Lock-Tag	80287 4	01	43	22	23	6,5	18	62		12022	5	12	7,50
Mehrschlüssel	02917 2	00										netto	
Ersatzschlüssel	02952 3	00										netto	

Aufpreise:
gleichschließend



ZUHALTUNGSSCHLOSS 234

KATALOG-SEITE
58

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
234/40	01654 7	01	40	22	19	6	15	60		02691	3	12	7,95
234/50	01673 8	01	50	29	26	7	19	74		02691	3	12	9,15
Mehrschl. 40-45mm	02680 5	00										netto	
Mehrschl. 50-55mm	02681 2	00										netto	
Ersatzschl. eis. VHS	02669 0	00										netto	

Aufpreise:
gleichschließend (nur Lagerware in Schließungen unserer Wahl)
Sonderschließungen und Vorhangschlösser gleichschl. lt. Muster
HS-Anlage 234/50 in 300 verschiedenen Schließungen
mit BKW (Bügelschelle, Kette, Winkelöse)
mit BK (Bügelschelle, Kette)
mit B (Bügelschelle)



ZUHALTUNGSSCHLOSS 235Z

KATALOG-SEITE
58

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
235Z/40	01743 8	01	40	22	19	6	20	60		02691	3	12	9,25
235Z/40 SB	01744 5	01	40	22	19	6	20	60		02680	3	6	10,50
235Z/50	01754 4	01	50	28	24,5	7,5	23	74		02680	3	12	10,50
Hauptschlüssel	02799 4	00										netto	
Mehrschl. 40-45mm	02680 5	00										netto	
Mehrschl. 50-55mm	02681 2	00										netto	
Ersatzschl. eis. VHS	02669 0	00										netto	

Aufpreise:
gleichschließend (nur Lagerware in Schließungen unserer Wahl)
Sonderschließungen und Vorhangschlösser gleichschl. lt. Muster
HS-Anlage 235Z/40 in 500 verschiedenen Schließungen
Ausführung mit SKW (Seitenbügel, Kette, Winkelöse)
Ausführung mit SK (Seitenbügel, Kette)
Ausführung mit S (Seitenbügel)



ZUHALTUNGSSCHLOSS 465Z

KATALOG-SEITE
59

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
465Z/40	02036 0	01	40	17,5	20,5	5,5	11	60		02691	3	12	7,25
465Z/50	02042 1	01	50	22	25,5	7	13	74		02691	3	12	8,50
Hauptschlüssel	02799 4	00											netto
Mehrschl. 40-45mm	02680 5	00											netto
Mehrschl. 50-55mm	02681 2	00											netto
Ersatzschl. eis. VHS	02669 0	00											netto

Aufpreise:

gleichschließend (nur Lagerware in Schließungen unserer Wahl)

Sonderschließungen und Vorhangschlösser gleichschl. lt. Muster

mit BKW (Bügelschelle, Kette, Winkelöse)

mit BK (Bügelschelle, Kette)

mit B (Bügelschelle)



ZUHALTUNGSSCHLOSS 466BM

KATALOG-SEITE
59

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
466BM/40 Strandkorb	89440 4	01	40	17	19	5,5	14,5	60		02691	3	12	13,95
Mehrschl. 40-45mm	02680 5	00											netto
Ersatzschl. eis. VHS	02669 0	00											netto

Aufpreise:

gleichschließend (nur Lagerware in Schließungen unserer Wahl)

Sonderschließungen und Vorhangschlösser gleichschl. lt. Muster

mit BKW (Bügelschelle, Kette, Winkelöse)

mit BK (Bügelschelle, Kette)

mit B (Bügelschelle)



ZAHLEN-SCHLOSS 145

KATALOG-SEITE
60

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
145/20 blau Lock-Tag	46605 2	01	22,5	9	22	3	13,5	52,5			3	6	9,50
145/20 gelb Lock-Tag	46609 0	01	22,5	9	22	3	13,5	52,5			3	6	9,50
145/20 grün Lock-Tag	46608 3	01	22,5	9	22	3	13,5	52,5			3	6	9,50
145/20 lila Lock-Tag	46610 6	01	22,5	9	22	3	13,5	52,5			3	6	9,50
145/20 orange Lock-Tag	46607 6	01	22,5	9	22	3	13,5	52,5			3	6	9,50
145/20 rot Lock-Tag	46606 9	01	22,5	9	22	3	13,5	52,5			3	6	9,50
145/20 schwarz Lock-Tag	34611 8	01	22,5	9	22	3	13,5	52,5			3	6	9,50
145/20 silber Lock-Tag	46611 3	01	22,5	9	22	3	13,5	52,5			3	6	9,50
145/20 titanium Lock-Tag	46613 7	01	22,5	9	22	3	13,5	52,5			3	6	9,50
145/30 blau Lock-Tag	46614 4	01	31,5	14	25	5	15,5	65			3	6	11,50
145/30 gelb Lock-Tag	46618 2	01	31,5	14	25	5	15,5	65			3	6	11,50
145/30 grün Lock-Tag	46617 5	01	31,5	14	25	5	15,5	65			3	6	11,50
145/30 lila Lock-Tag	46619 9	01	31,5	14	25	5	15,5	65			3	6	11,50
145/30 orange Lock-Tag	46616 8	01	31,5	14	25	5	15,5	65			3	6	11,50
145/30 rot Lock-Tag	46615 1	01	31,5	14	25	5	15,5	65			3	6	11,50
145/30 schwarz Lock-Tag	34612 5	01	31,5	14	25	5	15,5	65			3	6	11,50



ZAHLEN-SCHLOSS 145

KATALOG-SEITE
60

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.						Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm					
145/30 silber Lock-Tag	46620 5	01	31,5	14	25	5	15,5	65		3	6	11,50
145/30 titanium Lock-Tag	46622 9	01	31,5	14	25	5	15,5	65		3	6	11,50
145/40 blau Lock-Tag	48807 8	01	41	21,5	26	6	17,5	77		4	6	14,95
145/40 gelb Lock-Tag	48809 2	01	41	21,5	26	6	17,5	77		4	6	14,95
145/40 grün Lock-Tag	48810 8	01	41	21,5	26	6	17,5	77		4	6	14,95
145/40 lila Lock-Tag	48811 5	01	41	21,5	26	6	17,5	77		4	6	14,95
145/40 orange Lock-Tag	48812 2	01	41	21,5	26	6	17,5	77		4	6	14,95
145/40 rot Lock-Tag	48813 9	01	41	21,5	26	6	17,5	77		4	6	14,95
145/40 schwarz Lock-Tag	34613 2	01	41	21,5	26	6	17,5	77		4	6	14,95
145/40 silber Lock-Tag	48814 6	01	41	21,5	26	6	17,5	77		4	6	14,95
145/40 titanium Lock-Tag	48806 1	01	41	21,5	26	6	17,5	77		4	6	14,95
145/20 Color Metal B/DFNLI	46628 1	01	22,5	9	22	3	13,5	52,5		3	6	11,25
145/20 Color Rainbow B/DFNLI	46625 0	01	22,5	9	22	3	13,5	52,5		3	6	11,25
145/30 Color Metal B/DFNLI	46634 2	01	31,5	14	25	5	15,5	65		3	6	12,95
145/30 Color Rainbow B/DFNLI	46631 1	01	31,5	14	25	5	15,5	65		3	6	12,95
145/40 Color Rainbow B/DFNLI	49862 6	01	41	21,5	26	6	17,5	77		4	6	17,75
145/40 Color Metal B/DFNLI	49863 3	01	41	21,5	26	6	17,5	77		4	6	17,75

Aufpreise:

individueller Gravur-Service auf Anfrage möglich



ZAHLEN-SCHLOSS 144

KATALOG-SEITE
61

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.						Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm					
144/30 blau Lock-Tag	80914 9	01	31,5	14,0	25,0	5,0	15,5	65,0		3	6	11,25
144/30 gelb Lock-Tag	80916 3	01	31,5	14,0	25,0	5,0	15,5	65,0		3	6	11,25
144/30 grün Lock-Tag	80918 7	01	31,5	14,0	25,0	5,0	15,5	65,0		3	6	11,25
144/30 lila Lock-Tag	80920 0	01	31,5	14,0	25,0	5,0	15,5	65,0		3	6	11,25
144/30 orange Lock-Tag	80922 4	01	31,5	14,0	25,0	5,0	15,5	65,0		3	6	11,25
144/30 rot Lock-Tag	80924 8	01	31,5	14,0	25,0	5,0	15,5	65,0		3	6	11,25
144/30 schwarz Lock-Tag	80927 9	01	31,5	14,0	25,0	5,0	15,5	65,0		3	6	11,25
144/30 silber Lock-Tag	80930 9	01	31,5	14,0	25,0	5,0	15,5	65,0		3	6	11,25
144/30 titanium Lock-Tag	80932 3	01	31,5	14,0	25,0	5,0	15,5	65,0		3	6	11,25
144/40 blau Lock-Tag	82372 5	01	41,5	21,5	26,0	6,0	17,5	77,0		4	6	14,95
144/40 gelb Lock-Tag	82373 2	01	41,5	21,5	26,0	6,0	17,5	77,0		4	6	14,95
144/40 grün Lock-Tag	82374 9	01	41,5	21,5	26,0	6,0	17,5	77,0		4	6	14,95
144/40 lila Lock-Tag	82375 6	01	41,5	21,5	26,0	6,0	17,5	77,0		4	6	14,95
144/40 orange Lock-Tag	82376 3	01	41,5	21,5	26,0	6,0	17,5	77,0		4	6	14,95
144/40 rot Lock-Tag	82377 0	01	41,5	21,5	26,0	6,0	17,5	77,0		4	6	14,95
144/40 schwarz Lock-Tag	82378 7	01	41,5	21,5	26,0	6,0	17,5	77,0		4	6	14,95
144/40 silber Lock-Tag	82379 4	01	41,5	21,5	26,0	6,0	17,5	77,0		4	6	14,95
144/40 titanium Lock-Tag	82380 0	01	41,5	21,5	26,0	6,0	17,5	77,0		4	6	14,95



**ZAHLEN-SCHLOSS
144**

**KATALOG-SEITE
61**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm				
144/30 Color Metal B/DFNLI	80933 0	01	31,5	14,0	25,0	5,0	15,5	65,0		3	6	12,25
144/30 Color Rainbow B/DFNLI	82201 8	01	31,5	14,0	25,0	5,0	15,5	65,0		3	6	12,25
144/40 color Metal B/DFNLI	82588 0	01	41,5	21,5	26,0	6,0	17,5	77,0		4	6	15,95
144/40 color Rainbow B/DFNLI	82591 0	01	41,5	21,5	26,0	6,0	17,5	77,0		4	6	15,95

Aufpreise:

individueller Gravur-Service auf Anfrage möglich



**ZAHLEN-SCHLOSS
183AL**

**KATALOG-SEITE
62**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
183AL/45	88699 7	01	47	24	26	8	20	109			8	6	57,50



**ZAHLEN-SCHLOSS
180IB**

**KATALOG-SEITE
62**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
180IB/50 B/SB	25543 4	01	52	25	26	8	24	77			5	6	33,95
180IB/50HB63 B/SB	26607 2	01	52	25	63	8	24	115			5	6	35,95



**ZAHLEN-SCHLOSS
160**

**KATALOG-SEITE
63**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
160/40 B/SB	02985 1	01	42	24	22	6	18	70			5	6	28,50
160/50 B/SB	02987 5	01	51	29	26	8	18	86			6	6	33,95
160/50HB50 B/SB	35837 1	01	51	29	47	8	18	108			6	6	35,95



**ZAHLEN-SCHLOSS
78**

**KATALOG-SEITE
63**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
78/50 SB	33655 3	01	48	21	21,5	7	33	75			3	6	9,75
78KC/50	47670 9	01	48	21	21,5	7	33	75			3	12	11,25



**ZAHLEN-SCHLOSS
78**

**KATALOG-SEITE
63**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung						Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Hauptschlüssel	24854 2	00									netto	



**ZAHLEN-SCHLOSS
158**

**KATALOG-SEITE
64**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
158/40 B/DFNLI	46799 8	01	42	24	26	6,5	22	77			4	3	20,95
158/50 B/DFNLI	35011 5	01	52	26	33	8	23	96			5	3	25,50
158/65 B/DFNLI	21464 6	01	63	31	40	10	26	116			8	3	47,50



**ZAHLEN-SCHLOSS
158KC**

**KATALOG-SEITE
64**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
158KC/45 AP050	55673 9	01	45	20	25	6	19	81	AP050		5	12	30,95
158KC/45 AP051	55697 5	01	45	20	25	6	19	81	AP051		5	12	30,95
158KC/45 AP052	55698 2	01	45	20	25	6	19	81	AP052		5	12	30,95
158KC/45 AP053	55699 9	01	45	20	25	6	19	81	AP053		5	12	30,95
158KC/45 AP054	55700 2	01	45	20	25	6	19	81	AP054		5	12	30,95
Hauptschlüssel		01							AP050 - AP054			netto	



**ZAHLEN-SCHLOSS
165**

**KATALOG-SEITE
65**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
165/20 vs. Lock-Tag	20359 6	01	23	9	21	3	13,5	53			3	6	10,50
165/30 vs. mit Lock-Tag	20360 2	01	31	14	25	5	15	65			3	6	13,75
165/40 vs. mit Lock-Tag	20361 9	01	41	22	26	6	17	77			4	6	18,50
165/20 B/SB	20134 9	01	23	9	21	3	13,5	53			3	6	11,95
165/30 B/SB	20131 8	01	31	14	25	5	15	65			3	6	13,75
165/40 B/SB	20128 8	01	41	22	26	6	17	77			4	6	19,50

Aufpreise:

individueller Gravur-Service auf Anfrage möglich



**ZAHLEN-SCHLOSS
155**

**KATALOG-SEITE
65**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
155/20 mit EAN	30888 8	01	25	9	19	3	14	54	silber		3	6	10,25
155/30 mit EAN	30889 5	01	34	14	19,5	5	16,5	60	silber		3	6	12,25
155/40 mit EAN	30890 1	01	44,5	19,5	26	6,5	18,5	80	silber		4	6	12,95
155/20 B/SB	09344 9	01	25	9	19	3	14	54	silber		3	6	11,25
155/20 schwarz B/DFNLIESP	53509 3	01	25	9	19	3	14	54	schwarz		3	12	11,25
155/20 weiß B/DFNLIESP	53510 9	01	25	9	19	3	14	54	weiß		3	12	11,25
155/20 schwarz+weiß B/DFNLIESP	53515 4	01	25	9	19	3	14	54	schwarz/weiß sortiert		3	12	11,25
155/30 B/SB	09345 6	01	34	14	19,5	5	16,5	60	silber		3	6	12,95
155/30 schwarz B/DFNLIESP	53517 8	01	34	14	19,5	5	16,5	60	schwarz		3	12	12,95
155/30 weiß B/DFNLIESP	53520 8	01	34	14	19,5	5	16,5	60	weiß		3	12	12,95
155/30 schwarz und weiß SB	53528 4	01	34	14,5	19,5	5	16,5	60	schwarz/weiß sortiert		3	12	12,95
155/40 B/SB	29052 7	01	44,5	19,5	26	6,5	18,5	80	silber		4	6	14,95



**ZAHLEN-SCHLOSS
148TSA**

**KATALOG-SEITE
66**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
148TSA/30 B	53094 4	01	30	17	40	2	12,5	96			2	6	12,95



**ZAHLEN-SCHLOSS
147TSA**

**KATALOG-SEITE
66**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
147TSA/30 B	53093 7	01	32	13	19	3	14	60			2	12	12,95



**ZAHLEN-SCHLOSS
146TSA**

**KATALOG-SEITE
67**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.							Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm					
146TSA/30 B	57017 9	01	32	13	19	3	14	60			2	12	14,50



**ZAHLEN-SCHLOSS
146**

**KATALOG-SEITE
67**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Ausführung	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
146/30 B/DFNLIESP	57018 6	01	32	13	19	3	14	60			2	12	12,25



**KEYGARAGE™
787 BIG LED**

**KATALOG-SEITE
69**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
787 BIG LED B/Wandmontage	83856 9	01	zur Wandmontage	schwarz-silber		1	57,50



**KEYGARAGE™
787 BIG**

**KATALOG-SEITE
69**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
787 BIG B/Wandmontage	08492 8	01	zur Wandmontage	schwarz-silber		1	47,50



**KEYGARAGE™
787 LED**

**KATALOG-SEITE
70**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
787 LED B/Wandmontage	83854 5	01	zur Wandmontage	schwarz-silber		1	53,50



**KEYGARAGE™
787**

**KATALOG-SEITE
70**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
787 B/Wandmontage	46331 0	01	zur Wandmontage	schwarz-silber		1	42,95



**KEYGARAGE™
797 LED**

**KATALOG-SEITE
71**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
797 LED B/mit Bügel	83855 2	01	mit Bügel	schwarz-silber		1	55,50

**KEYGARAGE™
797****KATALOG - SEITE
71**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
797 B/mit Bügel	46330 3	01	mit Bügel	schwarz-silber		1	44,95

**KEYGARAGE™
767****KATALOG - SEITE
72**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
767 B/Wandmontage	53507 9	01	zur Wandmontage	schwarz-silber		1	52,50

**KEYGARAGE™
777****KATALOG - SEITE
72**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
777 B/mit Bügel	53508 6	01	mit Bügel	schwarz-silber		1	57,95

**KEYGARAGE™
727****KATALOG - SEITE
73**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
727 Mini B/Wandmontage	77455 3	01	zur Wandmontage	schwarz-silber		1	32,95

**KEYGARAGE™
737****KATALOG - SEITE
73**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
737 Mini B/mit Bügel	77454 6	01	mit Bügel	schwarz-silber		1	36,50

**KEYGARAGE™
707****KATALOG - SEITE
74**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
707 B/Wandmontage	40264 7		zur Wandmontage	schwarz-silber		8	24,95



**KEYGARAGE™
728**

**KATALOG-SEITE
75**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
728 KeyGarage	27465 7	01	ohne Abdeckung	silber		1	58,50



**KEYGARAGE™
729**

**KATALOG-SEITE
75**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
729 KeyGarage	27466 4	01	mit Abdeckung	silber		1	54,50

**CONHASP
230/100****KATALOG-SEITE
82**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
ConHasp 230/100 mit Zyl. Vites 4000	83452 3	02	182	94	123		10	1	695,00
ConHasp 230/100 ohne Zyl.	87566 3	02	182	94	123	ohne Zylinder	10	1	

**CONHASP GRANIT™
215/100****KATALOG-SEITE
83**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
ConHasp Granit 215/100 + 37/55HB100 vs.	45707 4	02	220	120	85		10	1	295,00
ConHasp Granit 215/100 + 37RK/70HB100 vs.	45708 1	02	220	120	85		10	1	269,00
ConHasp Granit 215/100 + 83/80HB100 (ohne Zylinder)	52500 1	02	220	120	85	Vorhangschloss ohne Zylinder	10	1	

**DISKUS® INTEGRAL
DI142****KATALOG-SEITE
84**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
142/200 weiß	81888 2	02	222	87,3	13,4		8	1	34,50
142/200 weiß + 26/70	83983 2	02	222	87,3	13,4		8	1	68,50

Aufpreise:

gleichschließend

**DISKUS® INTEGRAL
DI141****KATALOG-SEITE
84**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
141/200 schwarz	51439 5	02	222	87,3	13,4		10	1	34,50
141/200 weiß	50656 7	02	222	87,3	13,4		10	1	34,50
141/200+26/70 weiß	50655 0	02	222	87,3	13,4		10	1	68,50
141/200+26/70 schwarz	51440 1	02	222	87,3	13,4		10	1	68,50

Aufpreise:

gleichschließend



**TOR-/ZAUNSICHERUNG
131 GATESEC**

**KATALOG-SEITE
85**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
131/140	76824 8	02	140	38	12	gehärteter Stahl	10	1	61,95



**ROLLTORSICHERUNG
138 GATESEC**

**KATALOG-SEITE
85**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
138/150	80901 9	02	150	68	11	Edelstahl	8	1	61,95



**GRANIT™- ÜBERFALLE
130**

**KATALOG-SEITE
86**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
130/180	07998 6	02	180	78	13,3		10	2	94,50



**DISKUS®- ÜBERFALLE
140**

**KATALOG-SEITE
86**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
140/120	05312 2	02	120	56	12,5		8	6	15,50
140/190	05315 3	02	190	56	12,5		8	6	19,50
140/120 B/SB	05313 9	02	120	56	12,5		8	3	17,25
140/190 SB	05316 0	02	190	56	12,5		8	3	22,25



**GELENK- ÜBERFALLE
110**

**KATALOG-SEITE
87**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
110/155	01475 8	02	155	45	12		8	6	15,50
110/195	01479 6	02	195	45	12,2		8	6	21,75
110/230	01483 3	02	230	45	12,2		8	6	29,50
110/155 B/SB	02994 3	02	155	45	12		8	3	18,50



ÜBERFALLE 100

KATALOG-SEITE
87

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
100/60	01434 5	02	60	20	7		4	12	3,50
100/80	01438 3	02	80	27	9		4	12	6,10
100/100	01448 2	02	100	35	11		4	6	8,50
100/60 B/SB	01435 2	02	60	20	7		4	6	4,90
100/80 B/SB	01439 0	02	80	27	9		4	6	7,75
100/100 B/SB	01449 9	02	100	35	11		4	6	12,25
100/80DG	01443 7	02	125	27	9		4	6	8,95
100/100DG	01453 6	02	160	35	11		4	6	13,90
100/80DG B/SB	01444 4	02	125	27	9		4	6	11,25
100/100DG B/SB	01454 3	02	160	35	11		4	6	17,50



ÜBERFALLE 200

KATALOG-SEITE
88

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
200/75	01607 3	02	75	29	9		2	12	3,60
200/95	01613 4	02	95	39	13,4		2	12	4,50
200/115	01619 6	02	115	47	13,4		2	12	6,10
200/135	01625 7	02	135	47	13,4		2	6	7,75
200/155	01629 5	02	155	47	13,4		2	6	9,75
200/75 B/SB	01608 0	02	75	29	9		2	6	4,95
200/95 B/SB	01614 1	02	95	39	13,4		2	6	6,50
200/115 B/SB	01620 2	02	115	47	13,4		2	6	8,25
200/135 B/SB	01626 4	02	135	47	13,4		2	6	10,75



SCHIEBERIEGEL 300

KATALOG-SEITE
88

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
300/100 B/SB	08940 4	02	100	39	9,3		6	6	15,95
300/120 SB	08943 5	02	120	46	10,5		6	3	18,95



MESSINGRIEGEL 96

KATALOG-SEITE
88

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
96/50 CLC/DFNLI	33678 2	09	50	25			4	6	10,25
96/65 CLC/DFNLI	33679 9	09	65	25			4	6	12,25
96/75 CLC/DFNLI	33680 5	09	75	25			4	6	12,75



WINKELÖSE 115

KATALOG-SEITE
89

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm	Ausführung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
115/100 (Paar)	09676 1	2	100	45	14		6	6	6,95



TÜRZYLINDER XP20S

KATALOG-SEITE
96 - 98

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
XP20SN 30/30 vs.	73434 2	17	Doppelzylinder	vernickelt	72477	9	5	94,50
XP20SN 10/30 vs.	73435 9	17	Halbzylinder	vernickelt	72477	9	5	74,50
KXP20SN Z30/K30 vs.	73937 8	17	Knaufzylinder	vernickelt	72477	9	10	99,95
XP20CR N vs.	73709 1	17	Außenzylinder	vernickelt	72477	9	10	71,95
XP20SN 30/30 SB	76647 3	17	Doppelzylinder	vernickelt	72477	9	3	96,50
XP20SN 10/30 SB	76645 9	17	Halbzylinder	vernickelt	72477	9	3	76,50
Ersatzsicherungskarte	29998 8	00					netto	
Aufpreise:								
Verl. eins. 5mm							netto	5,50
Verl. je 10mm bis 100mm							netto	11,00
Verl. je 10mm ab 105mm							netto	12,50
Doppelzylinder gleichschließend							netto	11,00
Halbzylinder gleichschließend							netto	5,50
Doppelzylinder Code / gl. lt. Muster							netto	19,95
Halbzylinder Code / gl. lt. Muster							netto	9,95

MEHRSCHLÜSSEL

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
Mehrschlüssel Nr.01 rubinrot	72479 4	00		rubinrot	1	
Mehrschlüssel Nr.02 erdbeerrot	77666 3	00		erdbeerrot	1	
Mehrschlüssel Nr.03 violett	77667 0	00		violett	1	
Mehrschlüssel Nr.04 lila	77668 7	00		lila	1	
Mehrschlüssel Nr.05 zinkgelb	77669 4	00		zinkgelb	1	
Mehrschlüssel Nr.06 orange	77670 0	00		orange	1	
Mehrschlüssel Nr.07 saphirblau	77671 7	00		saphirblau	1	
Mehrschlüssel Nr.08 lichtblau	77672 4	00		lichtblau	1	
Mehrschlüssel Nr.09 türkisblau	77673 1	00		türkisblau	1	
Mehrschlüssel Nr.10 schwarz	77674 8	00		schwarz	1	
Mehrschlüssel Nr.11 resedagrün	77676 2	00		resedagrün	1	
Mehrschlüssel Nr.12 umbragrau	77678 6	00	Standard-Ausführung	umbragrau	1	

ERSATZSCHLÜSSEL

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
Ersatzschlüssel Nr.01 rubinrot	76616 9	00		rubinrot	1	
Ersatzschlüssel Nr.02 erdbeerrot	76617 6	00		erdbeerrot	1	
Ersatzschlüssel Nr.03 violett	76618 3	00		violett	1	
Ersatzschlüssel Nr.04 lila	76619 0	00		lila	1	
Ersatzschlüssel Nr.05 zinkgelb	76620 6	00		zinkgelb	1	
Ersatzschlüssel Nr.06 orange	76621 3	00		orange	1	
Ersatzschlüssel Nr.07 saphirblau	76623 7	00		saphirblau	1	
Ersatzschlüssel Nr.08 lichtblau	76624 4	00		lichtblau	1	
Ersatzschlüssel Nr.09 türkisblau	76625 1	00		türkisblau	1	
Ersatzschlüssel Nr.10 schwarz	76627 5	00		schwarz	1	
Ersatzschlüssel Nr.11 resedagrün	76628 2	00		resedagrün	1	
Ersatzschlüssel Nr.12 umbragrau	72478 7	00	Standard-Ausführung	umbragrau	1	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
Design-Clip Nr.01 rubinrot	76637 4	00	pro Schlüssel je 2 Clips	rubinrot	50	
Design-Clip Nr.02 erdbeerrot	76631 2	00	pro Schlüssel je 2 Clips	erdbeerrot	50	
Design-Clip Nr.03 violett	76632 9	00	pro Schlüssel je 2 Clips	violett	50	
Design-Clip Nr.04 lila	76633 6	00	pro Schlüssel je 2 Clips	lila	50	
Design-Clip Nr.05 zinkgelb	76634 3	00	pro Schlüssel je 2 Clips	zinkgelb	50	
Design-Clip Nr.06 orange	76638 1	00	pro Schlüssel je 2 Clips	orange	50	
Design-Clip Nr.07 saphirblau	76635 0	00	pro Schlüssel je 2 Clips	saphirblau	50	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
Design-Clip Nr.08 lichtblau	76636 7	00	pro Schlüssel je 2 Clips	lichtblau	50	
Design-Clip Nr.09 türkisblau	76630 5	00	pro Schlüssel je 2 Clips	türkisblau	50	
Design-Clip Nr.10 schwarz	76639 8	00	pro Schlüssel je 2 Clips	schwarz	50	
Design-Clip Nr.11 resedagrün	76640 4	00	pro Schlüssel je 2 Clips	resedagrün	50	
Design-Clip Nr.12 umbragrau	76641 1	00	pro Schlüssel je 2 Clips	umbragrau	50	
Sortimentsbox Design Clip	77578 9	00			1	
Knaufset KXP20S 30mm	76655 8	00	für Knaufseite 30, 45, 50, 60mm	Nickel	1	
Knaufset KXP20S 35mm	76656 5	00	für Knaufseite 35, 55mm	Nickel	1	
Knaufset KXP20S 40mm	76657 2	00	für Knaufseite 40mm	Nickel	1	


**TÜRZYLINDER
EC660**
**KATALOG-SEITE
99 - 100**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
EC660NP 30/30 vs.	70087 3	12	Doppelzylinder	Nickel Pearl	70077	8	10	43,50
EC660NP 10/30 vs.	70078 1	12	Halbzylinder	Nickel Pearl	70077	8	10	33,50
ECK660NP Z30/K30 vs.	71762 8	12	Knaufzylinder	Nickel Pearl	70077	8	10	54,50
EC660NP 30/30 Service 11111	70141 2	12	Service-Doppelzylinder	Nickel Pearl	70077	8	10	
EC660NP 10/30 Service 11111	70132 0	12	Service-Halbzylinder	Nickel Pearl	70077	8	10	
ECCR690NP vs.	70283 9	12	Außenzylinder	Nickel Pearl	70077	8	10	39,50
Mehrschlüssel	70075 0	00					netto	
Ersatzschlüssel	70076 7	00					netto	
Aufpreise:								
Verl. eins. 5mm							netto	3,50
Verl. je 10mm bis 100mm							netto	6,50
Verl. je 10mm ab 105mm							netto	8,90
Doppelzylinder gleichschließend							netto	5,30
Halbzylinder gleichschließend							netto	2,65
Doppelzylinder Code / gl. lt. Muster							netto	11,80
Halbzylinder Code / gl. lt. Muster							netto	5,90

UMBAUSET ECK660

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	Listenpreis € brutto	UVP € inkl. MwSt.
Umbauset ECK550/660	48766 8		30 mm			14,90	
Umbauset ECK550/660	34495 4		34 mm			14,90	
Umbauset ECK550/660	48767 5		35 mm			15,55	
Umbauset ECK550/660	48768 2		40 mm			16,05	
Umbauset ECK550/660	48769 9		45 mm			16,80	
Umbauset ECK550/660	48770 5		50 mm			17,20	


**TÜRZYLINDER
EC550**
**KATALOG-SEITE
101 - 102**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
EC550NP 30/30 vs.	43493 8	12	Doppelzylinder	Nickel Pearl	43752	7	10	39,95
EC550NP 30/30 vs. 5 Schl.	51262 9	12	Doppelzylinder	Nickel Pearl	43752	7	10	47,95
EC550NP 10/30 vs.	43689 5	12	Halbzylinder	Nickel Pearl	43752	7	10	22,50
ECK550NP Z30/K30 vs.	48661 6	12	Knaufzylinder	Nickel Pearl	43752	7	10	64,50
EC550NP 30/30 Service 11111	43696 3	12	Service-Doppelzylinder	Nickel Pearl	43752	7	10	
EC550NP 10/30 Service 11111	43731 1	12	Service-Halbzylinder	Nickel Pearl	43752	7	10	
ECCR590NP	45548 3	08	Außenzylinder	Nickel Pearl	43752	7	10	39,50



TÜRZYLINDER EC550

KATALOG-SEITE
101 - 102

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Mehrschlüssel	43495 2	00					netto	
Ersatzschlüssel	45958 0	00					netto	
Aufpreise:								
Verl. eins. 5mm							netto	3,50
Verl. je 10mm bis 100mm							netto	6,50
Verl. je 10mm ab 105mm							netto	8,90
Doppelzylinder gleichschließend							netto	5,30
Halbzylinder gleichschließend							netto	2,65
Doppelzylinder Code / gl. lt. Muster							netto	11,80
Halbzylinder Code / gl. lt. Muster							netto	5,90

UMBAUSET ECK550

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe		VE	UVP € inkl. MwSt.
Umbauset ECK550/660	48766 8		30 mm				
Umbauset ECK550/660	34495 4		34 mm				
Umbauset ECK550/660	48767 5		35 mm				
Umbauset ECK550/660	48768 2		40 mm				
Umbauset ECK550/660	48769 9		45 mm				
Umbauset ECK550/660	48770 5		50 mm				



TÜRZYLINDER A93

KATALOG-SEITE
103 - 104

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
A93NP NG 30/30 vs.	86145 1	06	Doppelzylinder	Nickel Pearl	86123	6		39,95
A93NP 10/30 vs.	86149 9	06	Halbzylinder	Nickel Pearl	86123	6		22,50
A93KNP Z30/K30 vs.	86309 7	06	Knaufzylinder	Nickel Pearl	86123	6		64,50
A93KNP 10/30 vs.	86300 4	06	Knauf-Halbzylinder	Nickel Pearl	86123	6		49,50
A93NP NG 30/30 Service 11111	86247 2	06	Service-Doppelzylinder	Nickel Pearl	86123	6		
A93NP 10/30 Service 11111	86233 5	06	Service-Halbzylinder	Nickel Pearl	86123	6		
A93CRNP vs.	89006 2	06	Außenzylinder	Nickel Pearl	86123	6		39,50
Mehrschl. A93	86122 2	00					netto	
Ersatzschl. A93	86124 6	00					netto	
Aufpreise:								
Verl. je 5mm bis 120mm							netto	3,50
Verl. je 5mm ab 125mm							netto	6,50
Doppelzylinder gleichschließend							netto	5,30
Halbzylinder gleichschließend							netto	2,65
Doppelzylinder Code / gl. lt. Muster							netto	11,80
Halbzylinder Code / gl. lt. Muster							netto	5,90
FZG-Kupplung (Freilauf ohne N+G)							netto	9,95

UMBAUSET A93K

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe		VE	UVP € inkl. MwSt.
Umbauset A93K	87625 7		30 mm				
Umbauset A93K	88222 7		34 mm				
Umbauset A93K	87626 4		35 mm				
Umbauset A93K	87627 1		40 mm				
Umbauset A93K	87628 8		45 mm				
Umbauset A93K	87629 5		50 mm				



**TÜRZYLINDER
C73 / C83 / K82**

**KATALOG-SEITE
105 - 106**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
C73N 30/30 vs.	02563 1	06	Doppelzylinder mit Not- u. Gef.- Funktion	vernickelt	10023	6	10	32,95
C83N 30/30 vs.	03002 4	06	Doppelzylinder	vernickelt	10023	5	10	22,95
C83N 10/30 vs.	03275 2	06	Halbzylinder	vernickelt	10023	5	10	17,95
K82N Z30/K30 vs.	00503 9	06	Knaufzylinder	vernickelt	10023	5	10	49,95
K82N Z10/K30 vs.	26691 1	06	Knauf-Halbzylinder	vernickelt	10023	5	10	34,50
C73N 30/30 Service 11111	27636 1	06	Service-Doppelzylinder mit Not- u. Gef.- Funktion	vernickelt	10023	6	10	
C83N 30/30 Service 11111	27609 5	06	Service-Doppelzylinder	vernickelt	10023	5	10	
C83N 10/30 Service 11111	27654 5	06	Service-Halbzylinder	vernickelt	10023	5	10	
K82N Z30/K30 Service 11111	42289 8	06	Service-Knaufzylinder	vernickelt	10023	5	10	
CR84 N vs.	02534 1	06	Außenzylinder	vernickelt	10023	5	20	29,50
Mehrschlüssel	02684 3	00					netto	
Ersatzschlüssel	27330 8	00					netto	
Aufpreise:								
Verl. eins. 5mm							netto	2,90
Verl. je 10mm bis 100mm							netto	6,00
Verl. je 10mm ab 105mm							netto	8,50
Doppelzylinder gleichschließend							netto	2,20
Halbzylinder gleichschließend							netto	1,10
Doppelzylinder Code / gl. lt. Muster							netto	5,40
Halbzylinder Code / gl. lt. Muster							netto	2,70



**TÜRZYLINDER
C42 / C50 / C51 / C60**

**KATALOG-SEITE
107 - 108**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
C42N 21/21 vs.	03515 9	06	Doppelzylinder	vernickelt	10032	3	10	22,95
C50N 25/25 vs.	03516 6	06	Doppelzylinder	vernickelt	10033	3	10	22,95
C51N 21/26 vs.	03532 6	06	Doppelzylinder	vernickelt	10032	3	10	22,95
C60N 27/33 vs.	03524 1	06	Doppelzylinder	vernickelt	10033	3	10	22,95
C42N 21/21 Service 11111	27600 2	06	Doppelzylinder	vernickelt	10032	3	10	
C50N 25/25 Service 11111	27601 9	06	Doppelzylinder	vernickelt	10033	3	10	
C51N 21/26 Service 11111	27602 6	06	Doppelzylinder	vernickelt	10032	3	10	
C60N 27/33 Service 11111	27603 3	06	Doppelzylinder	vernickelt	10033	3	10	
C42N 21/21 SB	08945 9	06	Doppelzylinder	vernickelt	10032	3	5	23,95
C50N 25/25 SB	09661 7	06	Doppelzylinder	vernickelt	10033	3	5	23,95
Mehrschlüssel C-Serie	02684 3	00					netto	2,20
Ersatzschlüssel C-Serie	27330 8	00					netto	5,40
Aufpreise:								
Doppelzylinder gleichschließend							netto	2,20
Doppelzylinder Code / gl. lt. Muster							netto	5,40



**SCHLISSANLAGEN-ERWEITERUNG
C73 / C83 / K82**

**KATALOG-SEITE
109**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
C73N 30/30 Z-Anlage	06865 2	07	Doppelzylinder	vernickelt		6	1	
C73N 30/30 HS-Anlage	06765 5	07	Doppelzylinder	vernickelt		6	1	
C73N 30/30 ZHS-Anlage	06798 3	07	Doppelzylinder	vernickelt		6	1	



SCHLIESSANLAGEN-ERWEITERUNG C73 / C83 / K82

KATALOG-SEITE
109

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
C83N 30/30 Z-Anlage	05011 4	07	Doppelzylinder	vernickelt		5	1	
C83N 30/30 HS-Anlage	06001 4	07	Doppelzylinder	vernickelt		5	1	
C83N 30/30 ZHS-Anlage	07001 3	07	Doppelzylinder	vernickelt		5	1	
C83N 10/30 Z-Anlage	05030 5	07	Halbzylinder	vernickelt		5	1	
C83N 10/30 HS-Anlage	06031 1	07	Halbzylinder	vernickelt		5	1	
C83N 10/30 ZHS-Anlage	07031 0	07	Halbzylinder	vernickelt		5	1	
K82N Z30/K30 Z-Anlage	00644 9	07	Knaufzylinder	vernickelt		5	1	
K82N Z30/K30 HS-Anlage	00649 4	07	Knaufzylinder	vernickelt		5	1	
K82N Z30/K30 ZHS-Anlage	00654 8	07	Knaufzylinder	vernickelt		5	1	
Hauptschlüssel	02676 8	00					netto	
Ersatz-Hauptschlüssel	02960 8	00					netto	
Mehrschlüssel Einzelschl.	02685 0	00					netto	
Ersatzschlüssel Einzelschl.	02991 2	00					netto	
Aufpreise:								
Verl. eins. 5mm							netto	2,90
Verl. je 10mm bis 100mm							netto	6,00
Verl. je 10mm ab 105mm							netto	8,50
Anl.-Erweiterung bis 10 Stück							netto	
Altanlagenzuschlag							netto	



TÜRZYLINDER T112 / T114

KATALOG-SEITE
110 - 111

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
T112ST 10/30 vs.	05522 5	06	Halbzylinder	silber	05523	4	10	
T112ST 10/35 vs.	07980 1	06	Halbzylinder	silber	05523	4	10	
T114ST 28/34 vs.	06795 2	06	Doppelzylinder	silber	05523	4	10	
T114ST 30/30 vs.	06796 9	06	Doppelzylinder	silber	05523	4	10	
T114ST 30/35 vs.	06805 8	06	Doppelzylinder	silber	05523	4	10	
T114ST 30/40 vs.	06831 7	06	Doppelzylinder	silber	05523	4	10	
T114ST 30/45 vs.	06839 3	06	Doppelzylinder	silber	05523	4	10	
T114ST 30/50 vs.	06848 5	06	Doppelzylinder	silber	05523	4	10	
T114ST 30/55 vs.	79293 9	06	Doppelzylinder	silber	05523	4	10	
T114ST 30/60 vs.	79294 6	06	Doppelzylinder	silber	05523	4	10	
T114ST 35/35 vs.	06855 3	06	Doppelzylinder	silber	05523	4	10	
T114ST 35/40 vs.	06909 3	06	Doppelzylinder	silber	05523	4	10	
T114ST 35/45 vs.	06915 4	06	Doppelzylinder	silber	05523	4	10	
T114ST 35/50 vs.	06920 8	06	Doppelzylinder	silber	05523	4	10	
T114ST 35/55 vs.	06921 5	06	Doppelzylinder	silber	05523	4	10	
T114ST 35/60 vs.	79295 3	06	Doppelzylinder	silber	05523	4	10	
T114ST 40/40 vs.	06923 9	06	Doppelzylinder	silber	05523	4	10	
T114ST 40/45 vs.	06939 0	06	Doppelzylinder	silber	05523	4	10	
T114ST 40/50 vs.	06940 6	06	Doppelzylinder	silber	05523	4	10	
T114ST 40/55 vs.	79296 0	06	Doppelzylinder	silber	05523	4	10	
T114ST 40/60 vs.	79297 7	06	Doppelzylinder	silber	05523	4	10	
T114ST 45/45 vs.	06941 3	06	Doppelzylinder	silber	05523	4	10	
T114ST 45/50 vs.	06942 0	06	Doppelzylinder	silber	05523	4	10	
T114ST 45/55 vs.	79298 4	06	Doppelzylinder	silber	05523	4	10	
T114ST 45/60 vs.	79299 1	06	Doppelzylinder	silber	05523	4	10	
T112ST 10/30 12345	79300 4	06	Halbzylinder	silber	05523	4	10	
T112ST 10/35 12345	79301 1	06	Halbzylinder	silber	05523	4	10	
T114ST 28/34 12345	79303 5	06	Doppelzylinder	silber	05523	4	10	
T114ST 30/30 12345	79304 2	06	Doppelzylinder	silber	05523	4	10	
T114ST 30/35 12345	79305 9	06	Doppelzylinder	silber	05523	4	10	
T114ST 30/40 12345	79306 6	06	Doppelzylinder	silber	05523	4	10	
T114ST 30/45 12345	79307 3	06	Doppelzylinder	silber	05523	4	10	



TÜRZYLINDER TI12 / TI14

KATALOG-SEITE
110 - 111

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
TI14ST 30/50 12345	79308	06	Doppelzylinder	silber	05523	4	10	
TI14ST 30/55 12345	79309 0	06	Doppelzylinder	silber	05523	4	10	
TI14ST 30/60 12345	79310 7	06	Doppelzylinder	silber	05523	4	10	
TI14ST 35/35 12345	79311 0	06	Doppelzylinder	silber	05523	4	10	
TI14ST 35/40 12345	79312 7	06	Doppelzylinder	silber	05523	4	10	
TI14ST 35/45 12345	79313 4	06	Doppelzylinder	silber	05523	4	10	
TI14ST 35/50 12345	79314 1	06	Doppelzylinder	silber	05523	4	10	
TI14ST 35/55 12345	79315 8	06	Doppelzylinder	silber	05523	4	10	
TI14ST 35/60 12345	79316 5	06	Doppelzylinder	silber	05523	4	10	
TI14ST 40/40 12345	79317 2	06	Doppelzylinder	silber	05523	4	10	
TI14ST 40/45 12345	79318 9	06	Doppelzylinder	silber	05523	4	10	
TI14ST 40/50 12345	79319 6	06	Doppelzylinder	silber	05523	4	10	
TI14ST 40/55 12345	79320 2	06	Doppelzylinder	silber	05523	4	10	
TI14ST 40/60 12345	79321 9	06	Doppelzylinder	silber	05523	4	10	
TI14ST 45/45 12345	79322 6	06	Doppelzylinder	silber	05523	4	10	
TI14ST 45/50 12345	79323 3	06	Doppelzylinder	silber	05523	4	10	
TI14ST 45/55 12345	79324 0	06	Doppelzylinder	silber	05523	4	10	
TI14ST 45/60 12345	79325 7	06	Doppelzylinder	silber	05523	4	10	

Aufpreise:

Doppelzylinder gleichschließend

netto

Halbzylinder gleichschließend

netto

UMBAUSET KT114

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
Umbauset KT114	80943 9		30 mm			
Umbauset KT114	80944 6		35 mm			
Umbauset KT114	80945 3		40 mm			
Umbauset KT114	80946 0		45 mm			
Umbauset KT114	80947 7		50 mm			



BLINDZYLINDER TITANIUM™

KATALOG-SEITE
112 - 113

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Blindzylinder TI 35mm	58418 3	06	Blindzylinder	silber			10	
Blindzylinder TI 40mm	58419 0	06	Blindzylinder	silber			10	
Blindzylinder TI 45mm	58420 6	06	Blindzylinder	silber			10	
Blindzylinder TI 50mm	58421 3	06	Blindzylinder	silber			10	
Blindzylinder TI 55mm	58422 0	06	Blindzylinder	silber			10	
Blindzylinder TI 60mm	58423 7	06	Blindzylinder	silber			10	
Blindzylinder TI 65mm	58424 4	06	Blindzylinder	silber			10	
Blindzylinder TI 70mm	58425 1	06	Blindzylinder	silber			10	
Blindzylinder TI 75mm	58426 8	06	Blindzylinder	silber			10	
Blindzylinder TI 80mm	58427 5	06	Blindzylinder	silber			10	
Blindzylinder TI 85mm	58428 2	06	Blindzylinder	silber			10	
Blindzylinder TI 90mm	58429 9	06	Blindzylinder	silber			10	
Blindzylinder TI 95mm	58430 5	06	Blindzylinder	silber			10	
Blindzylinder TI 100mm	58413 8	06	Blindzylinder	silber			10	
Blindzylinder TI 105mm	58414 5	06	Blindzylinder	silber			10	
Blindzylinder TI 110mm	58415 2	06	Blindzylinder	silber			10	
Blindzylinder TI 115mm	58416 9	06	Blindzylinder	silber			10	
Blindzylinder TI 120mm	58417 6	06	Blindzylinder	silber			10	



**HEBELZYLINDER
UHZ20**

**KATALOG-SEITE
113**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Rohling Nr.	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
UHZ20N	40049 0		Hebelzylinder	silber			10	7,60

**PANZERRIEGEL
PR2800**

**KATALOG-SEITE
123 - 124**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	für Türblatt- breite in mm	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
PR2800 B L1	01699 8	09	735-890		braun	10	1	533,00
PR2800 B L1	01700 1	09	735-980	ohne Zylinder	braun	10	1	
PR2800 B L2	01704 9	09	980-1200		braun	10	1	543,00
PR2800 B L2	01703 2	09	980-1200	ohne Zylinder	braun	10	1	
PR2800 ER-Look L1	01711 7	09	735-980		Edelstahl-Look	10	1	599,00
PR2800 ER-Look L1	01706 3	09	735-980	ohne Zylinder	Edelstahl-Look	10	1	
PR2800 ER-Look L2	01713 1	09	980-1200		Edelstahl-Look	10	1	615,00
PR2800 ER-Look L2	01712 4	09	980-1200	ohne Zylinder	Edelstahl-Look	10	1	
PR2800 W-Weiß L1	01689 9	09	735-980		weiß	10	1	533,00
PR2800 W-Weiß L1	01690 5	09	735-980	ohne Zylinder	weiß	10	1	
PR2800 W-Weiß L2	01696 7	09	980-1200		weiß	10	1	543,00
PR2800 W-Weiß L2	01695 0	09	980-1200	ohne Zylinder	weiß	10	1	

**PANZERRIEGEL
PR2700**

**KATALOG-SEITE
125 - 126**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	für Türblatt- breite in mm	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
PR2700 B	49093 4	09	735-1030		braun	9	1	399,00
PR2700 B	49095 8	09	735-1030	ohne Zylinder	braun	9	1	
PR2700 Edelst.-Look	49087 3	09	735-1030		Edelstahl-Look	9	1	429,00
PR2700 Edelst.-Look	49096 5	09	735-1030	ohne Zylinder	Edelstahl-Look	9	1	
PR2700 W-Chrom	49089 7	09	735-1030		weiß-chrom	9	1	419,00
PR2700 W-Chrom	49097 2	09	735-1030	ohne Zylinder	weiß-chrom	9	1	
PR2700 W-Weiß	49090 3	09	735-1030		weiß-weiß	9	1	399,00
PR2700 W-Weiß	49099 6	09	735-1030	ohne Zylinder	weiß-weiß	9	1	

**PANZERRIEGEL
PR2660**

**KATALOG-SEITE
127 - 128**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	für Türblatt- breite in mm	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
PR2660 B	76769 2	09	735-1030		braun	8	1	257,00
PR2660 B	76771 5	09	735-1030	ohne Zylinder	braun	8	1	
PR2660 W	76770 8	09	735-1030		weiß	8	1	257,00
PR2660 W	76772 2	09	735-1030	ohne Zylinder	weiß	8	1	

**PANZERRIEGEL
PR1500**

**KATALOG-SEITE
129**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	für Türblatt- breite in mm	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
PR1500 S	04649 0	09	780-1040		silber	8	1	239,00
PR1500 S	32000 2	09	780-1040	ohne Zylinder	silber	8	1	
verlängertes Schieberohr	03750 4	09	1040-1440		silber		1	



**PANZERRIEGEL
PR1400**

**KATALOG-SEITE
130**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	für Türblatt- breite in mm	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
PR1400 S	10254 7	09	850-1000		silber	8	1	195,50



**NACHRÜSTSET
PR ALARM NRS**

**KATALOG-SEITE
131**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
NRS PR Alarm silber	85460 6	09		silber		1	79,95
NRS PR Alarm schwarz	85458 3	09		schwarz		1	69,95
NRS PR Alarm weiß	85459 0	09		weiß		1	69,95



**AUSSENROSETTE
PR2800**

**KATALOG-SEITE
131**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Außenrosette PR2800 braun	71160 2	09		braun	10	1	41,50
Außenrosette PR2800 Edelstahl-Optik	71161 9	09		Edelstahl-Optik	10	1	41,50
Außenrosette PR2800 weiß	71163 3	09		weiß	10	1	41,50
Außenrosette PR2800 Messing-Optik	71162 6	09		Messing-Optik	10	1	46,50



**BEFESTIGUNGSSET FÜR NACH AUSSEN ÖFFNENDE TÜREN
PA1018**

**KATALOG-SEITE
131**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
PA1018N schwarz	10661 3	09	Befestigungs-Set	schwarz		1	71,50
PA1018N weiß	10660 6	09	Befestigungs-Set	weiß		1	71,50



**SCHLISSKASTENVERBINDUNGSPLATTE
PV1820**

**KATALOG-SEITE
131**


Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
PV1820 schwarz	10700 9	09	Montageplatte	schwarz		1	41,50
PV1820 weiß	10664 4	09	Montageplatte	weiß		1	41,50



**SPERRBÜGELMODUL
PSB2700**

**KATALOG-SEITE
132**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
PSB2700 ER	55088 1	09		Edelstahl-Optik		1	56,50
PSB2700 schwarz	55087 4	09		schwarz		1	56,50
PSB2700 W	55061 4	09		weiß		1	56,50



**SCHLISSKASTEN- UNTERLAGEN
UNTERLAGE PR**

**KATALOG-SEITE
132**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Falzhöhe in mm	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Unterl. PR2600 bis PR2800	52776 0	00	35-57	Satz á 2 Stück	silber		1	
Unterl. PR2600 bis PR2800	52772 2	00	35-57	Satz á 2 Stück	schwarz		1	
Unterl. PR2600 bis PR2800	52774 6	00	35-57	Satz á 2 Stück	weiß		1	
Unterlagen PR1400/PR1500	08925 7	00		Satz á 2 Stück	schwarz		1	

**SCHLOSSKÖRPERUNTERLAGE
PR2800 / PR2700 / PR2660 / PR2600**

**KATALOG-SEITE
132**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Unterlage PR2800 ER	71352 1	00	1200 mm	Edelstahl-Look		1	85,50
Unterlage PR2800 schwarz/braun	01720 9	00	1200 mm	schwarz/braun		1	85,50
Unterlage PR2800 W	01719 3	00	1200 mm	weiß		1	85,50
Unterl. PR2600 bis PR2700 ER	54642 6	00	1000 mm	Edelstahl-Look		1	55,50
Unterl. PR2600 bis PR2700 schwarz/braun	54641 9	00	1000 mm	schwarz/braun		1	55,50
Unterl. PR2600 bis PR2700 W	54640 2	00	1000 mm	weiß		1	55,50



**MAUERABDECKUNG UND MAUERLOCHABDECKUNG
ABDECKUNG PR**

**KATALOG-SEITE
133**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Mauerlochabdeckung PR2600 - PR2800	71756 7	00	Kunststoff	weiß		1	2,50
Mauerabdeckblech PR1400/PR1500	10163 2	00		weiß		1	4,95
Mauerlochabdeckung PR1400/PR1500	10666 8	00	Kunststoff	weiß		1	2,50



**SCHLISSKASTEN- WANDVERANKERUNG
PWA2700**

**KATALOG-SEITE
133**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
PWA2700 W	49555 7	00		weiß		1	33,50



**ANSCHRAUB-PLATTE
ASP17**

**KATALOG-SEITE
133**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
ASP17	79819 1	00	2er-Set	weiß		1	49,90



**TÜR-STANGENSCHLOSS
TSS550**

**KATALOG-SEITE
134 - 135**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
TSS550 B m. EC550	00286 1	09	inkl. Stangenset B 135/135 cm	braun	10	1	277,50
TSS550 B o. Zyl.	00290 8	09	inkl. Stangenset B 135/135 cm	braun	10	1	
TSS550 S m. EC550	00212 0	09	inkl. Stangenset S 135/135 cm	silber	10	1	277,50
TSS550 S o. Zyl.	00215 1	09	inkl. Stangenset S 135/135 cm	silber	10	1	
TSS550 W m. EC550	00222 9	09	inkl. Stangenset W 135/135 cm	weiß	10	1	272,50
TSS550 W o. Zyl.	00223 6	09	inkl. Stangenset W 135/135 cm	weiß	10	1	
TSS550 W/S m. EC550	00234 2	09	inkl. Stangenset W 135/135 cm	weiß/außen silber	10	1	272,50
TSS550 W/S o. Zyl.	00235 9	09	inkl. Stangenset W 135/135 cm	weiß/außen silber	10	1	
Stangenset 1,35 m/1,35 m B	50623 9	09		braun		1	
Stangenset 1,35 m/1,35 m S	08377 8	09		silber		1	
Stangenset 1,35 m/1,35 m W	08376 1	09		weiß		1	
Stangenset 2,0 m/2,0 m W	59072 6	09	für Türhöhen ab 2,75 m	weiß		1	
Außenrosette Edelstahl-Optik	19485 6	09		Edelstahl-Optik		1	
Außenrosette Messing-Optik	19484 9	09		Messing-Optik		1	
BHS550 Bodenhülse	59071 9	09		silber		1	9,95
Schließk. TSS550 S	55525 1	00	für Falztüren	silber		1	
Schließk. TSS550 W	55523 7	00	für Falztüren	weiß		1	



**SCHLISSKASTEN FÜR FALZTÜREN
TSS550**

**KATALOG-SEITE
136**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Schließkasten TSS550 B	55524 4	00	für 7010/7025/TSS550	braun		1	
Schließkasten TSS550 S	55525 1	00	für 7010/7025/TSS550	silber		1	
Schließkasten TSS550 W	55523 7	00	für 7010/7025/TSS550	weiß		1	



AUSSENROSETTE TSS550

**KATALOG-SEITE
136**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Außenrosette TSS550 ER	19485 6	09		Edelstahl-Optik		1	52,50
Außenrosette TSS550 B	03465 7	09		braun		1	52,50
Außenrosette TSS550 MS	19484 9	09		Messing-Optik		1	52,50
Außenrosette TSS550 W	19482 5	09		weiß		1	52,50



BODENHÜLSE BHS550

**KATALOG-SEITE
136**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
BHS550	59071 9	09		silber		1	9,95



TÜR-ZUSATZSCHLOSS 7035

**KATALOG-SEITE
137**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
7035 B EK	53277 1	09	mit Sperrbügel und Innenzylinder	braun	10	1	138,50
7035 S EK	53278 8	09	mit Sperrbügel und Innenzylinder	silber	10	1	151,50
7035 W EK	53279 5	09	mit Sperrbügel und Innenzylinder	weiß	10	1	138,50
7035 B EK EC660	76881 1	09	mit Sperrbügel und EC660 Zylinder-Set	braun	10	1	144,50
7035 S EK EC660	76884 2	09	mit Sperrbügel und EC660 Zylinder-Set	silber	10	1	156,50
7035 W EK EC660	76887 3	09	mit Sperrbügel und EC660 Zylinder-Set	weiß	10	1	144,50



TÜR-ZUSATZSCHLOSS 7030

**KATALOG-SEITE
137**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
7030 B EK	53274 0	09	mit Sperrbügel	braun	10	1	116,50
7030 S EK	53275 7	09	mit Sperrbügel	silber	10	1	127,50
7030 W EK	53276 4	09	mit Sperrbügel	weiß	10	1	116,50
7030 B EC660	78401 9	09	mit Sperrbügel	braun	10	1	121,50
7030 S EC660	78404 0	09	mit Sperrbügel	silber	10	1	133,50
7030 W EC660	78407 1	09	mit Sperrbügel	weiß	10	1	121,50



TÜR-ZUSATZSCHLOSS MIT ALARM 7025A

**KATALOG-SEITE
138**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
7025A B EK	82616 0	09	inkl. Alarmfunktion und Innenzylinder	braun	9	1	174,00
7025A W EK	82615 3	09	inkl. Alarmfunktion und Innenzylinder	weiß	9	1	174,00



**TÜR-ZUSATZSCHLOSS
7025**

**KATALOG-SEITE
138**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
7025 B EK	53271 9	09	Zylinder-Serie EC550	braun	9	1	116,50
7025 S EK	53272 6	09	Zylinder-Serie EC550	silber	9	1	127,50
7025 W EK	53273 3	09	Zylinder-Serie EC550	weiß	9	1	116,50
7025 B EK EC660	76872 9	09	Zylinder-Serie EC660	braun	9	1	119,50
7025 S EK EC660	76875 0	09	Zylinder-Serie EC660	silber	9	1	131,50
7025 W EK EC660	76878 1	09	Zylinder-Serie EC660	weiß	9	1	119,50
7025 B VdS EK	53577 2	09	mit Zyl. ABUS Pfaffenhain	braun	9	1	189,50
7025 S VdS EK	53578 9	09	mit Zyl. ABUS Pfaffenhain	silber	9	1	199,50
7025 W VdS EK	53579 6	09	mit Zyl. ABUS Pfaffenhain	weiß	9	1	189,50



**TÜR-ZUSATZSCHLOSS MIT ALARM
7010A**

**KATALOG-SEITE
139**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
7010A B EK	82614 6	09	inkl. Alarmfunktion	braun	9	1	157,00
7010A W EK	82613 9	09	inkl. Alarmfunktion	weiß	9	1	157,00



**TÜR-ZUSATZSCHLOSS
7010**

**KATALOG-SEITE
139**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
7010 B EK	53268 9	09	Drehknopf mit Außenzylinder-Serie EC550	braun	9	1	98,50
7010 S EK	53269 6	09	Drehknopf mit Außenzylinder-Serie EC550	silber	9	1	111,50
7010 W EK	53270 2	09	Drehknopf mit Außenzylinder-Serie EC550	weiß	9	1	98,50
7010 B EC660 EK	78389 0	09	Drehknopf mit Außenzylinder-Serie EC660	braun	9	1	105,95
7010 S EC660 EK	78392 0	09	Drehknopf mit Außenzylinder-Serie EC660	silber	9	1	117,50
7010 W EC660 EK	78397 5	09	Drehknopf mit Außenzylinder-Serie EC660	weiß	9	1	105,95
7010 B VdS EK	53574 1	09	Drehknopf mit Außenzyl. ABUS Pfaffenhain	braun	9	1	142,50
7010 S VdS EK	53575 8	09	Drehknopf mit Außenzyl. ABUS Pfaffenhain	silber	9	1	154,50
7010 W VdS EK	53576 5	09	Drehknopf mit Außenzyl. ABUS Pfaffenhain	weiß	9	1	142,50



**TÜR-ZUSATZSCHLOSS
7535**

**KATALOG-SEITE
140**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
7535 B EK	58926 3	09	mit Sperrbügel und Innenzylinder	braun	9	1	295,50
7535 S EK	58927 0	09	mit Sperrbügel und Innenzylinder	silber	9	1	281,50
7535 W EK	58928 7	09	mit Sperrbügel und Innenzylinder	weiß	9	1	281,50



**TÜR-ZUSATZSCHLOSS
7530**

**KATALOG-SEITE
140**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
7530 B EK	58923 2	09	mit Sperrbügel und Drehknopf	braun	9	1	277,50
7530 S EK	58924 9	09	mit Sperrbügel und Drehknopf	silber	9	1	259,50
7530 W EK	58925 6	09	mit Sperrbügel und Drehknopf	weiß	9	1	259,50



**TÜR-ZUSATZSCHLOSS
7525**

**KATALOG-SEITE
141**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
7525 B EK	58920 1	09	mit Innenzylinder	braun	9	1	277,50
7525 S EK	58921 8	09	mit Innenzylinder	silber	9	1	259,50
7525 W EK	58922 5	09	mit Innenzylinder	weiß	9	1	259,50



**TÜR-ZUSATZSCHLOSS
7510**

**KATALOG-SEITE
141**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
7510 B EK	58915 7	09	mit Drehknopf	braun	9	1	255,50
7510 S EK	58916 4	09	mit Drehknopf	silber	9	1	239,50
7510 W EK	58917 1	09	mit Drehknopf	weiß	9	1	239,50



**ZYLINDERSCHUTZ
PZS70**

**KATALOG-SEITE
142**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
PZS70 B	54399 9	09	inkl. Schlossunterlage	braun		1	60,50
PZS70 S	54397 5	09	inkl. Schlossunterlage	silber		1	60,50
PZS70 W	54404 0	09	inkl. Schlossunterlage	weiß		1	60,50



**VERLÄNGERTER SPERRBÜGEL
7000 / 7500**

**KATALOG-SEITE
142**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Verlängerter Sperrbügel B 7000/7500	18241 9	00	30 mm verlängert	braun		1	36,90
Verlängerter Sperrbügel S 7000/7500	18242 6	00	30 mm verlängert	silber		1	36,90
Verlängerter Sperrbügel W 7000/7500	18240 2	00	30 mm verlängert	weiß		1	36,90



**UNTERLAGE FÜR FREMD-AUSSENZYLINDER
UNTERLAGE 7000**

**KATALOG-SEITE
142**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Unterlage 7000 B fremd	56796 4	00	für Fremd-Außenzylinder	braun		1	14,90
Unterlage 7000 S fremd	56797 1	00	für Fremd-Außenzylinder	silber		1	14,90
Unterlage 7000 W fremd	56798 8	00	für Fremd-Außenzylinder	weiß		1	14,90



**WANDSCHLISSBLECH
WSB70**

**KATALOG-SEITE
142**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
WSB70 braun B	58905 8	00		braun		1	26,90
WSB70 silber S	58907 2	00		silber		1	26,90
WSB70 weiß W	58906 5	00		weiß		1	26,90



**BOHRSCHABLONE
7000 / 7500**

**KATALOG-SEITE
143**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Bohrschablone 7000/7500	59479 3	00		silber		1	



**SCHARNIERSEITENSICHERUNG
TAS112**

**KATALOG-SEITE
144**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
TAS112 B EK	26115 2	09		braun	10	1	61,50
TAS112 W EK	26116 9	09		weiß	10	1	61,50



**SCHARNIERSEITENSICHERUNG
TAS102**

**KATALOG-SEITE
144**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
TAS102 EK	24535 0	09		Edelstahl rostfrei	6	1	17,50
TAS102 C/DFNLI	24493 3	09		Edelstahl rostfrei	6	3	17,50



**SCHARNIERSEITENSICHERUNG
TAS82**

**KATALOG-SEITE
144**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
TAS82 CL/DFNLI	00624 1	09	paarweise verpackt	vernickelt	3	6	11,50



**TÜRKETTE
SK79**

**KATALOG-SEITE
145**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
SK79 S B/DFNLI	03968 3	09		silber	6	3	61,50
SK79 W B/DFNLI	03969 0	09		weiß	6	3	61,50



**TÜRKETTE
SK78**

**KATALOG-SEITE
145**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
SK78 B B/DFNLI	03978 2	09		braun	6	3	61,50
SK78 S B/DFNLI	03962 1	09		silber	6	3	61,50
SK78 W B/DFNLI	03963 8	09		weiß	6	3	61,50



**TÜRKETTE
SK99**

**KATALOG-SEITE
145**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
SK99 S B/DFNLI	21542 1	09		silber	5	3	58,50



**TÜRKETTE
SK89**

**KATALOG-SEITE
146**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
SK89 S B/DFNLI	21540 7	09		silber	5	3	34,95



**TÜRKETTE
SK66**

**KATALOG-SEITE
146**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
SK66 B B/DFNLI	01366 9	09		braun	4	3	33,50
SK66 M B/DFNLI	01362 1	09		messingfarbig	4	3	33,50
SK66 N CL/DFNLI	01357 7	09		vernickelt	4	3	29,50
SK66 W B/DFNLI	01369 0	09		weiß	4	3	29,50



**TÜRKETTE
SK69**

**KATALOG-SEITE
146**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
SK69 M CL/DFNLI	01386 7	09		messingfarbig	2	3	18,95
SK69 N B/DFNLI	01381 2	09		vernickelt	2	3	15,50



**TÜRSCHUTZBESCHLAG
HLZS814 ECKIG**

**KATALOG-SEITE
148**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	für Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
HLZS814 F1 EK	20351 0	10	Wechselgarnitur	10-18	F1: Aluminium Natur	8	1	88,50
HLZS814 F2 EK	08418 8	10	Wechselgarnitur	10-18	F2: Aluminium Neusilber	8	1	88,50
HLZS814 F3 EK	08416 4	10	Wechselgarnitur	10-18	F3: Aluminium Messing	8	1	92,50
HLZS814 F4 EK	08415 7	10	Wechselgarnitur	10-18	F4: Aluminium bronze	8	1	95,50
HLZS814 F1 b. Dr. EK	20736 5	10	Beidseitig Drücker	10-18	F1: Aluminium Natur	8	1	91,50
HLZS814 F2 b. Dr. EK	08412 6	10	Beidseitig Drücker	10-18	F2: Aluminium Neusilber	8	1	91,50
HLZS814 F3 b. Dr. EK	08411 9	10	Beidseitig Drücker	10-18	F3: Aluminium Messing	8	1	95,50
HLZS814 F4 b. Dr. EK	08410 2	10	Beidseitig Drücker	10-18	F4: Aluminium bronze	8	1	98,50



**TÜRSCHUTZBESCHLAG
HLZS814 RUND**

**KATALOG-SEITE
148**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	für Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
HLZS814 F1 EK	37404 3	10	Wechselgarnitur	10-18	F1: Aluminium Natur	8	1	88,50
HLZS814 F2 EK	37405 0	10	Wechselgarnitur rund	10-18	F2: Aluminium Neusilber	8	1	88,50
HLZS814 ER EK	12229 3	10	Wechselgarnitur rund	10-18	Edelstahl rostfrei	8	1	195,00
HLZS814 MS EK	12245 3	10	Wechselgarnitur rund	10-18	Messing	8	1	195,00
HLZS814 W EK	12236 1	10	Wechselgarnitur rund	10-18	weiß	8	1	103,50
HLZS814 F1 b. Dr. EK	37629 0	10	Beidseitig Drücker rund	10-18	F1: Aluminium Natur	8	1	91,50
HLZS814 F2 b. Dr. EK	08412 6	10	Beidseitig Drücker rund	10-18	F2: Aluminium Neusilber	8	1	91,50
HLZS814 ER b. Dr. EK	12233 0	10	Beidseitig Drücker rund	10-18	Edelstahl rostfrei	8	1	198,00
HLZS814 MS b. Dr. EK	12249 1	10	Beidseitig Drücker rund	10-18	Messing	8	1	198,00
HLZS814 W b. Dr. EK	12238 5	10	Beidseitig Drücker rund	10-18	weiß	8	1	106,50



**TÜRSCHUTZBESCHLAG
KLZS714 ECKIG**

**KATALOG-SEITE
149**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	für Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
KLZS714 F1 EK	20354 1	10	Wechselgarnitur	10-18	F1: Aluminium Natur	8	1	78,50
KLZS714 F2 EK	08428 7	10	Wechselgarnitur	10-18	F2: Aluminium Neusilber	8	1	78,50
KLZS714 F3 EK	08426 3	10	Wechselgarnitur	10-18	F3: Aluminium Messing	8	1	84,50
KLZS714 F4 EK	08425 6	10	Wechselgarnitur	10-18	F4: Aluminium bronze	8	1	87,50
KLZS714 F1 b. Dr. EK	20731 0	10	Beidseitig Drücker	10-18	F1: Aluminium Natur	8	1	81,50
KLZS714 F2 b. Dr. EK	08422 5	10	Beidseitig Drücker	10-18	F2: Aluminium Neusilber	8	1	81,50
KLZS714 F3 b. Dr. EK	08421 8	10	Beidseitig Drücker	10-18	F3: Aluminium Messing	8	1	87,50
KLZS714 F4 b. Dr. EK	08420 1	10	Beidseitig Drücker	10-18	F4: Aluminium bronze	8	1	90,50



**TÜRSCHUTZBESCHLAG
KLZS714 RUND**

**KATALOG-SEITE
149**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	für Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
KLZS714 F1 EK	37402 9	10	Wechselgarnitur rund	10-18	F1: Aluminium Natur	8	1	78,50
KLZS714 F2 EK	37403 6	10	Wechselgarnitur rund	10-18	F2: Aluminium Neusilber	8	1	79,50
KLZS714 ER EK	12227 9	10	Wechselgarnitur rund	10-18	Edelstahl	8	1	183,50
KLZS714 MS EK	12243 9	10	Wechselgarnitur rund	10-18	Messing	8	1	183,50
KLZS714 W EK	12235 4	10	Wechselgarnitur rund	10-18	weiß	8	1	92,50
KLZS714 F1 b. Dr. EK	20731 0	10	Beidseitig Drücker rund	10-18	F1: Aluminium Natur	8	1	81,50
KLZS714 F2 b. Dr. EK	37632 0	10	Beidseitig Drücker rund	10-18	F2: Aluminium Neusilber	8	1	82,50
KLZS714 ER b. Dr. EK	12231 6	10	Beidseitig Drücker rund	10-18	Edelstahl	8	1	186,50
KLZS714 MS b. Dr. EK	12247 7	10	Beidseitig Drücker rund	10-18	Messing	8	1	186,50
KLZS714 W b. Dr. EK	12237 8	10	Beidseitig Drücker rund	10-18	weiß	8	1	95,50



**TÜRSCHUTZBESCHLAG
KLZS714 FS**

**KATALOG-SEITE
150**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	für Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
KLZS714 F1 FS EK	42558 5	10	Feuerschutzgarnitur nach DIN 18 273	10-18	F1: Aluminium Natur	8	1	116,50
KLZS714 F1 b. Dr. FS EK	42555 4	10	Feuerschutzgarnitur nach DIN 18 273	10-18	F1: Aluminium Natur	8	1	119,50



**TÜRSCHUTZBESCHLAG
KKZS700**

**KATALOG-SEITE
151**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	für Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
KKZS700 F1 EK	20355 8	10	Wechselgarnitur kurz	10-18	F1: Aluminium Natur	8	1	78,50
KKZS700 F2 EK	08963 3	10	Wechselgarnitur kurz	10-18	F2: Aluminium Neusilber	8	1	78,50
KKZS700 F3 EK	08964 0	10	Wechselgarnitur kurz	10-18	F3: Aluminium Messing	8	1	83,50
KKZS700 F4 EK	08966 4	10	Wechselgarnitur kurz	10-18	F4: Aluminium bronze	8	1	87,50
KKZS700 F1 b. Dr. EK	20726 6	10	Beidseitig Drücker kurz	10-18	F1: Aluminium Natur	8	1	81,50
KKZS700 F2 b. Dr. EK	08965 7	10	Beidseitig Drücker kurz	10-18	F2: Aluminium Neusilber	8	1	81,50



**TÜRSCHUTZBESCHLAG
KKZS700 FS**

**KATALOG-SEITE
151**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	für Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
KKZS700 F1 FS EK	12858 5	10	Feuerschutzgarnitur nach DIN 18 273	10-18	F1: Aluminium Natur	8	1	116,50
KKZS700 F1 b. Dr. FS EK	12859 2	10	Feuerschutzgarnitur nach DIN 18 273	10-18	F1: Aluminium Natur	8	1	119,50



**TÜRSCHUTZBESCHLAG
HLT612**

**KATALOG-SEITE
152**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	für Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
HLT612 F1 EK	24791 0	10	Wechselgarnitur	12	F1: Aluminium Natur	6	1	65,95
HLT612 F2 EK	24907 5	10	Wechselgarnitur	12	F2: Aluminium Neusilber	6	1	65,95
HLT612 F1 b. Dr. EK	24792 7	10	Beidseitig Drücker	12	F1: Aluminium Natur	6	1	68,95
HLT612 F2 b. Dr. EK	24909 9	10	Beidseitig Drücker	12	F2: Aluminium Neusilber	6	1	68,95



**TÜRSCHUTZBESCHLAG
KLT512**

**KATALOG-SEITE
153**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	für Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
KLT512 F1 EK	24789 7	10	Wechselgarnitur	12	F1: Aluminium Natur	6	1	58,50
KLT512 F2 EK	24897 9	10	Wechselgarnitur	12	F2: Aluminium Neusilber	6	1	58,50
KLT512 F3 EK	24901 3	10	Wechselgarnitur	12	F3: Aluminium Messing	6	1	63,50
KLT512 F4 EK	24904 4	10	Wechselgarnitur	12	F4: Aluminium bronze	6	1	67,50
KLT512 F1 b. Dr. EK	24790 3	10	Beidseitig Drücker	12	F1: Aluminium Natur	6	1	61,50
KLT512 F2 b. Dr. EK	24899 3	10	Beidseitig Drücker	12	F2: Aluminium Neusilber	6	1	61,50



**TÜRSCHUTZBESCHLAG
KLT512 FS**

**KATALOG-SEITE
153**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	für Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
KLT512 F1 FS EK	42559 2	10	Feuerschutzgarnitur nach DIN 18 273	12	F1: Aluminium Natur	6	1	97,95
KLT512 F1 b. Dr. FS EK	42556 1	10	Feuerschutzgarnitur nach DIN 18 273	12	F1: Aluminium Natur	6	1	100,95



**TÜRSCHUTZBESCHLAG
KKT512**

**KATALOG-SEITE
154**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	für Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
KKT512 F1 EK	26439 9	10	Wechselgarnitur	12	F1: Aluminium Natur	6	1	58,50
KKT512 F2 EK	24888 7	10	Wechselgarnitur	12	F2: Aluminium Neusilber	6	1	58,50
KKT512 F1 b. Dr. EK	26438 2	10	Beidseitig Drücker	12	F1: Aluminium Natur	6	1	61,50
KKT512 F2 b. Dr. EK	24890 0	10	Beidseitig Drücker	12	F2: Aluminium Neusilber	6	1	61,50



**TÜRSCHUTZBESCHLAG
KKT512 FS**

**KATALOG-SEITE
154**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	für Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
KKT512 F1 FS EK	24917 4	10	Feuerschutzgarnitur nach DIN 18 273	12	F1: Aluminium Natur	6	1	97,90
KKT512 F1 b. Dr. FS EK	24918 1	10	Feuerschutzgarnitur nach DIN 18 273	12	F1: Aluminium Natur	6	1	100,90



**TÜRSCHUTZBESCHLAG
SRG92 ZS**

**KATALOG-SEITE
155**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	für Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
SRG92 ZS F1 EK	47956 4	10	Wechselgarnitur	7,5-12	F1: Aluminium Natur	5	1	99,50
SRG92 ZS W EK	47957 1	10	Wechselgarnitur	7,5-12	weiß	5	1	99,50
SRG92 ZS F1 b.Dr. EK	47958 8	10	Beidseitig Drücker	7,5-12	F1: Aluminium Natur	5	1	77,50
SRG92 ZS W b.Dr. EK	47959 5	10	Beidseitig Drücker	7,5-12	weiß	5	1	77,50



**TÜRSCHUTZBESCHLAG
SRG92**

**KATALOG-SEITE
155**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	für Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
SRG92 F1 EK	22264 1	10	Wechselgarnitur	12	F1: Aluminium Natur	5	1	78,50
SRG92 ER EK	22268 9	10	Wechselgarnitur	12	Edelstahl-Look	5	1	105,50
SRG92 W EK	22262 7	10	Wechselgarnitur	12	weiß	5	1	78,50
SRG92 F1 b. Dr. EK	22265 8	10	Beidseitig Drücker	12	F1: Aluminium Natur	5	1	55,50
SRG92 ER b. Dr. EK	22269 6	10	Beidseitig Drücker	12	Edelstahl-Look	5	1	74,50
SRG92 W b. Dr. EK	22263 4	10	Beidseitig Drücker	12	weiß	5	1	55,50



TÜRSCHUTZBESCHLAG KFG ECKIG

**KATALOG-SEITE
156**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	für Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
KFG SB-Header	21526 1	18	Feuerschutzgarnitur nach DIN 18 273	9	schwarz	4	1	25,50
KFG b. Dr. SB-Header	21523 0	18	Feuerschutzgarnitur nach DIN 18 273	9	schwarz	4	1	15,95



TÜRSCHUTZBESCHLAG KFG RUND

**KATALOG-SEITE
156**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	für Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
KFG SB-Header rund	27978 2	18	Feuerschutzgarnitur nach DIN 18 273	9	schwarz	4	1	25,50
KFG b. Dr. SB-Header rund	27977 5	18	Feuerschutzgarnitur nach DIN 18 273	9	schwarz	4	1	15,95



TÜRSCHUTZBESCHLAG HLS214 ZS

**KATALOG-SEITE
157**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	für Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
HLS214 ZS F1 EK	21132 4	10	Wechselgarnitur	10-18	F1: Aluminium Natur	6	1	73,95
HLS214 ZS F2 EK	20897 3	10	Wechselgarnitur	10-18	F2: Aluminium Neusilber	6	1	73,95



TÜRSCHUTZBESCHLAG HLS214

**KATALOG-SEITE
157**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	für Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
HLS214 F1 EK	21034 1	10	Wechselgarnitur	15	F1: Aluminium Natur	5	1	46,50
HLS214 F2 EK	08306 8	10	Wechselgarnitur	15	F2: Aluminium Neusilber	5	1	46,50
HLS214 F3 EK	08304 4	10	Wechselgarnitur	15	F3: Aluminium Messing	5	1	50,95
HLS214 F4 EK	08302 0	10	Wechselgarnitur	15	F4: Aluminium bronze	5	1	52,95
HLS214 F9 EK	31698 2	10	Wechselgarnitur	15	F9: Aluminium Edelstahl-Look	5	1	53,95
HLS214 F1 b. Dr. EK	21035 8	10	Beidseitig Drücker	15	F1: Aluminium Natur	5	1	47,95
HLS214 F2 b. Dr. EK	08305 1	10	Beidseitig Drücker	15	F2: Aluminium Neusilber	5	1	47,95
HLS214 F3 b. Dr. EK	08303 7	10	Beidseitig Drücker	15	F3: Aluminium Messing	5	1	52,95
HLS214 F4 b. Dr. EK	08301 3	10	Beidseitig Drücker	15	F4: Aluminium bronze	5	1	54,95
HLS214 F9 b. Dr. EK	31699 9	10	Beidseitig Drücker	15	F9: Aluminium Edelstahl-Look	5	1	55,95



TÜRSCHUTZBESCHLAG KLS114 ZS

KATALOG-SEITE
158

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	für Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
KLS114 ZS F1 EK	21130 0	10	Wechselgarnitur	10-18	F1: Aluminium Natur	6	1	65,95
KLS114 ZS F2 EK	20881 2	10	Wechselgarnitur	10-18	F2: Aluminium Neusilber	6	1	65,95
KLS114 ZS F1 b. Dr. EK	21131 7	10	Beidseitig Drücker	10-18	F1: Aluminium Natur	6	1	67,95
KLS114 ZS F2 b. Dr. EK	20886 7	10	Beidseitig Drücker	10-18	F2: Aluminium Neusilber	6	1	67,95



TÜRSCHUTZBESCHLAG KLS114

KATALOG-SEITE
158

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	für Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
KLS114 F1 EK	21032 7	10	Wechselgarnitur	15	F1: Aluminium Natur	5	1	38,95
KLS114 F2 EK	08300 6	10	Wechselgarnitur	15	F2: Aluminium Neusilber	5	1	38,95
KLS114 F3 EK	08298 6	10	Wechselgarnitur	15	F3: Aluminium Messing	5	1	42,50
KLS114 F4 EK	08296 2	10	Wechselgarnitur	15	F4: Aluminium bronze	5	1	45,50
KLS114 F9 EK	31704 0	10	Wechselgarnitur	15	F9: Aluminium Edelstahl-Look	5	1	50,50
KLS114 F1 b. Dr. EK	21033 4	10	Beidseitig Drücker	15	F1: Aluminium Natur	5	1	40,95
KLS114 F2 b. Dr. EK	08299 3	10	Beidseitig Drücker	15	F2: Aluminium Neusilber	5	1	40,95
KLS114 F3 b. Dr. EK	08297 9	10	Beidseitig Drücker	15	F3: Aluminium Messing	5	1	44,50
KLS114 F4 b. Dr. EK	08295 5	10	Beidseitig Drücker	15	F4: Aluminium bronze	5	1	47,50
KLS114 F9 b. Dr. EK	31705 7	10	Beidseitig Drücker	15	F9: Aluminium Edelstahl-Look	5	1	52,50



SCHUTZROSETTE RSZS

KATALOG-SEITE
159

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	für Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
RSZS316 F1 EK	30512 2	10		8-15	F1: Aluminium Natur	7	1	49,50
RSZS316 F2 EK	30513 9	10		8-15	F2: Aluminium Neusilber	7	1	49,50
RSZS316 F3 EK	30514 6	10		8-15	F3: Aluminium Messing	7	1	55,50
RSZS316 F4 EK	30515 3	10		8-15	F4: Aluminium bronze	7	1	57,50
RSZS316 ER EK	30516 0	10		8-15	Edelstahl rostfrei	7	1	129,95
RSZS316 W EK	30517 7	10		8-15	weiß	7	1	49,50
RSZS316 B7 EK	30518 4	10		8-15	B7: Dunkelbraun eloxiert	7	1	57,50



SCHUTZROSETTE RHZS

KATALOG-SEITE
159

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	für Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
RHZS415 F1 EK	30505 4	10		8-15	F1: Aluminium Natur	7	1	65,50
RHZS415 F2 EK	30506 1	10		8-15	F2: Aluminium Neusilber	7	1	65,50
RHZS415 F3 EK	30507 8	10		8-15	F3: Aluminium Messing	7	1	66,50
RHZS415 F4 EK	30508 5	10		8-15	F4: Aluminium bronze	7	1	67,50
RHZS415 ER EK	30509 2	10		8-15	Edelstahl rostfrei	7	1	129,95
RHZS415 W EK	30510 8	10		8-15	weiß	7	1	65,50



**SCHUTZROSETTE
RHZS**

**KATALOG-SEITE
159**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	für Zylinder- überstand mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
RHZS415 B7 EK	30511 5	10		8-15	B7: Dunkelbraun eloxiert	7	1	67,50



**EINSTECKSCHLOSS FÜR HAUSTÜREN
ESHT PZ RUNDER STULP**

**KATALOG-SEITE
164**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Entfer- nungs- maß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Nuß mm	Farbe	Level	VE	Verpackungsart	UVP € inkl. MwSt.
ESHT PZ L G 65 92 20	61735 5	18	92	20	65	10	gold	8	3	unverpackt, mit EAN Code	26,50
ESHT PZ R G 65 92 20	61736 2	18	92	20	65	10	gold	8	3	unverpackt, mit EAN Code	26,50
ESHT PZ L G 65 92 20	61733 1	18	92	20	65	10	gold	8	1	EK Schachtel	26,50
ESHT PZ R G 65 92 20	61811 6	18	92	20	65	10	gold	8	1	EK Schachtel	26,50
ESHT PZ L S 65 92 20	61737 9	18	92	20	65	10	silber	8	3	unverpackt, mit EAN Code	26,50
ESHT PZ R S 65 92 20	61742 3	18	92	20	65	10	silber	8	3	unverpackt, mit EAN Code	26,50
ESHT PZ L S 65 92 20	61812 3	18	92	20	65	10	silber	8	1	EK Schachtel	26,50
ESHT PZ R S 65 92 20	61734 8	18	92	20	65	10	silber	8	1	EK Schachtel	26,50



**EINSTECKSCHLOSS FÜR HAUSTÜREN
ESHT PZ KÄNTIGER STULP**

**KATALOG-SEITE
164**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Entfer- nungs- maß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Nuß mm	Farbe	Level	VE	Verpackungsart	UVP € inkl. MwSt.
ESHT PZ L S 65 92 24	61743 0	18	92	24	65	10	silber	8	3	unverpackt, mit EAN Code	26,50
ESHT PZ R S 65 92 24	61744 7	18	92	24	65	10	silber	8	3	unverpackt, mit EAN Code	26,50



**EINSTECKSCHLOSS FÜR WOHNUNGSABSCHLUSSTÜREN
ES PZ2 RUNDER STULP**

**KATALOG-SEITE
165**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Entfer- nungs- maß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Nuß mm	Farbe	Level	VE	Verpackungsart	UVP € inkl. MwSt.
ES PZ2 L G 55 72 18	61712 6	18	72	18	55	8	gold	7	6	unverpackt, mit EAN Code	14,50
ES PZ2 R G 55 72 18	61707 2	18	72	18	55	8	gold	7	6	unverpackt, mit EAN Code	14,50
ES PZ2 L G 55 72 18	61699 0	18	72	18	55	8	gold	7	1	EK Schachtel	14,50
ES PZ2 R G 55 72 18	61698 3	18	72	18	55	8	gold	7	1	EK Schachtel	14,50
ES PZ2 L G 55 72 20	61714 0	18	72	20	55	8	gold	7	6	unverpackt, mit EAN Code	14,50
ES PZ2 R G 55 72 20	61713 3	18	72	20	55	8	gold	7	6	unverpackt, mit EAN Code	14,50
ES PZ2 L G 55 72 20	61703 4	18	72	20	55	8	gold	7	1	EK Schachtel	14,50
ES PZ2 R G 55 72 20	61704 1	18	72	20	55	8	gold	7	1	EK Schachtel	14,50
ES PZ2 L S 55 72 20	61715 7	18	72	20	55	8	silber	7	6	unverpackt, mit EAN Code	14,50
ES PZ2 R S 55 72 20	61716 4	18	72	20	55	8	silber	7	6	unverpackt, mit EAN Code	14,50
ES PZ2 L S 55 72 20	61705 8	18	72	20	55	8	silber	7	1	EK Schachtel	14,50
ES PZ2 R S 55 72 20	61706 5	18	72	20	55	8	silber	7	1	EK Schachtel	14,50



EINSTECKSCHLOSS FÜR WOHNUNGSABSCHLUSS-TÜREN ES PZ2 KÄNTIGER STULP

KATALOG-SEITE 165


Artikel-bezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Entfer-nungs-maß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Nuß mm	Farbe	Level	VE	Verpackungsart	UVP € inkl. MwSt.
ES PZ2 L S 55 72 24	61718 8	18	72	24	55	8	silber	7	6	unverpackt, mit EAN Code	14,50
ES PZ2 R S 55 72 24	61717 1	18	72	24	55	8	silber	7	6	unverpackt, mit EAN Code	14,50
ES PZ2 L S 55 72 24	61726 3	18	72	24	55	8	silber	7	1	EK Schachtel	14,50
ES PZ2 R S 55 72 24	61725 6	18	72	24	55	8	silber	7	1	EK Schachtel	14,50



EINSTECKSCHLOSS FÜR WOHNUNGSABSCHLUSSTÜREN ESK PZ2 UNIVERSAL

KATALOG-SEITE 166

Artikel-bezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Entfer-nungs-maß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Nuß mm	Farbe	Level	VE	Verpackungsart	UVP € inkl. MwSt.
ESK PZ2 universal S	58393 3	18	72	20	55	8	silber	5	10	unverpackt, mit EAN Code	11,95



EINSTECKSCHLOSS FÜR WOHNUNGSABSCHLUSSTÜREN ES PZ3

KATALOG-SEITE 166

Artikel-bezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Entfer-nungs-maß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Nuß mm	Farbe	Level	VE	Verpackungsart	UVP € inkl. MwSt.
ES PZ3 L ER 55 72 20	66590 5	18	72	20	55	8	Edelstahl	8	1	EK Schachtel	17,95
ES PZ3 R ER 55 72 20	66591 2	18	72	20	55	8	Edelstahl	8	1	EK Schachtel	17,95



EINSTECKSCHLOSS FÜR WOHNUNGSABSCHLUSSTÜREN ES TGL PZ

KATALOG-SEITE 167

Artikel-bezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Entfer-nungs-maß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Nuß mm	Farbe	Level	VE	Verpackungsart	UVP € inkl. MwSt.
ES TGL PZ L G 55 72	61732 4	18	72	18	55	8	gold	7	6	unverpackt, mit EAN Code	15,90
ES TGL PZ R G 55 72	61731 7	18	72	18	55	8	gold	7	6	unverpackt, mit EAN Code	15,90
ES TGL PZ L G 55 72	61724 9	18	72	18	55	8	gold	7	1	EK Schachtel	15,90
ES TGL PZ R G 55 72	61723 2	18	72	18	55	8	gold	7	1	EK Schachtel	15,90



EINSTECKSCHLOSS FÜR WOHNUNGSABSCHLUSSTÜREN TKZ40

KATALOG-SEITE 167

Artikel-bezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Entfer-nungs-maß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Nuß mm	Farbe	Level	VE	Verpackungsart	UVP € inkl. MwSt.
TKZ40/20 R/L ER PZ	45551 3	18	72	20	55	8	Edelstahl	9	3	Manschette	77,50
TKZ40/24 R/L ER PZ	04136 5	18	72	24	55	8	Edelstahl	9	3	Manschette	77,50



EINSTECKSCHLOSS FÜR NEBEN- UND SICKENTÜREN ES SI

KATALOG-SEITE
168

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Entfer- nungs- maß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Nuß mm	Farbe	Level	VE	Verpackungsart	UVP € inkl. MwSt.
ES SI PZ LR Z 65 72 20	66592 9	18	72	20	65	8	verzinkt	6	1	EK Schachtel	19,95



EINSTECKSCHLOSS FÜR FEUERSCHUTZTÜREN EFS65

KATALOG-SEITE
168

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Entfer- nungs- maß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Nuß mm	Farbe	Level	VE	Verpackungsart	UVP € inkl. MwSt.
EFS65	21511 7	18	72	24	65	9	verzinkt	6	3	Manschette	24,50
EFS65	88981 3	18	72	24	65	9	verzinkt	6	3	unverpackt, mit EAN Code	24,50



EINSTECKSCHLOSS FÜR ZIMMERTÜREN ES BB RUNTER STULP

KATALOG-SEITE
169

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Entfer- nungs- maß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Nuß mm	Farbe	Level	VE	Verpackungsart	UVP € inkl. MwSt.
ES BB L G 55 72 18	61655 6	18	72	18	55	8	gold	3	6	unverpackt, mit EAN Code	9,95
ES BB R G 55 72 18	61584 9	18	72	18	55	8	gold	3	6	unverpackt, mit EAN Code	9,95
ES BB L G 55 72 18	61661 7	18	72	18	55	8	gold	3	1	EK Schachtel	9,95
ES BB R G 55 72 18	61660 0	18	72	18	55	8	gold	3	1	EK Schachtel	9,95
ES BB L G 55 72 20	61664 8	18	72	20	55	8	gold	3	6	unverpackt, mit EAN Code	9,95
ES BB R G 55 72 20	61666 2	18	72	20	55	8	gold	3	6	unverpackt, mit EAN Code	9,95
ES BB L G 55 72 20	61672 3	18	72	20	55	8	gold	3	1	EK Schachtel	9,95
ES BB R G 55 72 20	61674 7	18	72	20	55	8	gold	3	1	EK Schachtel	9,95
ES BB L S 55 72 20	61665 5	18	72	20	55	8	silber	3	6	unverpackt, mit EAN Code	9,95
ES BB R S 55 72 20	61662 4	18	72	20	55	8	silber	3	6	unverpackt, mit EAN Code	9,95
ES BB L S 55 72 20	61673 0	18	72	20	55	8	silber	3	1	EK Schachtel	9,95
ES BB R S 55 72 20	61663 1	18	72	20	55	8	silber	3	1	EK Schachtel	9,95



EINSTECKSCHLOSS FÜR ZIMMERTÜREN ES BB2 KÄNTIGER STULP

KATALOG-SEITE
169

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Entfer- nungs- maß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Nuß mm	Farbe	Level	VE	Verpackungsart	UVP € inkl. MwSt.
ES BB2 L S 55 72 24	61680 8	18	72	24	55	8	silber	4	6	unverpackt, mit EAN Code	9,95
ES BB2 R S 55 72 24	61675 4	18	72	24	55	8	silber	4	6	unverpackt, mit EAN Code	9,95
ES BB2 L S 55 72 24	61682 2	18	72	24	55	8	silber	4	1	EK Schachtel	9,95
ES BB2 R S 55 72 24	61681 5	18	72	24	55	8	silber	4	1	EK Schachtel	9,95



**EINSTECKSCHLOSS UNIVERSAL FÜR ZIMMERTÜREN
ES BB UNIVERSAL**

**KATALOG-SEITE
170**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Entfer- nungs- maß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Nuß mm	Farbe	Level	VE	Verpackungsart	UVP € inkl. MwSt.
ES BB universal S	58394 0	18	72	20	55	8	silber	3	10	unverpackt, mit EAN Code	9,25



**EINSTECKSCHLOSS UNIVERSAL FÜR ZIMMERTÜREN
ESS EINBAUSICHERUNG**

**KATALOG-SEITE
170**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Entfer- nungs- maß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Nuß mm	Farbe	Level	VE	Verpackungsart	UVP € inkl. MwSt.
ESS Einbausicherung	89004 8	18	72	20	55	8	silber	6	6	unverpackt, mit EAN Code	18,75



**EINSTECKSCHLOSS FÜR WC TÜREN
ES WC RUNDER STULP**

**KATALOG-SEITE
171**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Entfer- nungs- maß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Nuß mm	Farbe	Level	VE	Verpackungsart	UVP € inkl. MwSt.
ES WC L G 55 78 20	61773 7	18	78	20	55	8	gold	3	6	unverpackt, mit EAN Code	11,90
ES WC R G 55 78 20	61779 9	18	78	20	55	8	gold	3	6	unverpackt, mit EAN Code	11,90
ES WC L G 55 78 20	61769 0	18	78	20	55	8	gold	3	1	EK Schachtel	11,90
ES WC R G 55 78 20	61771 3	18	78	20	55	8	gold	3	1	EK Schachtel	11,90
ES WC L S 55 78 20	61778 2	18	78	20	55	8	silber	3	6	unverpackt, mit EAN Code	11,90
ES WC R S 55 78 20	61780 5	18	78	20	55	8	silber	3	6	unverpackt, mit EAN Code	11,90
ES WC L S 55 78 20	61770 6	18	78	20	55	8	silber	3	1	EK Schachtel	11,90
ES WC R S 55 78 20	61772 0	18	78	20	55	8	silber	3	1	EK Schachtel	11,90



**EINSTECKSCHLOSS FÜR WC TÜREN
ES WC KÄNTIGER STULP**

**KATALOG-SEITE
171**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Entfer- nungs- maß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Nuß mm	Farbe	Level	VE	Verpackungsart	UVP € inkl. MwSt.
ES WC L S 55 78 24	61781 2	18	78	24	55	8	silber	4	6	unverpackt, mit EAN Code	11,90
ES WC R S 55 78 24	61782 9	18	78	24	55	8	silber	4	6	unverpackt, mit EAN Code	11,90
ES WC L S 55 78 24	61767 6	18	78	24	55	8	silber	4	1	EK Schachtel	11,90
ES WC R S 55 78 24	61768 3	18	78	24	55	8	silber	4	1	EK Schachtel	11,90



**EINSTECKSCHLOSS UNIVERSAL FÜR WC TÜREN
ES BAD UNIVERSAL**

**KATALOG-SEITE
172**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Entfer- nungs- maß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Nuß mm	Farbe	Level	VE	Verpackungsart	UVP € inkl. MwSt.
ES Bad universal S	58395 7	18	78	20	55	8	silber	3	10	unverpackt, mit EAN Code	10,75



EINSTECKSCHLOSS FÜR ROHRRAHMENTÜREN ESR PZ

KATALOG-SEITE
172

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Entfer- nungs- maß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Nuß mm	Farbe	Level	VE	Verpackungsart	UVP € inkl. MwSt.
ESR PZ LR Z 25 92 24	61758 4	18	92	24	25	8	verzinkt	7	3	unverpackt, mit EAN Code	36,50
ESR PZ LR Z 30 92 24	61759 1	18	92	24	30	8	verzinkt	7	3	unverpackt, mit EAN Code	36,50
ESR PZ LR Z 35 92 24	61760 7	18	92	24	35	8	verzinkt	7	3	unverpackt, mit EAN Code	36,50
ESR PZ LR Z 40 92 24	61761 4	18	92	24	40	8	verzinkt	7	3	unverpackt, mit EAN Code	36,50
ESR PZ LR Z 45 92 24	61762 1	18	92	24	45	8	verzinkt	7	3	unverpackt, mit EAN Code	36,50
ESR PZ LR Z 25 92 24	61745 4	18	92	24	25	8	verzinkt	7	1	EK Schachtel	36,50
ESR PZ LR Z 30 92 24	61746 1	18	92	24	30	8	verzinkt	7	1	EK Schachtel	36,50
ESR PZ LR Z 35 92 24	61751 5	18	92	24	35	8	verzinkt	7	1	EK Schachtel	36,50
ESR PZ LR Z 40 92 24	61752 2	18	92	24	40	8	verzinkt	7	1	EK Schachtel	36,50
ESR PZ LR Z 45 92 24	61753 9	18	92	24	45	8	verzinkt	7	1	EK Schachtel	36,50



WINKELSCHLISSBLECH FÜR HAUSTÜREN WSBHT 190

KATALOG-SEITE
173

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Länge mm	Schenkel- maß mm	Farbe	Level	VE	Verpackungsart	UVP € inkl. MwSt.
WSBHT 190 LR G	62188 8	18	190	20 x 8	gold	10		unverpackt, mit EAN Code	3,90
WSBHT 190 LR G	62183 3	18	190	20 x 8	gold	1		EK Schachtel	3,90
WSBHT 190 LR S	62181 9	18	190	20 x 8	silber	10		unverpackt, mit EAN Code	3,90
WSBHT 190 LR S	62182 6	18	190	20 x 8	silber	10		EK Schachtel	3,90



FLACHES SCHLISSBLECH FÜR HAUSTÜREN SB

KATALOG-SEITE
173

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Länge mm	Schenkel- maß mm	Farbe	Level	VE	Verpackungsart	UVP € inkl. MwSt.
SB S 30x300x3mm	88986 8	18	300	30	verzinkt		10	unverpackt, mit EAN Code	9,95



WINKELSCHLISSBLECH FÜR HAUSTÜREN WSB 300

KATALOG-SEITE
174

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Länge mm	Schenkel- maß mm	Farbe	Level	VE	Verpackungsart	UVP € inkl. MwSt.
WSB S 25x25x300x3mm	88985 1	18	300	25 x 25	verzinkt		10	unverpackt, mit EAN Code	12,90



SICHERHEITSSCHLISSBLECH SSB400

KATALOG-SEITE
174

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Länge mm	Schenkel- maß mm	Farbe	Level	VE	Verpackungsart	UVP € inkl. MwSt.
SSB400 S 20x25	05538 6	9	300	20 x 25	silber	9	3	Skin	46,50
SSB400 S 25x25	05541 6	9	300	25 x 25	silber	9	3	Skin	46,50



WINKELSCHLIESSBLECH FÜR WOHNUNGS-ABSCHLUSSTÜREN WSB 170

KATALOG-SEITE
175

Artikel-bezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Länge mm	Schenkel- maß mm	Farbe	Level	VE	Verpackungsart	UVP € inkl. MwSt.
WSB 170 LR G	62177 2	18	170	20 x 20	gold		10	unverpackt, mit EAN Code	3,90
WSB 170 LR G	62178 9	18	170	20 x 20	gold		1	EK Schachtel	3,90
WSB 170 LR S	88987 5	18	170	20 x 20	silber		10	unverpackt, mit EAN Code	3,90
WSB 170 LR S	62180 2	18	170	20 x 20	silber		1	EK Schachtel	3,90



WINKELSCHLIESSBLECH FÜR WOHNUNGS-ABSCHLUSSTÜREN WSB 170 KU

KATALOG-SEITE
175

Artikel-bezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Länge mm	Schenkel- maß mm	Farbe	Level	VE	Verpackungsart	UVP € inkl. MwSt.
WSB 170 LR G KU	62189 5	18	170	20 x 8	gold		10	unverpackt, mit EAN Code	3,90
WSB 170 LR G KU	62190 1	18	170	20 x 8	gold		1	EK Schachtel	3,90
WSB 170 LR S KU	88988 2	18	170	20 x 8	silber		10	unverpackt, mit EAN Code	3,90
WSB 170 LR S KU	62191 8	18	170	20 x 8	silber		1	EK Schachtel	3,90



LAPPENSCHLIESSBLECH FÜR STUMPFTÜREN LSB 170

KATALOG-SEITE
176

Artikel-bezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Länge mm	Schenkel- maß mm	Farbe	Level	VE	Verpackungsart	UVP € inkl. MwSt.
LSB 170 L G	62205 2	18	170	24	gold		10	unverpackt, mit EAN Code	3,90
LSB 170 R G	62206 9	18	170	24	gold		10	unverpackt, mit EAN Code	3,90
LSB 170 L G	62207 6	18	170	24	gold		1	EK Schachtel	3,90
LSB 170 R G	62208 3	18	170	24	gold		1	EK Schachtel	3,90
LSB 170 L S	62203 8	18	170	24	silber		10	unverpackt, mit EAN Code	3,90
LSB 170 R S	62204 5	18	170	24	silber		10	unverpackt, mit EAN Code	3,90
LSB 170 L S	62260 1	18	170	24	silber		1	EK Schachtel	3,90
LSB 170 R S	62261 8	18	170	24	silber		1	EK Schachtel	3,90



FLACHES SCHLIESSBLECH FÜR HAUSTÜREN MIT TÜRÖFFNERN FSB 250 EÖ

KATALOG-SEITE
176

Artikel-bezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Länge mm	Schenkel- maß mm	Farbe	Level	VE	Verpackungsart	UVP € inkl. MwSt.
FSB 250 LR Z EÖ	62192 5	18	250	25	verzinkt		5	unverpackt, mit EAN Code	13,90



WINKELSCHLIESSBLECH FÜR HAUSTÜREN MIT TÜRÖFFNERN WSB 250 EÖ

KATALOG-SEITE
176

Artikel-bezeichnung	EAN 4003318	Art.-Grp.	Länge mm	Schenkel- maß mm	Farbe	Level	VE	Verpackungsart	UVP € inkl. MwSt.
WSB 250 L G EÖ	62213 7	18	250	32 x 25	gold		5	unverpackt, mit EAN Code	15,90



**WINKELSCHLIESSBLECH FÜR HAUSTÜREN
MIT TÜRÖFFNERN WSB 250 EÖ**

**KATALOG-SEITE
176**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Länge mm	Schenkel- maß mm	Farbe	Level	VE	Verpackungsart	UVP € inkl. MwSt.
WSB 250 R G EÖ	62214 4	18	250	32 x 25	gold		5	unverpackt, mit EAN Code	15,90
WSB 250 L S EÖ	62218 2	18	250	32 x 25	silber		5	unverpackt, mit EAN Code	15,90
WSB 250 R S EÖ	62219 9	18	250	32 x 25	silber		5	unverpackt, mit EAN Code	15,90
WST L HG CLC/DFNLI	21534 6	18	250	32 x 25	gold		1	Skin	15,90
WST L HG CLC/DFNLI	21536 0	18	250	32 x 25	gold		1	Skin	15,90



**ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER
ET85**

**KATALOG-SEITE
177**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Volt	VE	UVP € inkl. MwSt.
ET85 EK	57555 6	18	mit Arretierung	9-16	1	64,50



**ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER
ET75**

**KATALOG-SEITE
177**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Volt	VE	UVP € inkl. MwSt.
ET75 EK	57554 9	18		9-16	1	57,50



**ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER
ET80**

**KATALOG-SEITE
178**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Volt	VE	UVP € inkl. MwSt.
ET80 EK	25918 0	18		8-14	1	51,95



**ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER
ET70**

**KATALOG-SEITE
178**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Volt	VE	UVP € inkl. MwSt.
ET70 EK	25917 3	18		8-14	1	44,95



**MECHANISCHER TÜRÖFFNER
MT90**

**KATALOG-SEITE
179**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Volt	VE	UVP € inkl. MwSt.
MT90 EK	58391 9	18			1	27,50



**AUFSCHRAUBSCHLOSS
ASS PZ**

**KATALOG-SEITE
180**


Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Entfernungs- maß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
ASS PZ	21512 4	18				verzinkt	5	1	20,95



**AUFSCHRAUBSCHLOSS
ASS BB**

**KATALOG-SEITE
180**


Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Entfernungs- maß mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
ASS BB	21513 1	18			60	verzinkt	3	1	19,95



**AUFSCHRAUBSCHLOSS
ASS HF PZ**

**KATALOG-SEITE
181**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Türblattstärke in mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
ASS HF PZ CL/DFNLI	22417 1	18	bis 60		60	schwarz / verzinkt	5	1	32,50



**AUFSCHRAUBSCHLOSS
ASS HF BB**

**KATALOG-SEITE
181**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Türblattstärke in mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
ASS HF BB CL/DFNLI	22416 4	18	bis 60		60	schwarz / verzinkt	3	1	27,50



**AUFSCHRAUBSCHLOSS
ASS SF PZ**

**KATALOG-SEITE
182**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Türblattstärke in mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
ASS SF PZ CL/DFNLI	22419 5	18	bis 60		60	schwarz / verzinkt	5	1	47,95



AUSCHRAUBSCHLOSS ASS SF BB

KATALOG-SEITE
182

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Türblattstärke in mm	Stulp mm	Dornmaß mm	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
ASS SF BB CL/DFNLI	22418 8	18	bis 60		60	schwarz / verzinkt	3	1	32,50



MEHR- UND ERSATZSCHLÜSSEL

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Schließung	VE	UVP € inkl. MwSt.
Mehrschl. C-Serie	02684 3	00			1	
Mehrschl. A93	86122 2	00			1	
Mehrschl. EC550	43495 2	00			1	
Mehrschl. EC660	70075 0	00			1	
Mehrschl. KV310	54973 1	00			1	
Mehrschl. V310	08489 8	00			1	
Mehrschl. V410	52515 5	00			1	
Mehrschl. B2L410 VdS	83205 5	00	Bravus.2000		1	
Ersatzschl. C73/C83	27330 8	00			1	
Ersatzschl. A93	86124 6	00			1	
Ersatzschl. EC550	45958 0	00			1	
Ersatzschl. EC660	70076 7	00			1	
Ersatzschl. KV310	54972 4	00			1	
Ersatzschl. V310	09764 5	00			1	
Ersatzschl. V410	52516 2	00			1	
Ersatzschl. ES1 SB	62131 4	18	für ES BB ab 2020	Nr. 01	1	4,95
Ersatzschl. ES2 SB	62132 1	18	für ES BB ab 2020	Nr. 02	1	4,95
Ersatzschl. ES3 SB	62133 8	18	für ES BB ab 2020	Nr. 03	1	4,95
Ersatzschl. ES4 SB	62134 5	18	für ES BB ab 2020	Nr. 04	1	4,95
Ersatzschl. ES5 SB	62135 2	18	für ES BB ab 2020	Nr. 05	1	4,95
Ersatzschl. ES6 SB	62136 9	18	für ES BB ab 2020	Nr. 06	1	4,95
Ersatzschl. ES7 SB	62137 6	18	für ES BB ab 2020	Nr. 07	1	4,95
Ersatzschl. ES8 SB	62138 3	18	für ES BB ab 2020	Nr. 08	1	4,95
Ersatzschl. ES9 SB	62139 0	18	für ES BB ab 2020	Nr. 09	1	4,95
Ersatzschl. ES10 SB	62140 6	18	für ES BB ab 2020	Nr. 10	1	4,95
Ersatzschl. ES07 SB	21100 3	18	für TK10,TK20 ES BB	Nr. 07	1	4,95
Ersatzschl. ES08 SB	21101 0	18	für TK10,TK20 ES BB	Nr. 08	1	4,95
Ersatzschl. ES09 SB	21102 7	18	für TK10,TK20 ES BB	Nr. 09	1	4,95
Ersatzschl. ES10 SB	21103 4	18	für TK10,TK20 ES BB	Nr. 10	1	4,95
Ersatzschl. ES BB 1	58966 9	18	universal Nr.01	Nr. 01	1	3,70
Ersatzschl. ES BB 2	58967 6	18	universal Nr.02	Nr. 02	1	3,70
Ersatzschl. ES BB 3	58968 3	18	universal Nr.03	Nr. 03	1	3,70
Ersatzschl. ES BB 4	58969 0	18	universal Nr.04	Nr. 04	1	3,70
Ersatzschl. ES BB 5	58970 6	18	universal Nr.05	Nr. 05	1	3,70
Ersatzschl. ES BB 6	58971 3	18	universal Nr.06	Nr. 06	1	3,70
Ersatzschl. ES BB 7	58972 0	18	universal Nr.07	Nr. 07	1	3,70
Ersatzschl. ES BB 8	58973 7	18	universal Nr.08	Nr. 08	1	3,70
Ersatzschl. ES BB 9	58974 4	18	universal Nr.09	Nr. 09	1	3,70
Ersatzschl. ES BB 10	58975 1	18	universal Nr.10	Nr. 10	1	3,70
Ersatzschl. ASS BB 41	52665 7	18	SF/HF Nr.41	Nr. 41	1	4,40
Ersatzschl. ASS BB 42	52666 4	18	SF/HF Nr.42	Nr. 42	1	4,40
Ersatzschl. ASS BB 43	52667 1	18	SF/HF Nr.43	Nr. 43	1	4,40
Ersatzschl. ASS BB 44	52668 8	18	SF/HF Nr.44	Nr. 44	1	4,40
Ersatzschl. ASS BB 45	52669 5	18	SF/HF Nr.45	Nr. 45	1	4,40



**BAUSCHLÜSSEL UNIVERSAL
BS UNI**

**KATALOG-SEITE
183**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Bauschlüssel universal CLC/DFNLI	30858 1	18		silber		3	18,95



**BAUSCHLÜSSEL
B8**

**KATALOG-SEITE
183**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
B8	03884 6	18		grau		1	4,70



**NEUBAUSCHLÜSSEL
NBS (GEKRÖPFT)**

**KATALOG-SEITE
183**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Neubauschlüssel CLC/DFNLI	30859 8	18		silber		3	3,30



**DORNSCHLÜSSEL
DS**

**KATALOG-SEITE
183**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Dornschlüssel SB CLC/DFNLI	30860 4	18		silber		6	3,25



**TÜRSCHLIESSER
9603**

**KATALOG-SEITE
185**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
9603 V silber	30083 7	15	variable Schließkraft EN 3-6	silber		1	159,50
9603 V weiß	30082 0	15	variable Schließkraft EN 3-6	weiß		1	159,50



**TÜRSCHLIESSER
8103**

**KATALOG-SEITE
185**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
8103 V braun	10648 4	15	variable Schließkraft EN 2-4	braun		1	113,50
8103 V silber	10646 0	15	variable Schließkraft EN 2-4	silber		1	113,50
8103 V weiß	10647 7	15	variable Schließkraft EN 2-4	weiß		1	113,50



**TÜRSCHLIESSER
8603**

**KATALOG-SEITE
186**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
8603 V braun	10645 3	15	variable Schließkraft EN 2-4	braun		1	79,50
8603 V silber	10643 9	15	variable Schließkraft EN 2-4	silber		1	79,50
8603 V weiß	10644 6	15	variable Schließkraft EN 2-4	weiß		1	79,50



**TÜRSCHLIESSER
7603**

**KATALOG-SEITE
186**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
7603 B	21092 1	15	variable Schließkraft	braun		1	72,50
7603 S	21093 8	15	variable Schließkraft	silber		1	72,50
7603 W	21091 4	15	variable Schließkraft	weiß		1	72,50



**TÜRSCHLIESSER
2603**

**KATALOG-SEITE
187**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
2603 S CL/DFNLIESPP	44182 0	15	Schließkraft 3-stufig einstellbar	silber		5	32,95
2603 W CL/DFNLIESPP	46891 9	15	Schließkraft 3-stufig einstellbar	weiß		5	32,95



**TÜRSCHLIESSER
AC7436**

**KATALOG-SEITE
187**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
AC7436 S	72842 6	15	variable Schließgröße EN3-6, inkl. Öffnungs-dämpfung, 60-120 kg	silber		1	158,00



**TÜRSCHLIESSER
AC7303**

**KATALOG-SEITE
188**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
AC7303 S	73098 6	15	feste Schließgröße EN 3, Gleitschiene, bis 60 kg	silber		1	122,95



**TÜRSCHLIESSER
AC7124**

**KATALOG-SEITE
188**


Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
AC7124 S	72839 6	15	variable Schließgröße EN2-4, inkl. Öffnungsdämpfung, max. 80 kg	silber		1	105,50



**TÜRSCHLIESSER
AC7023**

**KATALOG-SEITE
189**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
AC7023 S	72838 9	15	feste Schließgröße EN 2,3, 4 (bis 105°); max. 80 kg	silber		1	79,50



**TÜRSCHLIESSER
AC4223**

**KATALOG-SEITE
189**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
AC4223 S	72831 0	15	feste Schließgröße EN 2,3 ; max. 60 kg	silber		1	31,95



**DIGITALER TÜRSPION
DTS3218**

**KATALOG-SEITE
190**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
DTS3218 3,2"	82866 9	20	3,2" TFT Display	schwarz-silber		1	115,95



**DIGITALER TÜRSPION MIT AUFZEICHNUNGSFUNKTION
DTS3214REC**

**KATALOG-SEITE
190**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
DTS3214rec 3,2"	38825 5	20	3,2" TFT Display	schwarz-silber		1	123,50



**DIGITALER TÜRSPION
DTS3214**

**KATALOG-SEITE
191**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
DTS3214 3,2"	20329 9	20	3,2" TFT Display	schwarz-silber		1	92,50



**TÜRSPION
2300**

**KATALOG-SEITE
192**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
2300 S B/SB	04914 9	09	mit Abdeckkappe	silber		6	18,50
2300 G CL/DFNLI	35037 5	09	mit Abdeckkappe	gold		6	19,50



**TÜRSPION
2200**

**KATALOG-SEITE
192**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
2200 B SB	04523 3	09		braun		6	18,50
2200 G SB	04524 0	09		gold		6	18,50
2200 S SB	03833 4	09		silber		6	17,50



**TÜRSPION
1200**

**KATALOG-SEITE
193**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
1200-1 S EK	22237 5	09		silber		10	7,25
1200-1 G EK	22238 2	09		gold		10	7,25



**TÜRSPION
2160**

**KATALOG-SEITE
193**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
2160 S CL/DFNLI	35032 0	09		silber		12	7,50



**ABDECKKAPPE
2200**

**KATALOG-SEITE
194**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Abd.-Kappe 1200/2200 CL/DFNLI	00619 7	09	für Türspione 1200, 2200	schwarz		12	2,75



**ABDECKROSETTE
1200 / 2200 / 2300**

**KATALOG-SEITE
194**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Abdeckros. B	01180 1	09	für Türspione 1200, 2200, 2300	braun		12	2,10
Abdeckros. G	01179 5	09	für Türspione 1200, 2200, 2300	gold		12	2,10
Abdeckros. S	01178 8	09	für Türspione 1200, 2200, 2300	silber		12	2,10



**VERLÄNGERUNGSSTÜCK
1200 / 2200 / 2300**

**KATALOG-SEITE
194**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Verl. 2200	03877 8	09		silber		6	2,20
Verlänger. CL/DFNLI 1200/2200/2203/2300	35824 1	09		silber		12	2,80



**SICHTSCHUTZBLECH
1200 / 2200**

**KATALOG-SEITE
194**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Sichtschutzblech 1200/2200 B	08516 1	09		braun		1	1,30
Sichtschutzblech 1200/2200 G	08515 4	09		gold		1	1,30
Sichtschutzblech 1200/2200 N	08514 7	09		nickel		1	1,30

FENSTER-STANGENSCHLOSS MIT ALARM FOS650A

KATALOG-SEITE
202

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FOS650A B AAL0006	77301 3	09		braun	AAL0006	10	1	219,50
FOS650A B AAL0054	77302 0	09		braun	AAL0054	10	1	219,50
FOS650A B AL0089	77297 9	09		braun	AL0089	10	1	219,50
FOS650A B AL0125	77298 6	09		braun	AL0125	10	1	219,50
FOS650A B AL0145	77299 3	09		braun	AL0145	10	1	219,50
FOS650A B vs. EK	78050 9	09		braun	verschiedenschließend	10	1	219,50
FOS650A S AAL0006	77309 9	09		silber	AAL0006	10	1	219,50
FOS650A S AAL0054	77310 5	09		silber	AAL0054	10	1	219,50
FOS650A S AL0089	77311 2	09		silber	AL0089	10	1	219,50
FOS650A S AL0125	77312 9	09		silber	AL0125	10	1	219,50
FOS650A S AL0145	77313 6	09		silber	AL0145	10	1	219,50
FOS650A S vs. EK	78051 6	09		silber	verschiedenschließend	10	1	219,50
FOS650A W AAL0006	77303 7	09		weiß	AAL0006	10	1	219,50
FOS650A W AAL0054	77304 4	09		weiß	AAL0054	10	1	219,50
FOS650A W AL0089	77305 1	09		weiß	AL0089	10	1	219,50
FOS650A W AL0125	77306 8	09		weiß	AL0125	10	1	219,50
FOS650A W AL0145	77307 5	09		weiß	AL0145	10	1	219,50
FOS650A W vs. EK	78052 3	09		weiß	verschiedenschließend	10	1	219,50
Stangenset FOS550/650 1B	12027 5	09	0,75/0,75 m	braun			1	64,50
Stangenset FOS550/650 2B	12028 2	09	0,75/1,18 m	braun			1	68,50
Stangenset FOS550/650 3B	12029 9	09	1,18/1,18 m	braun			1	74,50
Stangenset FOS550/650 4B	12630 7	09	1,50/1,50 m	braun			1	87,50
Stangenset FOS550/650 1S	71243 2	09	0,75/0,75 m	silber			1	83,50
Stangenset FOS550/650 2S	71244 9	09	0,75/1,18 m	silber			1	90,50
Stangenset FOS550/650 3S	71245 6	09	1,18/1,18 m	silber			1	97,50
Stangenset FOS550/650 4S	71246 3	09	1,50/1,50 m	silber			1	112,50
Stangenset FOS550/650 1W	12024 4	09	0,75/0,75 m	weiß			1	64,50
Stangenset FOS550/650 2W	12025 1	09	0,75/1,18 m	weiß			1	68,50
Stangenset FOS550/650 3W	12026 8	09	1,18/1,18 m	weiß			1	74,50
Stangenset FOS550/650 4W	12629 1	09	1,50/1,50 m	weiß			1	87,50

Aufpreise:

gl. lt. Muster

FENSTER-STANGENSCHLOSS FOS650

KATALOG-SEITE
203

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FOS650 B AAL0006	73007 8	09		braun	AAL0006	10	1	185,50
FOS650 B AAL0054	73008 5	09		braun	AAL0054	10	1	185,50
FOS650 B AL0089	73009 2	09		braun	AL0089	10	1	185,50
FOS650 B AL0125	73010 8	09		braun	AL0125	10	1	185,50
FOS650 B AL0145	73011 5	09		braun	AL0145	10	1	185,50
FOS650 B vs. EK	73013 9	09		braun	verschiedenschließend	10	1	185,50
FOS650 S AAL0006	73014 6	09		silber	AAL0006	10	1	185,50
FOS650 S AAL0054	73015 3	09		silber	AAL0054	10	1	185,50
FOS650 S AL0089	73016 0	09		silber	AL0089	10	1	185,50
FOS650 S AL0125	73017 7	09		silber	AL0125	10	1	185,50
FOS650 S AL0145	73018 4	09		silber	AL0145	10	1	185,50
FOS650 S vs. EK	73020 7	09		silber	verschiedenschließend	10	1	185,50
FOS650 W AAL0006	73000 9	09		weiß	AAL0006	10	1	185,50
FOS650 W AAL0054	73001 6	09		weiß	AAL0054	10	1	185,50
FOS650 W AL0089	73002 3	09		weiß	AL0089	10	1	185,50
FOS650 W AL0125	73003 0	09		weiß	AL0125	10	1	185,50
FOS650 W AL0145	73004 7	09		weiß	AL0145	10	1	185,50
FOS650 W vs. EK	73006 1	09		weiß	verschiedenschließend	10	1	185,50
Stangenset FOS550/650 1B	12027 5	09	0,75/0,75 m	braun			1	64,50

FENSTER-STANGENSCHLOSS FOS650

KATALOG-SEITE
203

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Stangenset FOS550/650 2B	12028 2	09	0,75/1,18 m	braun			1	68,50
Stangenset FOS550/650 3B	12029 9	09	1,18/1,18 m	braun			1	74,50
Stangenset FOS550/650 4B	12630 7	09	1,50/1,50 m	braun			1	87,50
Stangenset FOS550/650 1S	71243 2	09	0,75/0,75 m	silber			1	83,50
Stangenset FOS550/650 2S	71244 9	09	0,75/1,18 m	silber			1	90,50
Stangenset FOS550/650 3S	71245 6	09	1,18/1,18 m	silber			1	97,50
Stangenset FOS550/650 4S	71246 3	09	1,50/1,50 m	silber			1	112,50
Stangenset FOS550/650 1W	12024 4	09	0,75/0,75 m	weiß			1	64,50
Stangenset FOS550/650 2W	12025 1	09	0,75/1,18 m	weiß			1	68,50
Stangenset FOS550/650 3W	12026 8	09	1,18/1,18 m	weiß			1	74,50
Stangenset FOS550/650 4W	12629 1	09	1,50/1,50 m	weiß			1	87,50

Aufpreise:

gl. lt. Muster

FENSTER-STANGENSCHLOSS MIT ALARM FOS550A

KATALOG-SEITE
204

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FOS550A B AL0089	07305 2	09		braun	AL0089	10	1	191,50
FOS550A B AL0125	07434 9	09		braun	AL0125	10	1	191,50
FOS550A B AL0145	07435 6	09		braun	AL0145	10	1	191,50
FOS550A W AL0089	07298 7	09		weiß	AL0089	10	1	191,50
FOS550A W AL0125	07299 4	09		weiß	AL0125	10	1	191,50
FOS550A W AL0145	07301 4	09		weiß	AL0145	10	1	191,50
Stangenset FOS550/650 1B	12027 5	09	0,75/0,75 m	braun			10	64,50
Stangenset FOS550/650 2B	12028 2	09	0,75/1,18 m	braun			10	68,50
Stangenset FOS550/650 3B	12029 9	09	1,18/1,18 m	braun			10	74,50
Stangenset FOS550/650 4B	12630 7	09	1,50/1,50 m	braun			10	87,50
Stangenset FOS550/650 1W	12024 4	09	0,75/0,75 m	weiß			10	64,50
Stangenset FOS550/650 2W	12025 1	09	0,75/1,18 m	weiß			10	68,50
Stangenset FOS550/650 3W	12026 8	09	1,18/1,18 m	weiß			10	74,50
Stangenset FOS550/650 4W	12629 1	09	1,50/1,50 m	weiß			10	87,50

Aufpreise:

gl. lt. Muster

FENSTER-STANGENSCHLOSS FOS550

KATALOG-SEITE
205

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FOS550 B AAL0006	50758 8	09		braun	AAL0006	10	1	159,50
FOS550 B AAL0054	50760 1	09		braun	AAL0054	10	1	159,50
FOS550 B AL0089	37013 7	09		braun	AL0089	10	1	159,50
FOS550 B AL0125	31792 7	09		braun	AL0125	10	1	159,50
FOS550 B AL0145	31794 1	09		braun	AL0145	10	1	159,50
FOS550 B EK	11922 4	09		braun	verschiedenschließend	10	1	159,50
FOS550 S AAL0006	71235 7	09		silber	AAL0006	10	1	159,50
FOS550 S AAL0054	71236 4	09		silber	AAL0054	10	1	159,50
FOS550 S AL0089	71237 1	09		silber	AL0089	10	1	159,50
FOS550 S AL0125	71238 8	09		silber	AL0125	10	1	159,50
FOS550 S AL0145	71239 5	09		silber	AL0145	10	1	159,50

FENSTER-STANGENSCHLOSS FOS550

KATALOG-SEITE
205

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FOS550 S EK	71241 8	09		silber	verschiedenschließend	10	1	159,50
FOS550 W AAL0006	50759 5	09		weiß	AAL0006	10	1	159,50
FOS550 W AAL0054	50761 8	09		weiß	AAL0054	10	1	159,50
FOS550 W AL0089	37016 8	09		weiß	AL0089	10	1	159,50
FOS550 W AL0125	31793 4	09		weiß	AL0125	10	1	159,50
FOS550 W AL0145	31795 8	09		weiß	AL0145	10	1	159,50
FOS550 W EK	11911 8	09		weiß	verschiedenschließend	10	1	159,50
Stangenset FOS550/650 1B	12027 5	09	0,75/0,75 m	braun			1	64,50
Stangenset FOS550/650 2B	12028 2	09	0,75/1,18 m	braun			1	68,50
Stangenset FOS550/650 3B	12029 9	09	1,18/1,18 m	braun			1	74,50
Stangenset FOS550/650 4B	12630 7	09	1,50/1,50 m	braun			1	87,50
Stangenset FOS550/650 1S	71243 2	09	0,75/0,75 m	silber			1	83,50
Stangenset FOS550/650 2S	71244 9	09	0,75/1,18 m	silber			1	90,50
Stangenset FOS550/650 3S	71245 6	09	1,18/1,18 m	silber			1	97,50
Stangenset FOS550/650 4S	71246 3	09	1,50/1,50 m	silber			1	112,50
Stangenset FOS550/650 1W	12024 4	09	0,75/0,75 m	weiß			1	64,50
Stangenset FOS550/650 2W	12025 1	09	0,75/1,18 m	weiß			1	68,50
Stangenset FOS550/650 3W	12026 8	09	1,18/1,18 m	weiß			1	74,50
Stangenset FOS550/650 4W	12629 1	09	1,50/1,50 m	weiß			1	87,50

Aufpreise:

gl. lt. Muster



BODENSCHLIESSBLECH BSB550

KATALOG-SEITE
206

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
BSB550	12647 5	09	Bodenschließblech			1	18,95



DOPPELSCHLIESSBLECH DSB550

KATALOG-SEITE
206

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
DSB550 B	20212 4	09	Doppelschließblech	braun		1	39,95
DSB550 S	71242 5	09	Doppelschließblech	silber		1	39,95
DSB550 W	20211 7	09	Doppelschließblech	weiß		1	39,95



BODENHÜLSE BH550

KATALOG-SEITE
206

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
BH550 Bodenhülse FOS/FSA	81040 4	09		silber		1	19,90

**FENSTER-PANZERRIEGEL
FPR217**

**KATALOG-SEITE
207**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Laibungsmaß in mm	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FPR217 100 ER AAL0006	77198 9	09	350 - 1.010	Edelstahl	AAL0006		1	198,50
FPR217 100 ER AAL0054	77199 6	09	350 - 1.010	Edelstahl	AAL0054		1	198,50
FPR217 100 ER AL0089	77200 9	09	350 - 1.010	Edelstahl	AL0089		1	198,50
FPR217 100 ER AL0125	77201 6	09	350 - 1.010	Edelstahl	AL0125		1	198,50
FPR217 100 ER AL0145	77202 3	09	350 - 1.010	Edelstahl	AL0145		1	198,50
FPR217 100 ER vs.	77817 9	09	350 - 1.010	Edelstahl	verschiedenschließend		1	198,50
FPR217 150 ER AAL0006	77203 0	09	1.010 - 1.510	Edelstahl	AAL0006		1	214,50
FPR217 150 ER AAL0054	77204 7	09	1.010 - 1.510	Edelstahl	AAL0054		1	214,50
FPR217 150 ER AL0089	77205 4	09	1.010 - 1.510	Edelstahl	AL0089		1	214,50
FPR217 150 ER AL0125	77206 1	09	1.010 - 1.510	Edelstahl	AL0125		1	214,50
FPR217 150 ER AL0145	77207 8	09	1.010 - 1.510	Edelstahl	AL0145		1	214,50
FPR217 150 ER vs.	77819 3	09	1.010 - 1.510	Edelstahl	verschiedenschließend		1	214,50
FPR217 225 ER AAL0006	77208 5	09	1.510 - 2.260	Edelstahl	AAL0006		1	299,00
FPR217 225 ER AAL0054	77209 2	09	1.510 - 2.260	Edelstahl	AAL0054		1	299,00
FPR217 225 ER AL0089	77210 8	09	1.510 - 2.260	Edelstahl	AL0089		1	299,00
FPR217 225 ER AL0125	77211 5	09	1.510 - 2.260	Edelstahl	AL0125		1	299,00
FPR217 225 ER AL0145	77212 2	09	1.510 - 2.260	Edelstahl	AL0145		1	299,00
FPR217 225 ER vs.	77821 6	09	1.510 - 2.260	Edelstahl	verschiedenschließend		1	299,00
FPR217 100 W AAL0006	77197 2	09	350 - 1.010	weiß	AAL0006		1	198,50
FPR217 100 W AAL0054	77186 6	09	350 - 1.010	weiß	AAL0054		1	198,50
FPR217 100 W AL0089	77185 9	09	350 - 1.010	weiß	AL0089		1	198,50
FPR217 100 W AL0125	77183 5	09	350 - 1.010	weiß	AL0125		1	198,50
FPR217 100 W AL0145	77184 2	09	350 - 1.010	weiß	AL0145		1	198,50
FPR217 100 W vs.	77819 3	09	350 - 1.010	weiß	verschiedenschließend		1	198,50
FPR217 150 W AAL0006	77188 0	09	1.010 - 1.510	weiß	AAL0006		1	214,50
FPR217 150 W AAL0054	77189 7	09	1.010 - 1.510	weiß	AAL0054		1	214,50
FPR217 150 W AL0089	77190 3	09	1.010 - 1.510	weiß	AL0089		1	214,50
FPR217 150 W AL0125	77191 0	09	1.010 - 1.510	weiß	AL0125		1	214,50
FPR217 150 W AL0145	77192 7	09	1.010 - 1.510	weiß	AL0145		1	214,50
FPR217 150 W vs.	77820 9	09	1.010 - 1.510	weiß	verschiedenschließend		1	214,50
FPR217 225 W AAL0006	77187 3	09	1.510 - 2.260	weiß	AAL0006		1	299,00
FPR217 225 W AAL0054	77193 4	09	1.510 - 2.260	weiß	AAL0054		1	299,00
FPR217 225 W AL0089	77194 1	09	1.510 - 2.260	weiß	AL0089		1	299,00
FPR217 225 W AL0125	77195 8	09	1.510 - 2.260	weiß	AL0125		1	299,00
FPR217 225 W AL0145	77196 5	09	1.510 - 2.260	weiß	AL0145		1	299,00
FPR217 225 W vs.	77822 3	09	1.510 - 2.260	weiß	verschiedenschließend		1	299,00

Aufpreise:
gl. lt. Muster

**TELESKOPSTANGE
TELE- Z**

**KATALOG-SEITE
208**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Laibungsmaß in mm	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
TELE-Z 100 Chrom AL0089	37916 1	09	680 - 1.000	verchromt	AL0089	8	1	194,00
TELE-Z 100 Chrom AL0125	31776 7	09	680 - 1.000	verchromt	AL0125	8	1	194,00
TELE-Z 100 Chrom AL0145	31778 1	09	680 - 1.000	verchromt	AL0145	8	1	194,00
Tele-Z 100 Chr. vs.	23319 7	09	680 - 1.000	verchromt	verschiedenschließend	8	1	194,00
TELE-Z 140 Chrom AL0089	37919 2	09	1.010 - 1.400	verchromt	AL0089	8	1	211,50
TELE-Z 140 Chrom AL0125	31780 4	09	1.010 - 1.400	verchromt	AL0125	8	1	211,50
TELE-Z 140 Chrom AL0145	31782 8	09	1.010 - 1.400	verchromt	AL0145	8	1	211,50
Tele-Z 140 Chr. vs.	23331 9	09	1.010 - 1.400	verchromt	verschiedenschließend	8	1	211,50
TELE-Z 180 Chrom AL0089	37922 2	09	1.410 - 1.800	verchromt	AL0089	8	1	232,50
TELE-Z 180 Chrom AL0125	31784 2	09	1.410 - 1.800	verchromt	AL0125	8	1	232,50
TELE-Z 180 Chrom AL0145	31786 6	09	1.410 - 1.800	verchromt	AL0145	8	1	232,50
Tele-Z 180 Chr. vs.	23343 2	09	1.410 - 1.800	verchromt	verschiedenschließend	8	1	232,50
TELE-Z 220 Chrom AL0089	37925 3	09	1.810 - 2.200	verchromt	AL0089	8	1	347,00

**TELESKOPSTANGE
TELE-Z**

**KATALOG-SEITE
208**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Laibungsmaß in mm	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
TELE-Z 220 Chrom AL0125	31788 0	09	1.810 - 2.200	verchromt	AL0125	8	1	347,00
TELE-Z 220 Chrom AL0145	31790 3	09	1.810 - 2.200	verchromt	AL0145	8	1	347,00
Tele-Z 220 Chr. vs.	23355 5	09	1.810 - 2.200	verchromt	verschiedenschließend	8	1	347,00
TELE-Z 100 W AL0089	37928 4	09	680 - 1.000	weiß	AL0089	8	1	194,00
TELE-Z 100 W AL0125	31777 4	09	680 - 1.000	weiß	AL0125	8	1	194,00
TELE-Z 100 W AL0145	31779 8	09	680 - 1.000	weiß	AL0145	8	1	194,00
Tele-Z 100 W vs.	23367 8	09	680 - 1.000	weiß	verschiedenschließend	8	1	194,00
TELE-Z 140 W AL0089	37931 4	09	1.010 - 1.400	weiß	AL0089	8	1	211,50
TELE-Z 140 W AL0125	31781 1	09	1.010 - 1.400	weiß	AL0125	8	1	211,50
TELE-Z 140 W AL0145	31783 5	09	1.010 - 1.400	weiß	AL0145	8	1	211,50
Tele-Z 140 W vs.	23379 1	09	1.010 - 1.400	weiß	verschiedenschließend	8	1	211,50
TELE-Z 180 W AL0089	37934 5	09	1.410 - 1.800	weiß	AL0089	8	1	232,50
TELE-Z 180 W AL0125	31785 9	09	1.410 - 1.800	weiß	AL0125	8	1	232,50
TELE-Z 180 W AL0145	31787 3	09	1.410 - 1.800	weiß	AL0145	8	1	232,50
Tele-Z 180 W vs.	23391 3	09	1.410 - 1.800	weiß	verschiedenschließend	8	1	232,50
TELE-Z 220 W AL0089	37937 6	09	1.810 - 2.200	weiß	AL0089	8	1	347,00
TELE-Z 220 W AL0125	31789 7	09	1.810 - 2.200	weiß	AL0125	8	1	347,00
TELE-Z 220 W AL0145	31791 0	09	1.810 - 2.200	weiß	AL0145	8	1	347,00
Tele-Z 220 W vs.	23403 3	09	1.810 - 2.200	weiß	verschiedenschließend	8	1	347,00

Aufpreise:
gl. lt. Muster



**RIEGELSCHRAUBENSET
RSS217**

**KATALOG-SEITE
209**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
RSS217	77217 7	09	Riegelschraubenset für FPR217			1	17,90



**RIEGELHÜLSE
RH217**

**KATALOG-SEITE
209**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
RH217	77214 6	09	Riegelhülse für FPR217			1	27,90



**MONTAGEHILFE
MH217**

**KATALOG-SEITE
209**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
MH217	81369 6	09	Montagehilfe für FPR217			1	



**WARNAUFKLEBER
WA217**

**KATALOG-SEITE
209**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
WA217	81970 4	29	Warnaufkleber für FPR217	rot		1	3,50



**BEFESTIGUNGSSET
BSW217**

**KATALOG-SEITE
210**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
BSW217 Bef-Set	77218 4	09	Wandaufsatzmontage für FPR217			1	18,90



**BEFESTIGUNGS-
VERLAGERUNG
BVP217**

**KATALOG-SEITE
210**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
BVP217 Set á 2 Stück	77215 3	09	Befestigungs-Verlagerung für FPR217	weiß		1	48,90



**BEFESTIGUNGSWINKEL
BWD217**

**KATALOG-SEITE
210**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
BWD217 Bef.-Winkel	77456 0	09	für Doppelflügel Fenster für FPR217	weiß		1	44,90



**BLENDRAHMENBEFESTIGUNG
TELE- Z**

**KATALOG-SEITE
210**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Blendrahmenbefestigung B	11089 4		für Tele-Z	braun		1	62,50
Blendrahmenbefestigung W	11005 4		für Tele-Z	weiß		1	62,50



FENSTER-ZUSATZSICHERUNG F0500N

KATALOG-SEITE
211

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
F0500N B AAL0006	71320 0	09		braun	AAL0006	10	1	131,50
F0500N B AAL0054	71321 7	09		braun	AAL0054	10	1	131,50
F0500N B AL0089	71322 4	09		braun	AL0089	10	1	131,50
F0500N B AL0125	71323 1	09		braun	AL0125	10	1	131,50
F0500N B AL0145	71324 8	09		braun	AL0145	10	1	131,50
F0500N W AAL0006	71326 2	09		weiß	AAL0006	10	1	131,50
F0500N W AAL0054	71327 9	09		weiß	AAL0054	10	1	131,50
F0500N W AL0089	71328 6	09		weiß	AL0089	10	1	131,50
F0500N W AL0125	71329 3	09		weiß	AL0125	10	1	131,50
F0500N W AL0145	71330 9	09		weiß	AL0145	10	1	131,50

Aufpreise:

gl. lt. Muster



FENSTER-ZUSATZSICHERUNG MIT ALARM F0400A

KATALOG-SEITE
212

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
F0400A B AL0089	33274 6	09		braun	AL0089	10	1	148,50
F0400A B AL0125	33275 3	09		braun	AL0125	10	1	148,50
F0400A B AL0145	33276 0	09		braun	AL0145	10	1	148,50
F0400A S AL0089	79719 4	09		silber	AL0089	10	1	148,50
F0400A S AL0125	79720 0	09		silber	AL0125	10	1	148,50
F0400A S AL0145	79721 7	09		silber	AL0145	10	1	148,50
F0400A W AL0089	33269 2	09		weiß	AL0089	10	1	148,50
F0400A W AL0125	33270 8	09		weiß	AL0125	10	1	148,50
F0400A W AL0145	33271 5	09		weiß	AL0145	10	1	148,50

Aufpreise:

gl. lt. Muster



FENSTER-ZUSATZSICHERUNG F0400N

KATALOG-SEITE
212

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
F0400N B AAL0006	38821 7	09		braun	AAL0006	10	1	99,95
F0400N B AAL0054	16505 4	09		braun	AAL0054	10	1	99,95
F0400N B AL0089	37189 9	09		braun	AL0089	10	1	99,95
F0400N B AL0125	37187 5	09		braun	AL0125	10	1	99,95
F0400N B AL0145	37188 2	09		braun	AL0145	10	1	99,95
F0400N B vs.	37183 7	09		braun	verschiedenschließend	10	1	99,95
F0400N S AAL0006	38822 4	09		silber	AAL0006	10	1	99,95
F0400N S AAL0054	16506 1	09		silber	AAL0054	10	1	99,95
F0400N S AL0089	37193 6	09		silber	AL0089	10	1	99,95
F0400N S AL0125	37194 3	09		silber	AL0125	10	1	99,95
F0400N S AL0145	37195 0	09		silber	AL0145	10	1	99,95
F0400N W AAL0006	38823 1	09		weiß	AAL0006	10	1	99,95
F0400N W AAL0054	16507 8	09		weiß	AAL0054	10	1	99,95
F0400N W AL0089	37180 6	09		weiß	AL0089	10	1	99,95
F0400N W AL0125	36983 4	09		weiß	AL0125	10	1	99,95



**FENSTER-ZUSATZSICHERUNG
F0400N**

**KATALOG-SEITE
212**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
F0400N W AL0145	37158 5	09		weiß	AL0145	10	1	99,95
F0400N W vs. EK	36771 7	09		weiß	verschiedenschließend	10	1	99,95

Aufpreise:
gl. lt. Muster



**FENSTER-ZUSATZSICHERUNG
FTS206**

**KATALOG-SEITE
213**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FTS206 B AAL0006	50780 9	09		braun	AAL0006	10	1	81,50
FTS206 B AAL0054	50783 0	09		braun	AAL0054	10	1	81,50
FTS206 B AL0089	37390 9	09		braun	AL0089	10	1	81,50
FTS206 B AL0125	37391 6	09		braun	AL0125	10	1	81,50
FTS206 B AL0145	37392 3	09		braun	AL0145	10	1	81,50
FTS206 B vs. EK	37395 4	09		braun	verschiedenschließend	10	1	81,50
FTS206 S AL0125	44473 9	09		silber	AL0125	10	1	81,50
FTS206 W AAL0006	50782 3	09		weiß	AAL0006	10	1	81,50
FTS206 W AAL0054	50785 4	09		weiß	AAL0054	10	1	81,50
FTS206 W AL0089	37396 1	09		weiß	AL0089	10	1	81,50
FTS206 W AL0125	37397 8	09		weiß	AL0125	10	1	81,50
FTS206 W AL0145	37398 5	09		weiß	AL0145	10	1	81,50
FTS206 W vs. EK	37401 2	09		weiß	verschiedenschließend	10	1	81,50

Aufpreise:
gl. lt. Muster



**FENSTER-ZUSATZSICHERUNG
FTS106**

**KATALOG-SEITE
213**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FTS106 B EK	26117 6	09		braun	Zahlenkombination	10	1	95,50
FTS106 W EK	26118 3	09		weiß	Zahlenkombination	10	1	95,50



**FENSTER-ZUSATZSICHERUNG MIT ALARM
FTS96A**

**KATALOG-SEITE
214**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FTS96A B AAL0006	78545 0	09		braun	AAL0006	10	1	125,95
FTS96A B AAL0054	78546 7	09		braun	AAL0054	10	1	125,95
FTS96A B AL0089	78547 4	09		braun	AL0089	10	1	125,95
FTS96A B AL0125	78543 6	09		braun	AL0125	10	1	125,95
FTS96A B AL0145	78544 3	09		braun	AL0145	10	1	125,95
FTS96A B vs. EK	78548 1	09		braun	verschiedenschließend	10	1	125,95
FTS96A S AAL0006	78553 5	09		silber	AAL0006	10	1	125,95



**FENSTER-ZUSATZSICHERUNG MIT ALARM
FTS96A**

**KATALOG-SEITE
214**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FTS96A S AAL0054	78554 2	09		silber	AAL0054	10	1	125,95
FTS96A S AL0089	78555 9	09		silber	AL0089	10	1	125,95
FTS96A S AL0125	78551 1	09		silber	AL0125	10	1	125,95
FTS96A S AL0145	78552 8	09		silber	AL0145	10	1	125,95
FTS96A S vs. EK	78556 6	09		silber	verschiedenschließend	10	1	125,95
FTS96A W AAL0006	78561 0	09		weiß	AAL0006	10	1	125,95
FTS96A W AAL0054	78562 7	09		weiß	AAL0054	10	1	125,95
FTS96A W AL0089	78563 4	09		weiß	AL0089	10	1	125,95
FTS96A W AL0125	78559 7	09		weiß	AL0125	10	1	125,95
FTS96A W AL0145	78560 3	09		weiß	AL0145	10	1	125,95
FTS96A W vs. EK	78564 1	09		weiß	verschiedenschließend	10	1	125,95

Aufpreise:
gl. lt. Muster



**FENSTER-ZUSATZSICHERUNG
FTS96**

**KATALOG-SEITE
214**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FTS96 B AAL0006	50792 2	09		braun	AAL0006	10	1	94,50
FTS96 B AAL0054	50794 6	09		braun	AAL0054	10	1	94,50
FTS96 B AL0089	37042 7	09		braun	AL0089	10	1	94,50
FTS96 B AL0125	31744 6	09		braun	AL0125	10	1	94,50
FTS96 B AL0145	31746 0	09		braun	AL0145	10	1	94,50
FTS96 B EK	11197 6	09		braun	verschiedenschließend	10	1	94,50
FTS96 S AAL0006	83124 9	09		silber	AAL0006	10	1	94,50
FTS96 S AAL0054	83125 6	09		silber	AAL0054	10	1	94,50
FTS96 S AL0089	83124 3	09		silber	AL0089	10	1	94,50
FTS96 S AL0125	83127 0	09		silber	AL0125	10	1	94,50
FTS96 S AL0145	83128 7	09		silber	AL0145	10	1	94,50
FTS96 W AAL0006	50793 9	09		weiß	AAL0006	10	1	94,50
FTS96 W AAL0054	50795 3	09		weiß	AAL0054	10	1	94,50
FTS96 W AL0089	37045 8	09		weiß	AL0089	10	1	94,50
FTS96 W AL0125	31745 3	09		weiß	AL0125	10	1	94,50
FTS96 W AL0145	31747 7	09		weiß	AL0145	10	1	94,50
FTS96 W EK	11209 6	09		weiß	verschiedenschließend	10	1	94,50

Aufpreise:
gl. lt. Muster



**FENSTER-ZUSATZSICHERUNG
FTS88**

**KATALOG-SEITE
215**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FTS88 B AAL0006	50786 1	09		braun	AAL0006	9	1	82,50
FTS88 B AAL0054	50789 2	09		braun	AAL0054	9	1	82,50
FTS88 B AL0089	37031 1	09		braun	AL0089	9	1	82,50
FTS88 B AL0125	31738 5	09		braun	AL0125	9	1	82,50
FTS88 B AL0145	31741 5	09		braun	AL0145	9	1	82,50
FTS88 B EK	10754 2	09		braun	verschiedenschließend	9	1	82,50
FTS88 S AL0125	37038 0	09		silber	AL0125	9	1	82,50



**FENSTER-ZUSATZSICHERUNG
FTS88**

**KATALOG-SEITE
215**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FTS88 W AAL0006	50788 5	09		weiß	AAL0006	9	1	82,50
FTS88 W AAL0054	50791 5	09		weiß	AAL0054	9	1	82,50
FTS88 W AL0089	37034 2	09		weiß	AL0089	9	1	82,50
FTS88 W AL0125	31739 2	09		weiß	AL0125	9	1	82,50
FTS88 W AL0145	31742 2	09		weiß	AL0145	9	1	82,50
FTS88 W EK	10753 5	09		weiß	verschiedenschließend	9	1	82,50

Aufpreise:
gl. lt. Muster



**FENSTER-ZUSATZSICHERUNG
FTS16**

**KATALOG-SEITE
215**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FTS16 W 432655	80522 6	09		weiß	432655	10	1	53,50
FTS16 W 526342	80523 3	09		weiß	526342	10	1	53,50
FTS16 W 564352	80521 9	09		weiß	564352	10	1	53,50



**FENSTER-ZUSATZSICHERUNG FÜR DOPPELFLÜGELFENSTER
DFS95**

**KATALOG-SEITE
216**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
DFS95 B AAL0006	50720 5	09		braun	AAL0006	10	1	95,50
DFS95 B AAL0054	50732 8	09		braun	AAL0054	10	1	95,50
DFS95 B AL0089	37001 4	09		braun	AL0089	10	1	95,50
DFS95 B AL0125	31718 7	09		braun	AL0125	10	1	95,50
DFS95 B AL0145	31720 0	09		braun	AL0145	10	1	95,50
DFS95 W AAL0006	50721 2	09		weiß	AAL0006	10	1	95,50
DFS95 W AAL0054	50733 5	09		weiß	AAL0054	10	1	95,50
DFS95 W AL0089	37004 5	09		weiß	AL0089	10	1	95,50
DFS95 W AL0125	31719 4	09		weiß	AL0125	10	1	95,50
DFS95 W AL0145	31721 7	09		weiß	AL0145	10	1	95,50

Aufpreise:
gl. lt. Muster



**FENSTER-ZUSATZSICHERUNG
2530**

**KATALOG-SEITE
216**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
2530 B AAL0006	84998 5	09		braun	AAL0006	10	1	67,50
2530 B AAL0054	84999 2	09		braun	AAL0054	10	1	67,50
2530 B AL0089	85000 4	09		braun	AL0089	10	1	67,50
2530 B AL0125	85001 1	09		braun	AL0125	10	1	67,50
2530 B AL0145	85002 8	09		braun	AL0145	10	1	67,50



**FENSTER-ZUSATZSICHERUNG
2530**

**KATALOG-SEITE
216**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
2530 W AAL0006	85008 0	09		weiß	AAL0006	10	1	67,50
2530 W AAL0054	85009 7	09		weiß	AAL0054	10	1	67,50
2530 W AL0089	85010 3	09		weiß	AL0089	10	1	67,50
2530 W AL0125	85011 0	09		weiß	AL0125	10	1	67,50
2530 W AL0145	85012 7	09		weiß	AL0145	10	1	67,50

Aufpreise:
gl. lt. Muster



**FENSTER-ZUSATZSICHERUNG
2420**

**KATALOG-SEITE
217**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
2420 B AL0089	89633 0	09		braun	AL0089	6	1	61,95
2420 B AL0125	89634 7	09		braun	AL0125	6	1	61,95
2420 B AL0145	89635 4	09		braun	AL0145	6	1	61,95
2420 B vs. EK	89640 8	09		braun	verschiedenschließend	6	1	61,95
2420 W AL0089	89641 5	09		weiß	AL0089	6	1	61,95
2420 W AL0125	89642 2	09		weiß	AL0125	6	1	61,95
2420 W AL0145	89643 9	09		weiß	AL0145	6	1	61,95
2420 W vs. EK	89648 4	09		weiß	verschiedenschließend	6	1	61,95



**FENSTER-ZUSATZSICHERUNG
2410**

**KATALOG-SEITE
217**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
2410 B AL0089	89617 0	09		braun	AL0089	6	1	53,50
2410 B AL0125	89618 7	09		braun	AL0125	6	1	53,50
2410 B AL0145	89619 4	09		braun	AL0145	6	1	53,50
2410 B vs. EK	89624 8	09		braun	verschiedenschließend	6	1	53,50
2410 W AL0089	89625 5	09		weiß	AL0089	6	1	53,50
2410 W AL0125	89626 2	09		weiß	AL0125	6	1	53,50
2410 W AL0145	89627 9	09		weiß	AL0145	6	1	53,50
2410 W vs. EK	89632 3	09		weiß	verschiedenschließend	6	1	53,50



**FENSTER-ZUSATZSICHERUNG FÜR DACHFENSTER
DF88**

**KATALOG-SEITE
218**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
DF88 B AAL0006	50746 5	09		braun	AAL0006	8	1	85,50
DF88 B AAL0054	50747 2	09		braun	AAL0054	8	1	85,50
DF88 B AL0089	37007 6	09		braun	AL0089	8	1	85,50
DF88 B AL0125	31722 4	09		braun	AL0125	8	1	85,50
DF88 B AL0145	31724 8	09		braun	AL0145	8	1	85,50
DF88 B vs. EK	11900 2	09		braun	verschiedenschließend	8	1	85,50



**FENSTER-ZUSATZSICHERUNG FÜR DACHFENSTER
DF88**

**KATALOG-SEITE
218**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
DF88 W AAL0006	50748 9	09		weiß	AAL0006	8	1	85,50
DF88 W AAL0054	50749 6	09		weiß	AAL0054	8	1	85,50
DF88 W AL0089	37010 6	09		weiß	AL0089	8	1	85,50
DF88 W AL0125	31723 1	09		weiß	AL0125	8	1	85,50
DF88 W AL0145	31725 5	09		weiß	AL0145	8	1	85,50
DF88 W vs. EK	11888 3	09		weiß	verschiedenschließend	8	1	85,50

Aufpreise:

gl. lt. Muster




**FENSTER-ZUSATZSICHERUNG
FTS3003**

**KATALOG-SEITE
219**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FTS3003 B AL0125	31734 7	09		braun	AL0125	5	1	34,50
FTS3003 B AL0145	31736 1	09		braun	AL0145	5	1	34,50
FTS3003 B vs. EK	28410 6	09		braun	verschiedenschließend	5	1	34,50
FTS3003 W AL0125	31735 4	09		weiß	AL0125	5	1	34,50
FTS3003 W AL0145	31737 8	09		weiß	AL0145	5	1	34,50
FTS3003 W vs. EK	28409 0	09		weiß	verschiedenschließend	5	1	34,50

Aufpreise:

gl. lt. Muster



**FENSTER-ZUSATZSICHERUNG
FTS3002**

**KATALOG-SEITE
219**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FTS3002 B AL0125	31726 2	09		braun	AL0125	5	6	34,50
FTS3002 S AL0125	31728 6	09		silber	AL0125	5	6	34,50
FTS3002 W AL0125	31727 9	09		weiß	AL0125	5	6	34,50

Aufpreise:

gl. lt. Muster



**FENSTER-ZUSATZSICHERUNG
3030**

**KATALOG-SEITE
220**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
3030 B AL0089	37072 4	09		braun	AL0089	6	1	63,95
3030 B AL0125	31764 4	09		braun	AL0125	6	1	63,95
3030 B AL0145	31766 8	09		braun	AL0145	6	1	63,95
3030 B vs. EK	03469 5	09		braun	verschiedenschließend	6	1	63,95
3030 W AL0089	37075 5	09		weiß	AL0089	6	1	63,95
3030 W AL0125	31765 1	09		weiß	AL0125	6	1	63,95
3030 W AL0145	31767 5	09		weiß	AL0145	6	1	63,95
3030 W vs. EK	02200 5	09		weiß	verschiedenschließend	6	1	63,95



**FENSTER-ZUSATZSICHERUNG
3010**

**KATALOG-SEITE
220**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
3010 B AL0089	37066 3	09		braun	AL0089	6	1	58,50
3010 B AL0125	31760 6	09		braun	AL0125	6	1	58,50
3010 B AL0145	31762 0	09		braun	AL0145	6	1	58,50
3010 B vs. EK	02930 1	09		braun	verschiedenschließend	6	1	58,50
3010 W AL0089	37069 4	09		weiß	AL0089	6	1	58,50
3010 W AL0125	31761 3	09		weiß	AL0125	6	1	58,50
3010 W AL0145	31763 7	09		weiß	AL0145	6	1	58,50
3010 W vs. EK	02073 5	09		weiß	verschiedenschließend	6	1	58,50



**SCHLIESSKASTEN-SET
SK450K FOS650 / F0400**

**KATALOG-SEITE
221**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
SK450K B	83726 5	09	für Kunststofffenster	braun			1	57,50
SK450K S	83727 2	09	für Kunststofffenster	silber			1	57,50
SK450K W	83728 9	09	für Kunststofffenster	weiß			1	57,50



**SCHLIESSKASTEN-SET
SK450H FOS650 / F0400**

**KATALOG-SEITE
221**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
SK450H B	83723 4	09	für Holzfenster	braun			1	57,50
SK450H S	83724 1	09	für Holzfenster	silber			1	57,50
SK450H W	83725 8	09	für Holzfenster	weiß			1	57,50



**NACHRÜSTSET
FOS650**

**KATALOG-SEITE
222**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
NRS FOS650A FOS650	79861 0	09					1	74,95



**NACHRÜSTSET
FOS550**

**KATALOG-SEITE
222**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
NRS FOS550A B FOS550	85058 5	09		braun			1	115,40
NRS FOS550A W FOS550	85060 8	09		weiß			1	115,40



**NACHRÜSTSET
FO400**

**KATALOG-SEITE
222**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
NRS FO400 A Nachrüstset	70646 2	09					1	61,50



**NACHRÜSTSET
FTS96**

**KATALOG-SEITE
222**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
NRS FTS96A B	84074 6	09		braun			1	76,95
NRS FTS96A S	84075 3	09		silber			1	76,95
NRS FTS96A W	84076 0	09		weiß			1	76,95



**SCHARNIERSEITENSICHERUNG
FAS101**

**KATALOG-SEITE
223**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FAS101 B EK	24487 2	09		braun		10	1	58,50
FAS101 B SB	24488 9	09		braun		10	2	58,50
FAS101 S EK	27952 2	09		silber		10	1	58,50
FAS101 S SB	48155 0	09		silber		10	2	58,50
FAS101 W EK	24490 2	09		weiß		10	1	58,50
FAS101 W SB	24491 9	09		weiß		10	2	58,50



**SCHARNIERSEITENSICHERUNG
FAS97**

**KATALOG-SEITE
223**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FAS97 B EK	11780 0	09		braun		10	1	61,50
FAS97 B SB	11781 7	09		braun		10	2	61,50
FAS97 S EK	72240 0	09		silber		10	1	61,50
FAS97 W EK	11782 4	09		weiß		10	1	61,50
FAS97 W SB	11783 1	09		weiß		10	2	61,50



FENSTER- UND TÜRSICHERUNG SW20

**KATALOG-SEITE
224**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
SW20 B EK	10452 7	09		braun		4	1	28,50
SW20 W EK	10449 7	09		weiß		4	1	28,50



FENSTER- UND TÜRSICHERUNG SW10

**KATALOG-SEITE
224**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
SW10 B EK	10446 6	09		braun		4	1	28,50
SW10 W EK	10443 5	09		weiß		4	1	28,50



FENSTER- UND TÜRSICHERUNG SW2

**KATALOG-SEITE
225**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
SW2 B	32335 5	09		braun		3	10	21,95
SW2 W	32336 2	09		weiß		3	10	21,95



FENSTER- UND TÜRSICHERUNG SW1

**KATALOG-SEITE
225**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
SW1 B	32333 1	09		braun		3	10	14,95
SW1 W	32334 8	09		weiß		3	10	14,95



RIEGEL FÜR INNENTÜREN SR30

**KATALOG-SEITE
226**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
SR30 B EK	11775 6	09		braun		3	1	22,95
SR30 W EK	11777 0	09		weiß		3	1	22,95



HEBETÜR-SICHERUNG BS84

KATALOG-SEITE
226

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
BS84 B AL0125	31714 9	09		braun	AL0125	5	1	76,95
BS84 B AL0145	31716 3	09		braun	AL0145	5	1	76,95
BS84 W AL0125	31715 6	09		weiß	AL0125	5	1	76,95
BS84 W AL0145	31717 0	09		weiß	AL0145	5	1	76,95
BS84 B CLC/DFNLI	03941 6	09		braun	verschiedenschließend	5	2	76,95
BS84 W CLC/DFNLI	03816 7	09		weiß	verschiedenschließend	5	2	76,95



FENSTERGRIFF MIT ALARM FG300A

KATALOG-SEITE
227

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FG300A B AAL0006	76794 4	09	DIN rechts und links	braun	AAL0006	7	1	93,50
FG300A B AAL0054	76793 7	09	DIN rechts und links	braun	AAL0054	7	1	93,50
FG300A B AL0089	76792 0	09	DIN rechts und links	braun	AL0089	7	1	93,50
FG300A B AL0125	71895 3	09	DIN rechts und links	braun	AL0125	7	1	93,50
FG300A B AL0145	71896 0	09	DIN rechts und links	braun	AL0145	7	1	93,50
FG300A S AAL0006	76797 5	09	DIN rechts und links	silber	AAL0006	7	1	93,50
FG300A S AAL0054	76796 8	09	DIN rechts und links	silber	AAL0054	7	1	93,50
FG300A S AL0089	76795 1	09	DIN rechts und links	silber	AL0089	7	1	93,50
FG300A S AL0125	71904 2	09	DIN rechts und links	silber	AL0125	7	1	93,50
FG300A S AL0145	71905 9	09	DIN rechts und links	silber	AL0145	7	1	93,50
FG300A W AAL0006	76791 3	09	DIN rechts und links	weiß	AAL0006	7	1	93,50
FG300A W AAL0054	76790 6	09	DIN rechts und links	weiß	AAL0054	7	1	93,50
FG300A W AL0089	76789 0	09	DIN rechts und links	weiß	AL0089	7	1	93,50
FG300A W AL0125	71899 1	09	DIN rechts und links	weiß	AL0125	7	1	93,50
FG300A W AL0145	71900 4	09	DIN rechts und links	weiß	AL0145	7	1	93,50



FENSTERGRIFF FG300

KATALOG-SEITE
227

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FG300 B AAL0006	37375 6	09		braun	AAL0006	5	1	47,50
FG300 B AAL0054	37376 3	09		braun	AAL0054	5	1	47,50
FG300 B AL0089	37372 5	09		braun	AL0089	5	1	47,50
FG300 B AL0125	37373 2	09		braun	AL0125	5	1	47,50
FG300 B AL0145	37374 9	09		braun	AL0145	5	1	47,50
FG300 ER-Look AL0089	89980 5	09		ER-Look	AL0089	5	1	68,50
FG300 ER-Look AL0125	89945 4	09		ER-Look	AL0125	5	1	68,50
FG300 ER-Look AL0145	89979 9	09		ER-Look	AL0145	5	1	68,50
FG300 S AAL0006	37387 9	09		silber	AAL0006	5	1	47,50
FG300 S AAL0054	37388 6	09		silber	AAL0054	5	1	47,50
FG300 S AL0089	37384 8	09		silber	AL0089	5	1	47,50
FG300 S AL0125	37385 5	09		silber	AL0125	5	1	47,50
FG300 S AL0145	37386 2	09		silber	AL0145	5	1	47,50
FG300 W AAL0006	37381 7	09		weiß	AAL0006	5	1	47,50
FG300 W AAL0054	37382 4	09		weiß	AAL0054	5	1	47,50
FG300 W AL0089	37378 7	09		weiß	AL0089	5	1	47,50
FG300 W AL0125	37379 4	09		weiß	AL0125	5	1	47,50
FG300 W AL0145	37380 0	09		weiß	AL0145	5	1	47,50



**FENSTERGRIFF
FG200**

**KATALOG-SEITE
228**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
FG200 S AB208 SB-H.	44258 2	09		silber	AB208	3	5	24,50
FG200 W AB208 SB-H.	44259 9	09		weiß	AB208	3	5	24,50



**FENSTERGITTER
FGI7600**

**KATALOG-SEITE
229**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Empfohlen für Fensterlaibungsbreite mm	Höhe mm	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
FGI7600 700-1050x600	73433 5	09	700-1050	600	silber	1	78,50



**FENSTERGITTER
FGI7450**

**KATALOG-SEITE
229**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Empfohlen für Fensterlaibungsbreite mm	Höhe mm	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
FGI7450 700-1050x450	73432 8	09	700-1050	450	silber	1	61,95



**FENSTERGITTER
FGI7300**

**KATALOG-SEITE
229**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Empfohlen für Fensterlaibungsbreite mm	Höhe mm	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
FGI7300 700-1050x300	73430 4	09	700-1050	300	silber	1	44,50



**FENSTERGITTER
FGI5450**

**KATALOG-SEITE
230**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Empfohlen für Fensterlaibungsbreite mm	Höhe mm	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
FGI5450 500-650x450	73431 1	09	500-650	450	silber	1	52,50



**FENSTERGITTER
FGI5300**

**KATALOG-SEITE
230**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Empfohlen für Fensterlaibungsbreite mm	Höhe mm	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
FGI5300 500-650x300	73429 8	09	500-650	300	silber	1	39,95



**GITTERROSTSICHERUNG
GS60**

**KATALOG-SEITE
231**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
GS60 B/SB	04631 5	09	2er Set	verzinkt	8	2	66,50



**GITTERROSTSICHERUNG
GS40**

**KATALOG-SEITE
231**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
GS40 B/SB	03600 2	09	2er Set	verzinkt	6	3	56,50



**GITTERROSTSICHERUNG
GS20**

**KATALOG-SEITE
232**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
GS20 B/SB	01281 5	09	2er Set	verzinkt	4	3	34,95



**ROLLLADENSICHERUNG
RS97**

**KATALOG-SEITE
233**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
RS97 SB	08187 3	09	paarweise	schwarz / verzinkt	2	3	27,50



**ROLLADENSICHERUNG
RS87**

**KATALOG-SEITE
233**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
RS87 B B/SB	00570 1	09	paarweise	braun	3	3	28,50
RS87 W B/SB	00567 1	09	paarweise	weiß	3	3	28,50



**BEFESTIGUNGSSET
IM100**

**KATALOG-SEITE
234**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Befestigungsset IM100	08591 8	00				6	14,50



**BEFESTIGUNGSANKER
BA**

**KATALOG-SEITE
234**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
BA-10er Set	11784 8	00				1	



**LOCHSÄGE
BA**

**KATALOG-SEITE
234**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Lochsäge BA	12186 9	00	∅ = 16 mm			1	



**BOHRER
BO**

**KATALOG-SEITE
234**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Bohrer 3,0 mm	31932 7	00	Durchmesser 3,0 mm			1	
Bohrer 4,0 mm	45915 3	00	Durchmesser 4,0 mm			1	
Bohrer 5,5 mm	31931 0	00	Durchmesser 5,0 mm			1	



**GLASBRUCHMELDER
GBM7300**

**KATALOG-SEITE
235**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
GBM7300 B SB	56986 9	20		braun		1	19,50
GBM7300 W SB	56985 2	20		weiß		1	19,50



**BOHRSCHABLONE
FOS650A / FOS650**

**KATALOG-SEITE
235**


Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Bohrschablone FOS650A / FOS650	73328 4	00		silber		1	



**BOHRSCHABLONE
FOS550A / FOS550**

**KATALOG-SEITE
235**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Bohrschablone FOS550A / FOS550	12649 9	00		silber		1	



**BOHRSCHABLONE
F0400A / F0400N**

**KATALOG-SEITE
235**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Bohrschablone F0400A / F0400N	72194 6	00		silber		1	



**BOHRSCHABLONE
F0500**

**KATALOG-SEITE
236**


Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Bohrschablone F0500	08225 2	00		silber		1	



**BOHRSCHABLONE
FTS206**

**KATALOG-SEITE
236**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Bohrschablone FTS206	37710 5	00		silber		1	



**BOHRSCHABLONE
FTS96A / FTS96 / FTS106**

**KATALOG-SEITE
236**


Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Bohrschablone FTS96A / FTS96 / FTS106	11367 3	00		silber		1	



**BOHRSCHABLONE
FTS88**

**KATALOG-SEITE
236**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Bohrschablone FTS88	10285 1	00		silber		1	



**BOHRSCHABLONE
FAS101**

**KATALOG-SEITE
237**


Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Bohrschablone FAS101	24496 4	00		silber		1	



**BOHRSCHABLONE
FAS97**

**KATALOG-SEITE
237**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Bohrschablone FAS97	10376 6	00		silber		1	



**BOHRSCHABLONE
DFS95**

**KATALOG-SEITE
237**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Bohrschablone DFS95	10257 8	00		silber		1	



BOHRSCHABLONE 2530

KATALOG-SEITE
237

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
Bohrschablone 2530	87323 2	00		silber		1	



MEHR- UND ERSATZSCHLÜSSEL

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Schließung	VE	UVP € inkl. MwSt.
Mehrschlüssel AL/AAL	37416 6	00			1	
Ersatzschlüssel AL/AAL	45246 8	00			1	
Ersatzschlüssel FG200	44310 7	00	AB208		1	
Ersatzschlüssel RH4/5	10013 0	00			1	
Ersatzschlüssel RH5	83595 7	00			1	



HOMETEC PRO BLUETOOTH-TÜRSCHLOSSANTRIEB CFA3100

**KATALOG-SEITE
244**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
HomeTec Pro CFA3100 S	88312 5	20	Bluetooth-Türschlossantrieb	silber	1	199,95
HomeTec Pro CFA3100 W	88311 8	20	Bluetooth-Türschlossantrieb	weiß	1	199,95



HOMETEC PRO BLUETOOTH-TASTATUR CFT3100

**KATALOG-SEITE
244**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
HomeTec Pro CFT3100 S	88314 9	20	Bluetooth-Tastatur	silber	1	159,95
HomeTec Pro CFT3100 W	88313 2	20	Bluetooth-Tastatur	weiß	1	159,95



HOMETEC PRO BLUETOOTH-FERNBEDIENUNG CFF3100

**KATALOG-SEITE
245**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
HomeTec Pro CFF3100 W	88315 6	20	Bluetooth-Fernbedienung	schwarz	1	49,95



HOMETEC PRO BLUETOOTH-FINGERSCANNER CFS3100

**KATALOG-SEITE
245**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
HomeTec Pro CFS3100 W	40506 8	20	Bluetooth-Fingerscanner	weiß	1	259,95



HOMETEC PRO BLUETOOTH WLAN-BRIDGE CFW3100

**KATALOG-SEITE
245**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
HomeTec Pro CFW3100 W	88316 3	20	WLAN-Bridge	weiß	1	99,95



**HOMETEC PRO FUNK-TÜRSCHLOSSANTRIEB
CFA3000**

**KATALOG-SEITE
246**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
HomeTec Pro CFA3000 S	10124 3	20	Funk-Türschlossantrieb	silber	1	159,50
HomeTec Pro CFA3000 W	10123 6	20	Funk-Türschlossantrieb	weiß	1	159,50



**HOMETEC PRO FUNK-TASTATUR
CFT3000**

**KATALOG-SEITE
246**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
HomeTec Pro CFT3000 S	10126 7	20	Funk-Tastatur	silber	1	159,50
HomeTec Pro CFT3000 W	10125 0	20	Funk-Tastatur	weiß	1	159,50



**HOMETEC PRO FUNK-FERNBEDIENUNG
CFF3000**

**KATALOG-SEITE
247**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
HomeTec Pro CFF3000	10127 4	20	Funk-Fernbedienung	silber	1	45,95



**HOMETEC PRO SICHTSCHUTZ FUNK-TASTATUR
CSS3000**

**KATALOG-SEITE
247**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
HomeTec Pro CSS3000S	73361 1	20	Sichtschutz	silber	1	27,95
HomeTec Pro CSS3000W	73362 8	20	Sichtschutz	weiß	1	20,95



**HOMETEC PRO Z-WAVE-TÜRSCHLOSSANTRIEB
CFA3010**

**KATALOG-SEITE
248**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
HomeTec Pro CFA3010 S	82967 3	20	Z-WAVE	silber	1	199,95
HomeTec Pro CFA3010 W	82968 0	20	Z-WAVE	weiß	1	199,95

HOMETEC PRO FUNK-FENSTERANTRIEB FSA3550

KATALOG-SEITE
249

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	VE	UVP € inkl. MwSt.
FSA3550 B AAL0006	84109 5	20	inkl. Alarm-Funktion	braun	AAL0006	1	279,00
FSA3550 B AAL0054	84110 1	20	inkl. Alarm-Funktion	braun	AAL0054	1	279,00
FSA3550 B AL0089	84111 8	20	inkl. Alarm-Funktion	braun	AL0089	1	279,00
FSA3550 B AL0125	84112 5	20	inkl. Alarm-Funktion	braun	AL0125	1	279,00
FSA3550 B AL0145	84113 2	20	inkl. Alarm-Funktion	braun	AL0145	1	279,00
FSA3550 B vs.	84115 6	20	inkl. Alarm-Funktion	braun	verschiedenschließend	1	279,00
FSA3550 S AAL0006	79792 7	20	inkl. Alarm-Funktion	silber	AAL0006	1	279,00
FSA3550 S AAL0054	79793 4	20	inkl. Alarm-Funktion	silber	AAL0054	1	279,00
FSA3550 S AL0089	79790 3	20	inkl. Alarm-Funktion	silber	AL0089	1	279,00
FSA3550 S AL0125	76918 4	20	inkl. Alarm-Funktion	silber	AL0125	1	279,00
FSA3550 S AL0145	79791 0	20	inkl. Alarm-Funktion	silber	AL0145	1	279,00
FSA3550 S vs.	79794 1	20	inkl. Alarm-Funktion	silber	verschiedenschließend	1	279,00
FSA3550 W AAL0006	79796 5	20	inkl. Alarm-Funktion	weiß	AAL0006	1	279,00
FSA3550 W AAL0054	79797 2	20	inkl. Alarm-Funktion	weiß	AAL0054	1	279,00
FSA3550 W AL0089	79800 9	20	inkl. Alarm-Funktion	weiß	AL0089	1	279,00
FSA3550 W AL0125	79798 9	20	inkl. Alarm-Funktion	weiß	AL0125	1	279,00
FSA3550 W AL0145	79799 6	20	inkl. Alarm-Funktion	weiß	AL0145	1	279,00
FSA3550 W vs.	79802 3	20	inkl. Alarm-Funktion	weiß	verschiedenschließend	1	279,00
Stangenset FOS/FSA 1B	12027 5	09	0,75/0,75 m	braun		1	64,50
Stangenset FOS/FSA 2B	12028 2	09	0,75/1,18 m	braun		1	68,50
Stangenset FOS/FSA 3B	12029 9	09	1,18/1,18 m	braun		1	74,50
Stangenset FOS/FSA 4B	12630 7	09	1,50/1,50 m	braun		1	87,50
Stangenset FOS/FSA 1S	71243 2	09	0,75/0,75 m	silber		1	83,50
Stangenset FOS/FSA 2S	71244 9	09	0,75/1,18 m	silber		1	90,50
Stangenset FOS/FSA 3S	71245 6	09	1,18/1,18 m	silber		1	97,50
Stangenset FOS/FSA 4S	71246 3	09	1,50/1,50 m	silber		1	112,50
Stangenset FOS/FSA 1W	12024 4	09	0,75/0,75 m	weiß		1	64,50
Stangenset FOS/FSA 2W	12025 1	09	0,75/1,18 m	weiß		1	68,50
Stangenset FOS/FSA 3W	12026 8	09	1,18/1,18 m	weiß		1	74,50
Stangenset FOS/FSA 4W	12629 1	09	1,50/1,50 m	weiß		1	87,50

Aufpreise:

gl. lt. Muster



HOMETEC PRO FUNK-FENSTERANTRIEB FCA3000

KATALOG-SEITE
250

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	VE	UVP € inkl. MwSt.
HomeTec Pro FCA3000 B AAL0006	84102 6	20	inkl. Alarm-Funktion	braun	AAL0006	1	255,00
HomeTec Pro FCA3000 B AAL0054	84103 3	20	inkl. Alarm-Funktion	braun	AAL0054	1	255,00
HomeTec Pro FCA3000 B AL0089	84104 0	20	inkl. Alarm-Funktion	braun	AL0089	1	255,00
HomeTec Pro FCA3000 B AL0125	84105 7	20	inkl. Alarm-Funktion	braun	AL0125	1	255,00
HomeTec Pro FCA3000 B AL0145	84106 4	20	inkl. Alarm-Funktion	braun	AL0145	1	255,00
HomeTec Pro FCA3000 B vs.	84108 8	20	inkl. Alarm-Funktion	braun	verschiedenschließend	1	255,00
HomeTec Pro FCA3000 S AAL0006	76920 7	20	inkl. Alarm-Funktion	silber	AAL0006	1	255,00
HomeTec Pro FCA3000 S AAL0054	79810 8	20	inkl. Alarm-Funktion	silber	AAL0054	1	255,00
HomeTec Pro FCA3000 S AL0089	79813 9	20	inkl. Alarm-Funktion	silber	AL0089	1	255,00
HomeTec Pro FCA3000 S AL0125	79811 5	20	inkl. Alarm-Funktion	silber	AL0125	1	255,00
HomeTec Pro FCA3000 S AL0145	79812 2	20	inkl. Alarm-Funktion	silber	AL0145	1	255,00
HomeTec Pro FCA3000 S vs.	79815 3	20	inkl. Alarm-Funktion	silber	verschiedenschließend	1	255,00
HomeTec Pro FCA3000 W AAL0006	76917 7	20	inkl. Alarm-Funktion	weiß	AAL0006	1	255,00
HomeTec Pro FCA3000 W AAL0054	76919 1	20	inkl. Alarm-Funktion	weiß	AAL0054	1	255,00
HomeTec Pro FCA3000 W AL0089	79807 8	20	inkl. Alarm-Funktion	weiß	AL0089	1	255,00
HomeTec Pro FCA3000 W AL0125	79805 4	20	inkl. Alarm-Funktion	weiß	AL0125	1	255,00
HomeTec Pro FCA3000 W AL0145	79806 1	20	inkl. Alarm-Funktion	weiß	AL0145	1	255,00
HomeTec Pro FCA3000 W vs.	79809 2	20	inkl. Alarm-Funktion	weiß	verschiedenschließend	1	255,00



**HOMETEC PRO
FCA3000**

**KATALOG-SEITE
250**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	VE	UVP € inkl. MwSt.
-------------------------	----------------	---------------	------------	-------	------------	----	-------------------------

Aufpreise:
gl. lt. Muster

**HOMETEC PRO NACHRÜSTSETS
NRS**

**KATALOG-SEITE
251**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	VE	UVP € inkl. MwSt.
NRS FCA FSA B	83869 9	0	FCA3000 - FSA3550	braun		1	29,90
NRS FCA FSA S	83871 2	0	FCA3000 - FSA3550	silber		1	29,90
NRS FCA FSA W	83870 5	0	FCA3000 - FSA3550	weiß		1	29,90
NRS FSA FCA Riegel B	83868 2	0	mit seitlichem Riegel	braun		1	39,90
NRS FSA FCA Riegel S	83867 5	0	mit seitlichem Riegel	silber		1	39,90
NRS FSA FCA Riegel W	83866 8	0	mit seitlichem Riegel	weiß		1	39,90
NRS FOS650 FSA B	83863 7	0	Nachrüstset FOS650	braun		1	12,90
NRS FOS650 FSA S O	83865 1	0	Nachrüstset FOS650	silber		1	12,90
NRS FOS650 FSA W	83864 4	0	Nachrüstset FOS650	weiß		1	12,90
NRS FOS550 FSA	83860 6	0	Nachrüstset FOS550			1	6,90
NRS F0400 FCA B	83858 3	0	F0400 - FCA3000	braun		1	18,90
NRS F0400 FCA S	83859 0	0	F0400 - FCA3000	silber		1	18,90
NRS F0400 FCA W	83857 6	0	F0400 - FCA3000	weiß		1	18,90



**RAUCHWARNMELDER MIT HITZEWARNFUNKTION
RWM450 FUNK**

**KATALOG-SEITE
258**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Spannungsversorgung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
RWM450	09417 0	20	Funk-Rauchwarnmelder	mit fest verbauter 3V Lithium-Batterie	reinweiß	1	82,50



**FUNK- RAUCHWARNMELDER
RWM165**

**KATALOG-SEITE
258**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Spannungsversorgung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
RWM165	73412 0	20	Funk-Rauchwarnmelder	mit fest verbauter 3V Lithium-Batterie	reinweiß	1	46,95



**RAUCHWARNMELDER MIT HITZEWARNFUNKTION
RWM250**

**KATALOG-SEITE
259**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Spannungsversorgung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
RWM250	09386 9	20	Stand-Alone-Rauch-/Hitzewarnmelder	mit fest verbauter 3V Lithium-Batterie	reinweiß	1	39,95



**MINI- RAUCHWARNMELDER
GRWM30600**

**KATALOG-SEITE
259**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Spannungsversorgung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
GRWM30600	12311 5	20	Stand-Alone-Minirauchwarnmelder	mit fest verbauter 3V Lithium-Batterie	reinweiß	1	24,95
HSZU10100	12312 2	20	Magn.-Bef. GRWM30600			1	4,95



**RAUCHWARNMELDER
RWM150**

**KATALOG-SEITE
260**


Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Spannungsversorgung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
RWM150	37242 1	20	Stand-Alone-Rauchwarnmelder	mit fest verbauter 3V Lithium-Batterie	reinweiß	1	24,95



**RAUCHWARNMELDER
RWM90**

**KATALOG-SEITE
260**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Spannungsversorgung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
RWM90	89520 3	20	Stand-Alone-Rauchwarnmelder	mit austauschbarer 3V Lithium-Batterie	reinweiß	1	12,95



**KLEBEPAD FÜR RAUCHWARNMELDER
MAGNETOLINK®8000**

**KATALOG-SEITE
261**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
Magnetolink® 8000	77450 8	20			1	5,25



**TEST-SPRAY FÜR RAUCHWARNMELDER
TEST-SPRAY RM**

**KATALOG-SEITE
261**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
Test-Spray RM 125 ml SB	43868 4	20	RM 125 ml	blau/weiß	6	17,50



**KOHLENMONOXID- WARMELDER
COWM510**

**KATALOG-SEITE
262**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Spannungsversorgung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
COWM510	89164 9	20		2 x 1,5 V Alkaline AA Batterien	weiß	1	49,95



**METHAN- GASWARNMELDER
GWM100ME**

**KATALOG-SEITE
262**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Spannungsversorgung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
GWM100ME	81443 3	20	Methan-Gaswarnmelder	AC 220-240 V	weiß	1	49,95



**FEUERLÖSCHSPRAY
AFS625**

**KATALOG-SEITE
263**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
AFS625	85727 0	20	Feuerlöschspray	rot	6	30,95



**HALTER
FLS / AFS**

**KATALOG-SEITE
263**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
Halter FLS/AFS	56249 5	20	für KFZ- und Wandmontage	schwarz	1	18,50



**LÖSCHDECKE
LD1118**

**KATALOG-SEITE
263**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
LD1118 Löschdecke	86672 2	20	1 m x 1 m	rot	1	12,95



ABWEHRSPRAY SDS80

**KATALOG-SEITE
268**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
SDS80	78093 6	08	Abwehrspray	schwarz	12	14,95



ABWEHRSPRAY SET MIT TASCHE SDS80

**KATALOG-SEITE
268**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
SDS80+Tasche TwinPack B/D	84385 3	08	Abwehrspray mit Tasche	schwarz	9	19,95



TRAININGSSPRAY SDS80

**KATALOG-SEITE
269**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
Trainingsspray SDS80	78092 9	08	Trainingsspray	schwarz	12	7,95



FACEGUARD

**KATALOG-SEITE
269**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
FaceGuard	62845 0	08		blau/transparent	1	12,95
FaceGuard	62845 0	08	inkl. Ersatzvisier	blau/transparent	1	19,95
FaceGuard	62845 0	08	3er Set	blau/transparent	1	29,95



TASCHENLAMPE TL- 530 TORCH

**KATALOG-SEITE
270**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
TL-530 Taschenlampe	63996 8	08	Länge: 31,5 cm	grau / schwarz	1	59,95



**TASCHENLAMPE
TL- 525 TORCH**

**KATALOG- SEITE
270**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
TL-525 Taschenlampe	63995 1	08	Länge: 25,9	grau / schwarz	1	54,95



**TASCHENLAMPE
TL- 517 TORCH**

**KATALOG- SEITE
271**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
TL-517 Taschenlampe	63994 4	08	Länge: 17,9 cm	grau / schwarz	1	44,95



**STIFTTASCHENLAMPE
TL- 500**

**KATALOG- SEITE
271**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
TL-500	87117 7	08	Stiftlampe	schwarz	1	32,95



**KOFFERBAND
620TSA**

**KATALOG- SEITE
272**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
620TSA/192 blau	87661 5	08		blau	1	14,95
620TSA/192 grün	87659 2	08		grün	1	14,95
620TSA/192 rot	87660 8	08		rot	1	14,95
620TSA/192 schwarz	87658 5	08		schwarz	1	14,95
620TSA/192 Color Set	89480 0	08	2x blau, 2x grün, 2x rot, 2, schwarz		1	



**BUNGESET
SB15**

**KATALOG- SEITE
272**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
SB15 EK	87116 0	08		schwarz	1	19,95
VK-Display SB15	87614 1	08	best. mit 27 Stück		1	



MULTIZIP

**KATALOG-SEITE
272**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
MultiZip grau	83395 3	08		grau	1	9,95
MultiZip rot	83396 0	08		rot	1	9,95
VK-Display MultiZip	83397 7	08	10 x grau + 10 x rot		1	



VERKAUFSDISPLAY PS88 12 X 300 ML

**KATALOG-SEITE
273**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
VK PS88 Spray 300 ml	84409 6	09	12 x 300 ml	blau	1	179,50



VERKAUFSDISPLAY PS88 12 X 125 ML

**KATALOG-SEITE
273**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
VK PS88 Spray 125 ml D	06952 9	09	12 x 125 ml	blau	1	



VERKAUFSDISPLAY PS88 24 X 50 ML

**KATALOG-SEITE
274**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
VK PS88 Spray 50 ml D	08217 7	09	24 x 50 ml	blau	1	



WAND- UND BODENANKER GRANIT™ WBA100

**KATALOG-SEITE
275**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Gewicht g	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
WBA100 Granit B/SB	27161 8	04	160	165	16	65	77	850	schwarz	1	89,95



WAND- UND BODENANKER GRANIT™ WBA75

**KATALOG-SEITE
275**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Gewicht g	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
WBA 75 GRANIT B/SB	78606 8	04	135	98	14	65	66	850	schwarz	1	69,95



WAND- UND BODENANKER WBA60

**KATALOG-SEITE
276**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	Gewicht g	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
WBA 60 B/5B	82211 7	04	118	80	10	52	55	450	schwarz	1	49,95



WANDANKER WA50

**KATALOG-SEITE
276**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	 mm	 mm	 mm	 mm	Gewicht g	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
WA50	04294 2	04	118	80	10	52	450	schwarz	1	39,95



KETTE 10KS

**KATALOG-SEITE
277**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
Kette 10KS110 black	27168 7	04	Stärke: 10 mm, Länge: 110 cm	schwarz	2	59,95
Kette 10KS140 black	27167 0	04	Stärke: 10 mm, Länge: 140 cm	schwarz	2	69,95
Kette 10KS170 black	27166 3	04	Stärke: 10 mm, Länge: 170 cm	schwarz	2	79,95
Kette 10KS200 black	27530 2	04	Stärke: 10 mm, Länge: 200 cm	schwarz	1	89,95



KETTE 8KS

**KATALOG-SEITE
277**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
Kette 8KS85 black	27294 3	04	Stärke: 8 mm, Länge: 85 cm	schwarz	2	34,95
Kette 8KS110 black	27295 0	04	Stärke: 8 mm, Länge: 110 cm	schwarz	2	39,95
Kette 8KS140 black	28509 7	04	Stärke: 8 mm, Länge: 140 cm	schwarz	2	44,95



KETTE 6KS

**KATALOG-SEITE
277**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
Kette 6KS65 black	27292 9	04	Stärke: 6 mm, Länge: 65 cm	schwarz	6	16,95
Kette 6KS85 black	27293 6	04	Stärke: 6 mm, Länge: 85 cm	schwarz	6	19,95
Kette 6KS110 black	28329 1	04	Stärke: 6 mm, Länge: 110 cm	schwarz	6	22,95



SCHLAUFENKABEL COBRA™

KATALOG-SEITE
278

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	 mm	 cm	Gewicht g	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
Cobra 12/120 black	25719 3	04	12	120	380	schwarz	1	22,95
Cobra 12/180 black	27391 9	04	12	180	490	schwarz	15	24,95
Cobra 10/140 black	37107 3	04	10	140	310	schwarz	30	15,95
Cobra 10/200 black	11167 9	04	10	200	400	schwarz	1	24,95
Cobra 10/220 black	37108 0	04	10	220	420	schwarz	24	26,95
Cobra 10/300 black	59930 9	04	10	300	560	schwarz	21	32,95
Cobra 10/500 black	20780 8	04	10	500	850	schwarz	1	36,95
Cobra 10/1000 black	20781 5	04	10	1000	1580	schwarz	1	49,95
Cobra 8/200 black	25718 6	04	8	200	280	schwarz	1	15,95
Cobra 8/250 black	27390 2	04	8	250	395	schwarz	16	19,95
Cobra 5/75 black	37106 6	04	5	75	75	schwarz	100	8,95



SCHLAUFENKABEL 1850/185

KATALOG-SEITE
278

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	 mm	 mm	Gewicht g	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
1850/185	12752 6	04	8	185	280	schwarz	1	14,95



BORDO™ 6000PZ/90

KATALOG-SEITE
279

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
6000PZ/90 BK SH	61478 1	04	ohne Zylinder, inkl. Schlosshalter	schwarz	6	89,95
6000PZ/90 BK SH	40663 8	04	EC550 10/30 vs., inkl. Schlosshalter	schwarz	6	109,95



ALARMBOX

KATALOG-SEITE
279

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	VE	UVP € inkl. MwSt.
Alarmbox black	88689 8	04	Inkl. Befestigung	schwarz	12	49,95
Alarmbox blue	82364 0	04	Inkl. Befestigung	blau	12	49,95



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	VE
Rohl. 36/55+27/50R	00835 1	00	36/55	50
Rohl. 45/25 NEU	36606 2	00	45/25	50
Rohl. 45/25 L	05082 4	00	45/25 L	50
Rohl. 45/25 R	05117 3	00	45/25 R	50
Rohl. 45/30+35 NEU +55/30+35 NEU	35491 5	00	45/30+35, 55/30+35 NEU	50
Rohl. 45/30+35 L	05087 9	00	45/30+35 L	50
Rohl. 45/30+35 R	05118 0	00	45/30+35 R	50
Rohl. 45/40+45 L ALT +62/30	05100 5	00	45/40+45 L ALT, 62/30	50
Rohl. 45/40-60 NEU +55/40-60 NEU	35490 8	00	45/40-60, 55/40-60 NEU	50
Rohl. 45/50+60 R ALT	05122 7	00	45/50+60 R	50
Rohl. 55/25	02879 3	00	55/25, 54TI/25, 54TI/20	50
Rohl. 55/30	02880 9	00	55/30, 54TI/30, 54TI/35	50
Rohl. 55/35	02881 6	00	55/35	50
Rohl. 55/40	02882 3	00	55/40, 54TI/40	50
Rohl. 55/45	02883 0	00	55/45	50
Rohl. 55/50	02884 7	00	55/50, 54TI/50, 54TI/60	50
Rohl. 55/60	02885 4	00	55/60+74/760	50
Rohl. 65/15+45/15 L	09328 9	00	45/15 L, 65/15, 84/15	50
Rohl. 65/15+45/15 R	09329 6	00	45/15 R, 65/15, 84/15	50
Rohl. 65/20+45/20 NEU	11405 2	00	65/20, 45/20 NEU, 64TI/20	50
Rohl. 65/20+45/20 ALT	02686 7	00	65/20, 45/20 ALT	50
Rohl. 65/25 NEU	11406 9	00	65/25 NEU, 64TI/25	50
Rohl. 65/25 ALT	02687 4	00	65/25 ALT	50
Rohl. 65/30+35 NEU	12021 3	00	65/30+35 NEU, 70/35, 64TI/30+35	50
Rohl. 65/30+35 ALT	02688 1	00	65/30+35 ALT	50
Rohl. 65/40+45 NEU +70/45+50, T65AL	12022 0	00	65/40+45, 70/45+50, T65AL NEU, 64TI	50
Rohl. 65/40+45 ALT	02689 8	00	65/40+45 ALT	50
Rohl. 65/50+60 NEU	12023 7	00	65/50+60 NEU, 64TI/50+60, 5/45-55	50
Rohl. 65/50+60 ALT	02896 0	00	65/50+60 ALT	50
Rohl. 75/30+40 +25/70	26423 8	00	75/30+40, 25/70	50
Rohl. 75/50+60	26424 5	00	75/50+60, D6, D6X, D10PS, 96TI, 98TI	50
Rohl. 80TI/40-60	57862 5	00	80TI/40-60	50
Rohl. 84/20+25 L	20107 3	00	84/20+25 L	50
Rohl. 84/20+25 R +60/20+25	20108 0	00	84/20+25 R, 60/20+25	50
Rohl. 84/30+35 L	08366 2	00	84/30+35 L	50
Rohl. 84/30+35 R +60/30 KA	08367 9	00	84/30+35 R, 60/30	50
Rohl. 84/40+45 L	00682 1	00	84/40+45 L, 84IB/30	50
Rohl. 84/40+45 R	00681 4	00	84/40+45 R, 60/30 KD (4-Stift)	50
Rohl. 84/50+60 L	08364 8	00	84/50+60 L, 84IB/50	50
Rohl. 84/50+60 R +60/40+50+60	08365 5	00	84/50+60, 60/40-60, 84IB/40	50
Rohl. 84/70 L	20096 0	00	84/70 L	50
Rohl. 84/70 R	20097 7	00	84/70 R	50
Rohl. 85/15 L	02693 5	00	85/15 L	50
Rohl. 85/15 R	02699 7	00	85/15 R	50
Rohl. 85/20+25 L	02694 2	00	85/20+25 L	50
Rohl. 85/20+25 R	02700 0	00	85/20+25 R	50
Rohl. 85/30 L	02695 9	00	85/30 L	50
Rohl. 85/30 R	02701 7	00	85/30 R	50
Rohl. 85/40 L	02696 6	00	85/40 L	50
Rohl. 85/40 R	02702 4	00	85/40 R	50
Rohl. 85/50+60 L	02697 3	00	85/50+60 L	50
Rohl. 85/50+60 R	02703 1	00	85/50+60 R, 82/90, 90/50, 92/80	50
Rohl. 85/70 L	02698 0	00	85/70 L	50
Rohl. 85WY/40	79683 8	00	85WY/40	50
Rohl. 90RK/50	55298 4	00	90RK/50, TITANIUM 6-Stift	50
Rohl. 703/20+713/20	52723 4	00	703/20, 713/20	50
Rohl. 703/30+713/30	40822 9	00	703/30, 713/30	50
Rohl. 703/40+713/40	52725 8	00	703/40, 713/40	50
Rohl. 703/50+60 + 713/50+60	52726 5	00	703/50+60, 713/50+60	50
Rohl. AL RH4	36622 2	00	Fenstersicherungen AL-Profil	50
Rohl. eis. Hangschl. ab Größe 60mm	02692 8	00	234, 235Z, 465, 465Z	50



SCHLÜSSELROHLINGE VORHANGSCHLÖSSER

KATALOG-SEITE
282 - 285

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	VE
Rohl. eis. Hangschl. bis Größe 55mm	02691 1	00	234, 235Z, 465, 465Z	50
Rohl. LH4	02705 5	00	FTS, 41	50
Rohl. ABUS-PLUS	05078 7	00	20, 37, 89	50
Rohl. ABUS-PLUS Leuchtschlüssel	35755 8	00	20, 37, 89	50
Rohl. RF6-5 72/30	01842 8	00	72/30	50
Rohl. RH4	02706 2	00	23/60, 24IB50+60, Fensters. EE-Profil	50
Rohl. RH4/5	12874 5	00	24, 26, 23/70, 28	50
Rohl. RH5	00906 8	00	82/63+70, 92/65, 82TI, 24	50
Rohl. RH6	20066 3	00	34, 72, 74	50



SCHLÜSSELROHLINGE ZYLINDER

KATALOG-SEITE
286 - 288

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	VE
Rohl. A90	34796 2	00	A90	50
Rohl. A93	86123 9	00	A93	50
Rohl. A93 ABUS/ntr.	89521 0	00	A93	50
Rohl. APF L-Profil	42652 0	00	ABUS Pfaffenhain-Türzylinder	50
Rohl. BUFFO Zylinder	12173 9	00	BUFFO-Türzylinder	50
Rohl. C50/C60R GK MS	10033 8	00	C50, C60 Messing R, eckiger Schlüsselkopf	50
Rohl. C83 K1D	11664 3	00	Schließanlagen C-Serie Messing, Profil K1D	50
Rohl. C83 K1S	11663 6	00	Schließanlagen C-Serie Messing, Profil K1S	50
Rohl. C83 X4D	10656 9	00	Schließanlagen C-Serie Messing, Profil X4D	50
Rohl. C83 X4S	10655 2	00	Schließanlagen C-Serie Messing, Profil X4S	50
Rohl. C83 Y2L	10654 5	00	Schließanlagen C-Serie Messing, Profil Y2L	50
Rohl. C83 Y1R	10652 1	00	Schließanlagen C-Serie Messing, Profil Y1R	50
Rohl. C83 CY2L	10650 5	00	Schließanlagen C-Serie Messing, Profil CY2L	50
Rohl. C83 Y2R	42574 5	00	Schließanlagen C-Serie Messing, Profil Y2R	50
Rohl. C83R ABUS/ntr. rund	02714 7	00	C73, C83, C90, K82, runder Schlüsselkopf, ABUS/neutral	50
Rohl. C83R Alu blau	00393 6	00	C73, C83, C90, K82 Aluminium blau R	50
Rohl. C83R Alu gelb	00394 3	00	C73, C83, C90, K82 Aluminium gelb R	50
Rohl. C83R Alu grün	00877 1	00	C73, C83, C90, K82 Aluminium grün R	50
Rohl. C83R Alu lila	00392 9	00	C73, C83, C90, K82 Aluminium lila R	50
Rohl. C83R Alu rot	00395 0	00	C73, C83, C90, K82 Aluminium rot R	50
Rohl. C83R Alu schw.	00396 7	00	C73, C83, C90, K82 Aluminium schwarz R	50
Rohl. C83R rund	02708 6	00	C73, C83, C90, K82 Messing R, runder Schlüsselkopf	50
Rohl. C98 Prof.31 GK	10034 5	00	C98, Profil 31	50
Rohl. C98 Prof.33 GK	10035 2	00	C98, Profil 33	50
Rohl. C98 Prof.35 GK	10036 9	00	C98, Profil 35	50
Rohl. C98 Prof.37 GK	10037 6	00	C98, Profil 37	50
Rohl. C98 Prof.39 GK	10038 3	00	C98, Profil 39	50
Rohl. CMSL ABUS/ntr.	10039 0	00	C73, C83, C90, K82 Stahl R, eckiger Schlüsselkopf, ABUS/neutral	50
Rohl. CMSR	10023 9	00	C73, C83, C90, K82 Messing R, eckiger Schlüsselkopf	50
Rohl. CMSR ABUS/ntr.	10026 0	00	C73, C83, C90, K82 Messing R, eckiger Schlüsselkopf, ABUS/neutral	50
Rohl. CSTR ABUS/ntr. eckig	10027 7	00	C73, C83, C90, K82 Stahl R, eckiger Schlüsselkopf, ABUS/neutral	50
Rohl. CSTR Stahl eckig	44243 8	00	C73, C83, C90, K82 Stahl R, eckiger Schlüsselkopf	50
Rohl. E20/E30	59822 7	00	E20, E30	50
Rohl. EC550	43752 6	00	EC550	50



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	VE
Rohl. EC550 ABUS/ntr.	47517 7	00	EC550 ABUS / Neutr.	50
Rohl. EC750/850	16602 0	00	EC750/EC850	50
Rohl. NOVA	08466 9	00	NOVA Türzylinder	50
Rohl. TI12/TI14	05523 2	00	TI12, TI14	50
Rohl. 5010-30 L	03995 9	00	Stangenschloss 5010-30 L	1
Rohl. 5010-30 R Teleskop	08343 3	00	Stangenschloss 5010-30 R Teleskop	1



**VERKAUFSDISPLAY
V2017 GROSS**

**KATALOG-SEITE
295**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Abmessung	VE	UVP € inkl. MwSt.
Ständer V2017 groß	79557 2	29	inkl. 40 Haken ohne Bestückung	60 x 60 x 70 cm	1	



**VERKAUFSDISPLAY
V2017 KLEIN**

**KATALOG-SEITE
295**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Abmessung	VE	UVP € inkl. MwSt.
Ständer V2017 klein	79558 9	29	inkl. 16 Haken ohne Bestückung	36 x 36 x 48 cm	1	



**VERKAUFSDISPLAY
V2013**

**KATALOG-SEITE
295**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Abmessung	VE	UVP € inkl. MwSt.
Ständer V2013	08052 4	29	inkl. 9 Haken ohne Bestückung	49 x 15 x 17 cm	1	



**VERKAUFSDISPLAY
TITALIUM™**

**KATALOG-SEITE
295**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Abmessung	VE	UVP € inkl. MwSt.
Ständer TITALIUM™	57959 2	29	inkl. 12 Haken ohne Bestückung	46 x 17 x 44 cm	1	



FIBELN

**KATALOG-SEITE
296**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Abmessung	VE	UVP € inkl. MwSt.
Fibel Abwehrspray SDS80	77997 8	28		10 x 21 cm	25	
Fibel EC550	47500 9	28		10 x 21 cm	25	
Fibel EC660	72099 4	28		10 x 21 cm	25	
Fibel Elektronische Sicherheit	46736 3	28		10 x 21 cm	25	
Fibel Fenstersicherheit	51613 9	28		10 x 21 cm	25	
Fibel Fenstergitter	77538 3	28		10 x 21 cm	25	
Fibel FOS650	77846 9	28		10 x 21 cm	25	
Fibel FPR217	81485 3	28		10 x 21 cm	25	
Fibel Gefahrenmelder	58919 5	28		10 x 21 cm	25	
Fibel HomeTec Pro Bluetooth	63665 3	28		10 x 21 cm	25	
Fibel KfW-Förderung	71465 8	28		10 x 21 cm	25	
Fibel Kindersicherheit	71839 7	28		10 x 21 cm	25	
Fibel Renovierungsplaner	86105 5	28		10 x 21 cm	25	



FIBELN

**KATALOG-SEITE
296**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Abmessung	VE	UVP € inkl. MwSt.
Fibel Türsicherheit	87435 2	28		10 x 21 cm	25	
Fibel Weißer Ring	44242 1	28		10 x 21 cm	25	
SF2017 Sicherheitsfibel	06642 9	28		10 x 21 cm	25	



AUFKLEBER

**KATALOG-SEITE
296**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Abmessung	VE	UVP € inkl. MwSt.
Aufkleber ABUS Logo Set reflektierend	85022 6	29	reflektierend		1	
Aufkleber ABUS Logo	22745 5	29	beidseitig beklebbar	15 x 4,7 cm	1	
Aufkleber ABUS Logo	22746 2	29	beidseitig beklebbar	30 x 9,4 cm	1	
Aufkleber ABUS Logo	22747 9	29	beidseitig beklebbar	50 x 15,6 cm	1	
Aufkleber ABUS Logo	22748 6	29	beidseitig beklebbar	80 x 25 cm	1	
Aufkleber Alarm	19127 5	29		14,8 x 10,5 cm	1	
Aufkleber Abwehrspray SDS80	85365 4	29		29,5 x 35cm	1	
Aufkleber HomeTec Pro Bluetooth	63650 9	29		42 x 20cm	1	
Aufkleber Schaufensterband	30401 9	29		15 x 250 cm	1	
Aufkleber VHS-Set	59522 6	29	7 Stück plus Schablone	20 x 39 cm	1	
Aufkleber Videoüberwachung	19125 1	29		14,8 x 10,5 cm	1	4,95



DECKENHÄNGER

**KATALOG-SEITE
297**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Abmessung	VE	UVP € inkl. MwSt.
Deckenhänger Akkukamera PPIC90000	89531 9	29		DIN A1	1	
Deckenhänger FCA3000	82703 7	29		DIN A1	1	
Deckenhänger Love Locks 72 LL	70221 1	29		DIN A1	1	
Deckenhänger GRANIT	82617 7	29		DIN A1	1	



WERBEMITTEL

**KATALOG-SEITE
297**

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Abmessung	VE	UVP € inkl. MwSt.
ABUS Deko-Würfel-Set	32352 2	29		25 x 25 x 25 cm	1	
ABUS Fußmatte	46297 9	29		120 x 80 cm	1	
ABUS Leuchtschlüssel	30975 5	29	Außenleuchte	41 x 100 x 16 cm	1	
Aufsteller TITALIUM™	59320 8	29		55 x 155 cm	1	
ABUS Banner	52587 2	29		200 x 80 cm	1	
ABUS Hissflagge	42314 7	29		120 x 300 cm	1	
Aufsteller Tresen Financial Services	88226 5	29		9,8 x 16,2 cm	1	

INDEX

	Katalog-Seite	Preislisten-Seite		Katalog-Seite	Preislisten-Seite
A			CFS3100	245	94
A93	103 - 104	38	CFT3000	246	95
Abdeckkappe 2200	194	71	CFT3100	244	94
Abdeckrosette 1200 / 2200 / 2300	194	71	CFW3100	245	94
Abdeckung PR	133	45	Cobra™	278	105
ABUS Leih-Exponate	294	-	COWM510	262	99
ABUS Shop, ABUS Store	293	-	CSS3000	247	95
Abwehrspray SDS80	268	101	D		
Abwehrspray Set mit Tasche SDS80	268	101	Deckenhänger	297	110
AC4223	189	69	DF88	218	82 - 83
AC7023	189	69	DFS95	216	81
AC7124	188	69	DI141	84	32
AC7303	188	69	DI142	84	32
AC7436	187	68	DS	183	67
AFS625	263	100	DSB550	206	74
Alarmbox	279	105	DTS3214	191	70
ASP17	133	46	DTS3214rec	190	70
ASS BB	180	65	DTS3218	190	69
ASS HF BB	181	65	E		
ASS HF PZ	181	65	EC550	101 - 102	37 - 38
ASS PZ	180	65	EC660	99 - 100	37
ASS SF BB	182	66	Edelstahlbügel 83	37	10
ASS SF PZ	182	65	EF565	168	60
Aufkleber	296	110	ES Bad Universal	172	61
Außenrosette PR2800	131	44	ES BB runder Stulp	169	60
Außenrosette TSS550	136	47	ES BB Universal	170	61
B			ES BB2 kältiger Stulp	169	60
B8	183	67	ES PZ2 kältiger Stulp	165	59
Befestigungsanker BA	234	90	ES PZ2 runder Stulp	165	58
BH550	206	74	ES PZ3	166	59
Blendrahmenbefestigung Tele-Z	210	77	ES SI	168	60
Blindzylinder TITANIUM™	112 - 113	41	ES TGL PZ	167	59
BO	234	90	ES WC kältiger Stulp	171	61
Bodenhülse BHS550	136	47	ES WC runder Stulp	171	61
Bohrschablone 2530	237	93	ESHT PZ kältiger Stulp	164	58
Bohrschablone 7000 / 7500	143	50	ESHT PZ runder Stulp	164	58
Bohrschablone DFS95	237	92	ESK PZ2 Universal	166	59
Bohrschablone FAS101	237	92	ESR PZ	172	62
Bohrschablone FAS97	237	92	ESS Einbausicherung	170	61
Bohrschablone F0400A / F0400N	235	91	ET70	178	64
Bohrschablone F0500	236	91	ET75	177	64
Bohrschablone FOS550A / FOS550	235	91	ET80	178	64
Bohrschablone FOS650A / FOS650	235	91	ET85	177	64
Bohrschablone FTS206	236	92	F		
Bohrschablone FTS88	236	92	FaceGuard	269	101
Bohrschablone FTS96A / FTS96 / FTS106	236	92	FAS101	223	85
BS Uni	183	67	FAS97	223	85
BS84	226	87	FCA3000	250	96 - 97
BSB550	206	74	FG200	228	88
BSW217	210	77	FG300	227	87
Bügelwechselwerkzeug 83	36	9	FG300A	227	87
BVP217	210	77	FGI5300	230	89
BWD217	210	77	FGI5450	230	88
C			FGI7300	229	88
C42 / C50 / C51 / C60	107 - 108	39	FGI7450	229	88
C73 / C83 / K82	105 - 106	39	FGI7600	229	88
CFA3000	246	95	Fibeln	296	109 - 110
CFA3010	248	95	F0400A	212	78
CFA3100	244	94	F0400N	212	78 - 79
CFF3000	247	95	F0500N	211	78
CFF3100	245	94	FOS550	205	73 - 74

INDEX

	Katalog-Seite	Preislisten-Seite		Katalog-Seite	Preislisten-Seite
F0S550A	204	73	Nachrüstset F0S550	222	85
F0S650	203	72 - 73	Nachrüstset F0S650	222	84
F0S650A	202	72	Nachrüstset FTS96	222	85
FPR217	207	75	Nano Protect™ Bügel	37	10 - 11
FSA3550	249	96	NBS	183	67
FSB 250 EÖ	176	63	P		
FTS106	213	79	PA1018	131	44
FTS16	215	81	PR Alarm NRS	131	44
FTS206	213	79	PR1400	130	44
FTS3002	219	83	PR1500	129	43
FTS3003	219	83	PR2660	127 - 128	43
FTS88	215	80 - 81	PR2700	125 - 126	43
FTS96	214	80	PR2800	123 - 124	43
FTS96A	214	79 - 80	PSB2700	132	45
G			PV1820	131	44
GBM7300	235	91	PWA2700	133	45
GRANIT™ WBA100	275	103	PZS70	142	49
GRANIT™ WBA75	275	103	R		
GRWM30600	259	98	Retouren / Reklamationsbearbeitung	298	
GS20	232	89	RH217	209	76
GS40	231	89	RHZS	159	57 - 58
GS60	231	89	RS87	233	90
GWM100ME	262	99	RS97	233	89
H			RSS217	209	76
Halter FLS / AFS	263	100	RSZS	159	57
HLS214	157	56	RWM150	260	98
HLS214 ZS	157	56	RWM165	258	98
HLT612	152	54	RWM250	259	98
HLZS814 eckig	148	52	RWM450 Funk	258	98
HLZS814 rund	148	52	RWM90	260	99
Hometec Pro Nachrüstsets	251	97	S		
I			SB	173	62
IM100	234	90	SB15	272	102
K			Schließanlagen Erweiterung C73 / C83 / K82	109	39 - 40
KFG eckig	156	56	Schließkasten für Falztüren TSS550	136	46
KFG rund	156	56	Schlosskörperunterlage PR2800 / PR2700 / PR2660 / PR2600	132	45
KKT512	154	55	Schlüsselrohlinge Türzylinder	286 - 288	107 - 108
KKT512 FS	154	55	Schlüsselrohlinge Vorhangschlösser	282 - 285	106 - 107
KKZS700	151	53	Sichtschutzblech 1200 / 2200	194	71
KKZS700 FS	151	54	SK450H	221	84
KLS114	158	57	SK450K	221	84
KLS114 ZS	158	57	SK66	146	52
KLT512	153	54	SK69	146	52
KLT512 FS	153	54	SK78	145	51
KLZS714 eckig	149	53	SK79	145	51
KLZS714 FS	150	53	SK89	146	51
KLZS714 rund	149	53	SK99	145	51
L			SR30	226	86
LD1118	263	100	SRG92	155	55
Lochsäge BA	234	90	SRG92 ZS	155	55
LSB 170	176	63	SSB400	174	62
M			SW1	225	86
Magnetolink® 8000	261	99	SW10	224	86
Mehr-/Ersatzschlüssel Tür	-	66	SW2	225	86
Mehr-/Ersatzschlüssel Fenster	-	93	SW20	224	86
Messingbügel 83	37	10	T		
MH217	209	76	T65AL MyLock	57	23
MT90	179	65	T84MB	52	19
Multizip	272	103	TAS102	144	50
N					
Nachrüstset F0400	222	85			

INDEX

	Katalog-Seite	Preislisten-Seite
TAS112	144	50
TAS82	144	51
Tele-Z	208	75 - 76
Test-Spray RM	261	99
TI12 / TI14	110 - 111	40 - 41
TKZ40	167	59
TL-500	271	102
TL-517	271	102
TL-525	270	102
TL-530	270	101
Trainingspray SDS80	269	101
TSS550	134 - 135	46
U		
UHZ20	113	42
Unterlage 7000	142	50
Unterlage PR	132	45
V		
Verkaufsdisplay TITALIUM™	295	109
Verkaufsdisplay V2013	295	109
Verkaufsdisplay V2017 Groß	295	109
Verkaufsdisplay V2017 Klein	295	109
Verkaufsdisplay PS88 12 x 125 ml	273	103
Verkaufsdisplay PS88 12 x 300 ml	273	103
Verkaufsdisplay PS88 24 x 50 ml	274	103
Verlängerter Sperrbügel 7000 / 7500	142	49
Verlängerungsstück 1200 / 2200 / 2300	194	71
W		
WA217	209	77
WA50	276	104
WBA60	276	104
Werbemittel	297	110
WSB 170	175	63
WSB 170 KU	175	63
WSB 250 EÖ	176	63 - 64
WSB 300	174	62
WSB70	142	50
WSBHT 190	173	62
XP20S	96 - 98	36 - 37
Z		
Z-Bar 83	36	9
Zylinder 83	36	9

INDEX

	Katalog-Seite	Preislisten-Seite		Katalog-Seite	Preislisten-Seite
6KS	277	104	160	63	26
8KS	277	104	165	65	27
10KS	277	104	180IB	62	26
20	26	4 - 5	183AL	62	26
23	28	6	200	88	34
24IB	26	5	215/100	83	32
24RK	28	6	220	29	6 - 7
25	27	6	230/100	82	32
26	27	5	234	58	23
34CS	45	15	235Z	58	23
37/55	24	4	300	88	34
37/60	24	3	465Z	59	24
37RK/80	23	3	466BM	59	24
37RK/70	23	3	620TSA	272	102
37ST	25	4	645TI Babylock	56	22
45	49	18	707	74	30
54TI	44	15	727	73	30
64TI	43	14	728	75	31
64TI/50HB60-150	44	15	729	75	31
70 Expedition	50	19	737	73	30
70IB Aquasafe	51	19	767	72	30
72	53	20	777	72	30
72/30CAB	54	21	787	70	29
72/40 Love Lock	56	22	787 Big	69	29
72LL/40	55	21 - 22	787 LED	70	29
75	48	17 - 18	787 LED Big	69	29
78	63	26 -27	797 LED	71	29
80TI	43	13 - 14	797	71	30
82	40	12	1200	193	70
82TI	39	12	1850/185	278	105
83 Eighty Three	33	8	2160	193	71
83 Extreme	34	8	2200	192	70
83 Rock	31	7	2300	192	70
83 Submariner	35	9	2410	217	82
83 TITALIUM™	32	7 - 8	2420	217	82
85	46	15 - 16	2530	216	81 - 82
85WY	47	17	2603	187	68
86TI	41	12	3010	220	84
90RK/50	41	13	3030	220	83
92	39	12	6000PZ/90	279	105
93RK/110	38	11	7010	139	48
96	88	34	7010A	139	48
96CSTI	42	13	7025	138	48
96TI	42	13	7025A	138	47
98TI	38	11	7030	137	47
100	87	34	7035	137	47
110	87	33	7510	141	49
115	89	35	7525	141	49
130	86	33	7530	140	49
131 GateSec™	85	33	7535	140	48
138 GateSec™	85	33	7603	186	68
140	86	33	8103	185	68
144	61	25 - 26	8603	186	68
145	60	24 - 25	9603	185	67
146	67	29			
146TSA	67	28			
147TSA	66	28			
148TSA	66	28			
155	65	28			
158	64	27			
158KC	64	27			

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Allgemeines

- 1.1 Für alle geschäftlichen Beziehungen zwischen dem Kunden und uns gelten ausschließlich die nachfolgenden Bedingungen, wenn nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde.
- 1.2 Unsere Angebote sind freibleibend und werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung wirksam. Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.

2. Lieferung

- 2.1 Die Lieferzeit gilt als nur annähernd vereinbart. Sie beginnt mit dem Tag der Absendung der Auftragsbestätigung und gilt als eingehalten, wenn die Ware zum vereinbarten Zeitpunkt unser Werk verlassen hat oder bei Versandunmöglichkeit die Versandbereitschaft dem Kunden gemeldet worden ist. Bei Lieferverzögerung ist eine angemessene Nachfrist zu setzen.
- 2.2 Wenn wir an der Erfüllung unserer Lieferverpflichtung durch den Eintritt unvorhersehbarer, außergewöhnlicher Ereignisse gehindert werden, die wir trotz der nach den Verhältnissen des Einzelfalles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnten, z.B. behördliche Eingriffe, Betriebsstörungen, höhere Gewalt, Verzögerung in der Auslieferung von Rohstoffen etc., so verlängert sich die Lieferfrist in angemessenem Umfang. Wird durch die vorgenannten Ereignisse die Lieferung oder Leistung unmöglich, so werden wir von unserer Lieferverpflichtung frei, ohne dass der Kunde vom Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz fordern kann.
- 2.3 Ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart, so geht die Gefahr auf den Kunde über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung unser Lager verlassen hat.

3. Preisstellung

- 3.1 Unsere Preise verstehen sich – soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart worden ist – franko Empfangsstation und schließen Verpackung und Fracht mit ein.
- 3.2 In den Fällen einer Streckenlieferung, bei denen der Kunde die direkte Lieferung der von ihm bestellten Ware an seinen Kunden mit uns vereinbart, berechnen wir je Lieferung innerhalb Deutschlands € 14,90 netto zusätzlich, bei Streckenlieferung in andere Länder innerhalb der EU € 19,90 netto zusätzlich.
- 3.3 Für die Ausführung von Klein- und Kleinstaufträgen werden laut gültiger Preisliste anteilige Kosten berechnet.
- 3.4 Aufträge, für die nicht ausdrücklich feste Preise vereinbart worden sind, werden zu den am Tage der Lieferung geltenden Preisen abgerechnet.
- 3.5 Die Preise der Kaufgegenstände verstehen sich zuzüglich MwSt. Änderungen des MwSt.-Satzes berechtigen beide Parteien zur entsprechenden Preisanpassung.
- 3.6 Tritt bei fest vereinbarten Preisen im Rahmen längerfristiger Verträge eine wesentliche Veränderung von Preisfaktoren, z.B. der Vormaterialpreise, Löhne und Gehälter, zugrundeliegender Wechselkurse etc., ein, so können wir deren Neufestsetzung verlangen.

4. Zahlungsbedingungen

- 4.1 Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen netto. Bei erteiltem SEPA-Lastschriftmandat und Vorkasseverfahren gewähren wir 3% Skonto.
- 4.2 Es besteht kein Anspruch auf Skonto, solange ältere Rechnungen unbezahlt sind. Sofern eine mit einer Gutschrift verrechnete Rechnung unter Abzug von Skonto beglichen wurde, sind wir berechtigt, von dem Gutschriftsbetrag einen entsprechenden Skontoabzug vorzunehmen.
- 4.3 Der Kunde ist verpflichtet, unsere Rechnung umgehend nach Erhalt zu prüfen. Etwaige Einwendungen hat der Kunde innerhalb von sechs Wochen nach Erhalt der Rechnung schriftlich uns gegenüber geltend zu machen. Nach Ablauf dieses Zeitraumes gilt die Rechnung als akzeptiert.
- 4.4 Bei Zielüberschreitungen sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 2% über dem jeweiligen Leitzinssatz der EZB zu berechnen.
- 4.5 Wir sind berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Kunden Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen, und werden den Kunden über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.
- 4.6 Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. Im Falle von Schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird.
- 4.7 Tritt nach Vertragsabschluss eine erhebliche Gefährdung des Anspruches auf das uns zustehende Entgelt ein, so sind wir berechtigt, Vorauszahlung oder Sicherheitsleistungen zu verlangen und die Lieferung bis zur Erfüllung unserer Ansprüche zu verweigern.

5. Warenrückgabe

- 5.1 Warenrückgaben sind nur möglich, wenn sie ausdrücklich und im Einzelfall mit uns vereinbart sind. Die Rückgabe hat original verpackt und frachtfrei zu erfolgen.
- 5.2 Für alle Warenrückgaben berechnen wir eine pauschale Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20% des Produkteinkaufspreises des Kunden. Falls der Aufwand der Aufarbeitung höher ist, wird dieser gesondert berechnet.
- 5.3 Sonderanfertigungen sowie defekte und beschädigte Produkte sind von der Rückgabe grundsätzlich ausgeschlossen. Dies gilt auch für Produkte, die wir ggf. nicht mehr oder in modifizierter Form im Programm haben.

6. Eigentumsvorbehalt

- 6.1 Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher aus der Geschäftsverbindung entstandener Forderungen unser Eigentum. Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung sowie die Saldoziehung und deren Anerkennung berühren den Eigentumsvorbehalt nicht.
- 6.2 Der Kunde ist berechtigt, die von uns gelieferten Waren im ordentlichen Geschäftsgang zu veräußern, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung mit uns nachkommt. Er darf jedoch die Vorbehaltswaren weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. Der Kunde ist

gehalten, unsere Rechte beim Weiterverkauf der Vorbehaltsware auf Kredit zu sichern.

- 6.3 Der Kunde ist verpflichtet, die Sache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.
- 6.4 Wir sind berechtigt, jederzeit die Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen, wenn der Kunde in Zahlungsverzug gerät.
- 6.5 Veräußert der Kunde Vorbehaltsware auf Kredit, so tritt er hiermit im Voraus die sich aus dieser Weiterveräußerung ergebenden Forderungen an uns ab, wir nehmen diese Abtretung an. Der Kunde ist zur Einziehung dieser Forderungen so lange berechtigt, als er seinen Verpflichtungen uns gegenüber nachkommt. Der Kunde ist auf unser Verlangen hin verpflichtet, die Drittschuldner anzugeben und diesen die Abtretung anzuzeigen.
- 6.6 Wir verpflichten uns, die uns nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherungen nach unserer Wahl auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen um 20% übersteigt.
- 6.7 Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in an uns abgetretene Forderungen oder sonstige Sicherheiten hat der Kunde uns unverzüglich zu unterrichten, und zwar unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen.

7. Gewährleistung und Haftung

- 7.1 Erkennbare Mängel sind unverzüglich nach Empfang der Lieferung, versteckte Mängel sind unverzüglich nach Entdeckung schriftlich zu rügen.
- 7.2 Im Falle der Mangelhaftigkeit der Kaufsache haben wir zunächst das Recht auf Nacherfüllung, wobei wir die vom Kunden gewählte Nacherfüllungsalternative unter den Voraussetzungen des § 439 Abs. 3 BGB verweigern können. Sofern wir beide Arten der Nacherfüllung nach § 439 Abs. 3 BGB verweigern oder sofern die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder dem Kunden nicht zumutbar ist, stehen dem Kunden die weitergehenden Ansprüche auf Schadenersatz statt der Erfüllung und der Rücktritt zu. Eine Nachbesserung gilt nach dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Sache oder des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Der Anspruch des Kunden auf Schadenersatz statt Leistung ist im Falle einer lediglich fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns oder unseren Erfüllungsgehilfen auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
- 7.3 Keine Gewährleistung wird übernommen für Schäden, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Kunden oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung oder Wartung, ungeeignete Betriebsmittel oder Austauschwerkstoffe, mangelhafte Einbauarbeiten, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse oder sonstige Einflüsse (z.B. Wasser, Frost, Hitze) entstanden sind. Unsere Gewährleistungspflicht entfällt auch, wenn von Seiten des Kunden oder Dritter ohne unsere Zustimmung Instandsetzungen, Beschädigungen oder Änderungen vorgenommen werden, die mit dem geltend gemachten Mangel in ursächlichem Zusammenhang stehen.
- 7.4 Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Lieferung der Kaufsache.
- 7.5 Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift sowie Vorschläge, Berechnungen, Projektierungen usw. sollen dem Kunden lediglich die bestmögliche Verwendung unserer Produkte erläutern. Sie befreit den Kunden nicht von seiner Verpflichtung, sich durch eigene Prüfung von der Eignung unserer Produkte für den von ihm beabsichtigten Zweck zu überzeugen.
- 7.6 Beanstandungen jeglicher Art können nur dann berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb von 10 Tagen nach Empfang der Sendung, bei nicht sofort erkennbaren Mängeln unverzüglich nach Erkennbarkeit, spätestens aber innerhalb 6 Monaten nach Entgegennahme schriftlich mitgeteilt werden. Bei nicht rechtzeitiger Mängelanzeige ist jeder Gewährleistungsanspruch ausgeschlossen.
- 7.7 Soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart worden ist, sind Schadenersatzansprüche des Kunden gegen uns gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit (von Inhabern, gesetzlichen Vertretern oder leitenden Angestellten) oder Arglist sowie bei einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz oder wegen der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, oder wegen der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Soweit nicht ein anderer der vorgenannten Fälle vorliegt, ist der Schadenersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.

8. Schutzrechte

- 8.1 Die von uns gemachten Vorschläge, Angebote, Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen in irgendeiner Form sind unser geistiges Eigentum und daher vertraulich zu behandeln. Sie dürfen nur mit unserem Einverständnis dritten Personen zur Kenntnis gebracht werden.
- 8.2 Die von uns zur Herstellung des Vertragsgegenstandes im Auftrag des Kunden hergestellten Betriebsgegenstände, insbesondere Werkzeuge, Vorrichtungen, Unterlagen usw. bleiben auch dann, wenn die Vertragsbeziehungen enden, unser Eigentum und werden bei Vertragsbeendigung nur dann dem Kunden ausgeliefert, wenn sie gesondert berechnet wurden.
- 8.3 Der Kunde haftet allein, wenn durch die Ausführung seines Auftrages Rechte, insbesondere gewerbliche Schutzrechte Dritter, verletzt werden.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand

- 9.1 Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Wetter/Ruhr.
- 9.2 Gerichtsstand für sämtliche sich zwischen den Parteien aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, soweit der Kunden Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, der Hauptsitz des Lieferanten.

Für die Ausführung von Klein- und Kleinstaufträgen wird bei Rechnungen bis € 250,00 ein Aufschlag von € 8,00 berechnet. Auf ausdrücklichen Kundenwunsch versenden wir die Ware als Expresssendung (Zustellung bis 12:00 Uhr am nächsten Arbeitstag an fast jede Anschrift in Deutschland) gegen einen Aufpreis von € 9,95.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preise ihre Gültigkeit!
Technische und farbliche Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. ABUS ©01/2021
Ust.-Id Nr.: DE 126881051



Security Tech Germany

ABUS | August Bremicker Söhne KG
abus.com

Altenhofer Weg 25
58300 Wetter
info@abus.de
0 23 35 634 0

Technische und farbliche Änderungen vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 2021

KAT PL HaSi D FH
Katalog 2021

