


Perspektive Rahmenteile:

**T-SL U358277 V2 AVU9 FAB KR UMV2 RS
DIN LS spiegelbildlich**


**WINK
HAUS**



Schraublage
Rahmenteile:

T-SL U358277 V2 AVU9 FAB KR UMV2 RS
DIN LS spiegelbildlich

**WINK
HAUS**




Ansichten

Rahmenteile:

T-SL U358277 V2 AVU9 FAB KR UMV2 RS

DIN LS spiegelbildlich



Fräsmäße


Rahmenteile:

T-SL U358277 V2 AVU9 FAB KR UMV2 RS


DIN LS spiegelbildlich



Empfohlene Fräzung



Ø 12




Einbausituationen der Bauteile mit Fräsmäßen


Rahmenteile: T-SL U358277 V2 AVU9 FAB KR UMV2 RS
DIN LS spiegelbildlich




Allgemeine Vermaßung




Fräsmäße




Situation
Anschluss-
Zahnplatte oben




Situation
Schwenkriegel




Situation
Türkantriegel




Situation
Abdeckkappe




Situation Falle
mit Einsatz
A-9/91,4 FA AV3




Situation
E-Öffner




Situation
Tagesfalle
A-9/91



Situation Riegel
Tasche optional
(wird in die Fräzung
eingesteckt)



Lage
Schließleiste




Situation
Anschlußplatte
unten

Katalogdarstellung

Rahmenteile: T-SL U358277 V2 AVU9 FAB KR UMV2 RS
DIN LS spiegelbildlich



Empfohlene Frässung



Ø 12

