


**Perspektive**


**Rahmenteile:** T-SL U26-BN13-62 UGTE V1 AVM FAB KR MV2 RS  
DIN LS spiegelbildlich

**WINK  
HAUS**




**Schraublage**

**Rahmenteile: T-SL U26-BN13-62 UGTE V1 AVM FAB KR MV2 RS  
DIN LS spiegelbildlich**



**Ansichten**

**Rahmenteile: T-SL U26-BN13-62 UGTE V1 AVM FAB KR MV2 RS  
DIN LS spiegelbildlich**






entriegelt

## Fräsmäße

**Rahmenteile: T-SL U26-BN13-62 UGTE V1 AVM FAB KR MV2 RS  
DIN LS spiegelbildlich**

**WINK  
HAUS**

## Empfohlene Fräseung



# Einbausituationen der Bauteile mit Fräsmäßen


Rahmenteile: T-SL U26-BN13-62 UGTE V1 AVM FAB KR MV2 RS

DIN LS spiegelbildlich





Allgemeine Vermaßung



Fräsmäße





Situation Zahnplatte  
an Unterlage Stulpplatte  
für Anschlusschiene





Situation  
Schwenkriegel





Situation  
Türkantriegel





Situation  
Abdeckkappe





Situation  
Magnetauslöser AV3





Situation Falle  
mit Einsatzwinkel  
A 9/12 A FA AV3




Situation Falle  
mit Tagesfalle  
A 9/12 A FA AV3




Situation Falle  
mit E-Öffner  
118 E



Situation  
Riegel



Situation  
Stange unten  
mit Treibrieger



Lage der  
Kantriegelschließbleiste

# Katalogdarstellung

Rahmenteile: T-SL U26-BN13-62 UGTE V1 AVM FAB KR MV2 RS

DIN LS spiegelbildlich

